

Odolné fasády ktoré ochránia

Povrchové úpravy

Baumit fasádne omietky a farby sú skúšané a testované už desaťročia. Chránia fasádu pred vlhkosťou, mechanickým a tepelným namáhaním. Ako dokonalý ochranný plášť umožňujú fasády domom žiariť mnoho rokov.

BAUMIT WIKI

Odolnosť v každom počasí, či už sú to zrážky, vietor alebo extrémne teplotné rozdiely – fasáda musí veľa vydržať. Jeden z rozhodujúcich faktorov je zrnitosť. Voľba štruktúry s 2 mm zrnitosťou namiesto 1,5 mm prináša lepšiu ochranu fasády, vďaka o 33 % väčšej hrúbke vrstvy. Najkvalitnejšie pigmenty odolávajú aj intenzívnemu UV žiareniu – je to dôležité pre dlhodobé zachovanie pôvodnej žiarivosti a stálosti farieb. Charakter budovy výrazne ovplyvňujú možnosti návrhu fasády. Povrchové úpravy Baumit splňajú tieto požiadavky 100 % a reagujú na individuálne potreby každého zákazníka.

Baumit Life: Viac ako 1000 rôznych farebných odtieňov dáva nekonečnú slobodu v návrhu stvárnenia fasád. Či už preferujete jemné pastelové, prírodné či intenzívne tmavšie odtiene – Baumit Life ponúka na výber doslova neobmedzené možnosti. Srdce systému farieb Baumit Life pozostáva zo 114 hlavných farebných tónov, každý s ďalšími 8 farebnými odtieňmi. Farebnú paletu dopĺňa 12 odtieňov bielej a 30 dekoratívnych odtieňov Baumit MosaikTop. Každý odtieň má svoj unikátny farebný kód.

GO2morrow

Nový proces vo výrobe spojiva pre fasádne omietky Baumit zabezpečuje, aby vznikajúci CO₂ bol využitý počas procesu výroby, čím sa zabráni jeho uvoľneniu do atmosféry. Okrem toho Baumit podporuje obehové hospodárstvo aj tým, že využíva recyklovateľný plast na výrobu nových vedier.



← Pre viac informácií oskenujte QR kód

Riešenie pre každé použitie



Pre dlhotrvajúcu čistotu povrchu



- ✓ prírodná a paropriepustná
- ✓ odolná proti prachu a zašednutiu
- ✓ extrémne trvanlivá

Baumit CrystalTop a CrystalActivator

Pre dokonalú odolnosť voči poveternostným vplyvom



- ✓ rýchle vysušanie povrchu
- ✓ zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu
- ✓ vynikajúce spracovanie

Baumit StarTop a StarColor

Pre univerzálne použitie a vysokú kvalitu



- ✓ vysoká ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- ✓ dobrá spracovateľnosť
- ✓ vysoká odolnosť

Baumit SilikonTop a SilikonColor


BAUMIT CRYSTALTOP & ACTIVATOR



Klimatické zmeny majú vplyv aj na teplotu fasád. Tie sú stále horúcejšie a tým pádom citlivejšie na znečistenie. Baumit má riešenie – novú minerálnu omietku vo vedierku Baumit CrystalTop. Je pripravená na okamžité použitie a dokáže odolať aj vysokým teplotám vďaka spojivu, ktoré nie je termoplastické. Špeciálne vyvinutý základný náter Baumit CrystalActivator „aktivuje“ spojivo v pastéznej omietke a vytvára unikátny Crystal efekt.

Systém Baumit Crystal

Inovatívny systém Baumit Crystal pozostáva z prvej naozaj minerálnej omietky Baumit CrystalTop, ktorá je pripravená vo vedre na okamžité použitie a základného aktivačného náteru Baumit CrystalActivator. Kombinácia týchto dvoch výrobkov je nevyhnutná pre dosiahnutie výnimočného a dokonalého povrchu fasády s jedinečným Crystal efektom pre prémiovú ochranu pred znečistením.



Inovatívny Crystal efekt robí tento materiál obzvlášť odolným voči znečisteniu. Bežné pastézne omietky používajú polymérne spojivá, ktoré pri miernych teplotách (približne 20 °C) mäknú, čo umožňuje prichytenie nečistôt na povrchu.

BAUMIT CREATIVTOP

Neobmedzené možnosti stvárnenia fasády

Popustite uzdu svojej kreativite s Baumit CreativTop. S dokonalou modelovateľnou omietkou máte úplnú slobodu pri navrhovaní fasády. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefov alebo valčekom, jemne zrnitá, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie neobmedzené možnosti sa s omietkou Baumit CreativTop môžu stať skutočnosťou. Vyberte si z nekonečných kombinácií textúr a farieb a oživte svoje nápady na fasádu ako nikdy predtým. Jeho jedinečné zloženie nielen zjednodušuje aplikáciu, ale vďaka Baumit Drypor efektu, ktorý zaisťuje suchý a čistý povrch aj po hmle alebo daždivom počasí, znižuje riziko rias a plesní. Baumit CreativTop je k dispozícii aj v najžiarivejšom bielom tóne Baumit – Baumit StarWhite.









- Nekonečné možnosti dizajnu
- Individuálne štruktúry
- Kreatívne, farebné a jedinečné povrchové úpravy



Fasádne farby

Naša tabuľka ponúka komplexný prehľad najlepších fasádnych farieb a dekoratívnych náterov pre každého. Porovnajte a vyberte produkty na základe ich výhod a vlastností a nájdite ideálne riešenie pre váš projekt. Vyzdvihli sme najdôležitejšie vlastnosti, takže môžete rýchlo nájsť produkt, ktorý ponúka dokonalú rovnováhu trvácnosti, paropriepustnosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Farba nie je len farba! V Baumite chápeme, že každý projekt má jedinečné potreby, preto ponúkame široký sortiment fasádnych farieb, ktoré vyhovujú každej požiadavke.

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
				
	■ rýchloschnúci povrch	■ Intenzívne farebné odtiene	■ vysoko vodoodpudivá	■ vysoko paropriepustná
	strana 28	strana 29	strana 29	strana 30
Vlastnosti	Drypor efekt: povrch zabezpečujúci rýchle schnutie, zvýšená ochrana proti riasam a hubám, odolná voči znečisteniu	intenzívne farebné odtiene, v celej škále odtieňov Baumit Life, vysokokvalitné zloženie pre maximálnu farebnú stálosť,	osvedčená kvalita, vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom; paropriepustný, vynikajúce spracovanie	vysoko paropriepustná, na silikátovej báze
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> ■ rýchloschnúci povrch s tzv. Drypor efektom ■ zvýšená ochrana proti znečisteniu ■ vysoká krycia schopnosť 	<ul style="list-style-type: none"> ■ široký výber farebných odtieňov ■ cool pigmenty ■ výborná krycia schopnosť 	<ul style="list-style-type: none"> ■ odolná voči poveternostným vplyvom ■ paropriepustná ■ výborné spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ fasádna farba na silikátovej báze ■ vysoko paropriepustná ■ vhodná i pre sanácie a rekonštrukcie
Farebné odtiene	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22
Spotreba	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade
Odolnosť proti znečisteniu	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Trvanlivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropriepustnosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Farebná škála	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Vodoodpudivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Aplikácia striekacím zariadením Airless	áno	áno	áno	áno
Základný náter	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 	Baumit MultiPrimer 
	strana 51	strana 51	strana 51	strana 51



Baumit GranoporColor	Baumit Metallic	Baumit Glitter	Baumit Lasur	
 <p>■ ekonomicky výhodná</p>	 <p>■ metalický efekt</p>	 <p>■ trblietajúci efekt</p>	 <p>■ matný vzhľad</p>	
strana 30	strana 33	strana 33	strana 32	
odolná voči poveternostným vplyvom, osvedčená a ekonomicky výhodná	vysokoodolný, vysokokvalitný metalický náter	pripravený na okamžité použitie s elegantným trblietavým kovovým efektom	matná lazúra pripravená na okamžité použitie, individuálny dizajn fasády	Vlastnosti
<ul style="list-style-type: none"> ■ ekonomicky výhodná ■ široký výber farebných odtieňov, ■ jednoduché spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pre dekoratívne stvárnenie stien ■ nanášanie valčekom alebo striekaním ■ metalický efekt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ trblietajúci efekt ■ použitie v interiéri aj v exteriéri ■ dekoratívny 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kreatívne stvárnenie fasády ■ pre imitáciu dreveného obkladu ■ matný 	Výhody
Baumit Life - odtiene str. 19 - 22	14 metalických odtieňov str. 22 a 33	4 odtiene s trblietajúcim efektom str. 22 a 33	19 odtieňov str. 22 a 32	Farebné odtiene
cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	0,1 - 0,15 l/m ² pre 1 náter na jemnom podklade	0,08 - 0,1 l/m ² pre 1 náter podľa spôsobu použitia	Spotreba
■ ■				Odolnosť proti znečisteniu
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Trvanlivosť
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Paropriepustnosť
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Farebná škála
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Vodoodpudivosť
áno	nie	nie	nie	Aplikácia striekacím zariadením Airless
Baumit MultiPrimer  strana 51				Základný náter



Baumit StarColor

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

- rýchloschnúci povrch
- zvýšená ochrana proti znečisteniu
- vysoká krycia schopnosť

Zloženie náteru: 1 × Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1.

Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White.

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

StarColor 14 l		210,00/bal.	258,30/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	15,00/l	18,45/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247031		
	99002429274001		
	9004329272545		

StarColor 5 l		79,50/bal.	97,79/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	15,90/l	19,56/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329258624		





Baumit PuraColor

Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality, s výnimočnou krycou schopnosťou a jednoduchým spracovaním. K dispozícii vo všetkých farebných odtieňoch Baumit Life bez obmedzenia.

■ najpestrejšia paleta farieb ■ intenzívne farebné odtiene ■ výborná krycia schopnosť

Zloženie náteru: 1 × Baumit PuraColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 × Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, okrem odtieňov Baumit Shade of White. Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

PuraColor 14 l		316,40/bal.	389,17/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	22,60/l	27,80/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246669		
	9004329272521		
	9004329272781		

PuraColor 5 l		117,50/bal.	144,53/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	23,50/l	28,91/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329258419		



Baumit SilikonColor

Jednozložková fasádna farba na vonkajšie použitie.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikonColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 × Baumit SilikonColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

SilikonColor 14 l		152,60/bal.	187,70/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,90/l	13,41/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247086		
	9002429279365		

SilikonColor 5 l		59,50/bal.	73,19/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	11,90/l	14,64/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253438		
	9002429254324		



AKRYLÁTOVÁ FARBA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH


Baumit GranoporColor

Jednozložková akrylátová farba na vonkajšie použitie.

 Zloženie náteru: 1 × Baumit GranoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit GranoporColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

 Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
 Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

GranoporColor 14 l		133,00/bal.	163,59/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,50/l	11,69/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247239		
	9002429279334		

GranoporColor 5 l		51,50/bal.	63,35/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,30/l	12,67/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253476		
	9004329254287		


SILIKÁTOVÁ FARBA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH


Baumit SilikatColor

Jednozložková fasádna farba na vonkajšie použitie.

 Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
 1 × Baumit SilikatColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

 Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
 Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

SilikatColor 14 l		138,60/bal.	170,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,90/l	12,18/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247130		
	9002429279358		

SilikatColor 5 l		53,50/bal.	65,81/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253452		
	9002429254300		





Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom
Baumit SanovaPrimer – základný náter
1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom
Baumit SanovaPrimer – krycí náter


Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 4 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

SanovaColor 14 l		194,60/bal.	239,36/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	13,90/l	17,10/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247185		

SanovaColor 5 l		76,00/bal.	93,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	15,20/l	18,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	1 paleta = 48 vedier = 240 l		
EAN:	9004329282971		



info → **Historické farby teraz prehľadne a profesionálne**

Všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád ponúkame našu **vzorkovnicu Baumit Historical Color Shades**.

Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach, ktorá, ako veríme, uľahčí všetkým zúčastneným prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnoveného objektu.

V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 4 – 5.

info → **Baumit SanovaColor – ideálna farba pre historické fasády**

Baumit SanovaColor je minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou, ako aj vzhľadom a vlastnosťami podobnými tradičným fasádnym náterom. Elegantný matný povrch a široká farebná paleta vybraných jemných odtieňov ju predurčujú ako ideálnu povrchovú úpravu pre všetky obnovené historické fasády s požiadavkami pamiatkovej ochrany na pôvodný historický vzhľad. Vyskúšajte ako povrchovú úpravu na omietkových systémoch Baumit Sanova a Baumit NHL!

LAZÚROVÉ NÁTERY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH


Baumit Lasur

Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť – 19 odtieňov podľa vzorkovnice Design Life vrátane 8 prirodzených odtieňov pre imitáciu dreveného obkladu „Efekt dreva“ – označené *.

Lasur 14 l		149,80/bal.	184,25/bal.
Spotreba:	0,08 – 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	140 – 175 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246096		
	9002429273073		

Lasur 5 l		57,50/bal.	70,73/bal.
Spotreba:	0,08 – 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	50 – 62 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246089		
	9002429273066		



Shine 725L	Sensual 726L	Impulse 727L	Gentle 728L	Solid 729L
Mystic 730L	Fresh 731L	Casual 732L	Placid 733L	Faith 734L
Cosy 735 L	Tmavý dub *	Orech *	Winchester *	Prírodný dub *
Zlatý dub *	Borovica *	Oregon *	Žltý topol *	


Baumit Finish

Transparentný matný náter na uzavretie povrchu náteru Baumit Lasur pri jeho použití na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.

Finish 14 l		149,80/bal.	184,25/bal.
Spotreba:	0,08 – 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	140 – 175 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246133		

Finish 5 l		57,50/bal.	70,73/bal.
Spotreba:	0,08 – 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	50 – 62 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246126		



info → Odtiene Baumit Lasur pre „Efekt dreva“

Odtiene vo vzorkovnici Baumit Lasur označené * boli špeciálne vyvinuté pre realizáciu imitácie dreveného obkladu na fasáde pomocou špeciálnej silikónovej šablóny a omietky Baumit CreativTop a ich farebnosť približne zodpovedá druhu dreva uvedeného v ich názve, s ohľadom na technické možnosti materiálu Baumit Lasur. Viac informácií o realizácii imitácie dreva pomocou modelovateľnej omietky Baumit CreativTop nájdete na www.baumit.sk alebo na kanáli Baumit Slovensko na www.youtube.com.



Baunit Metallic

Vysokoodolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť - 11 odtieňov podľa vzorkovnice Design Life vrátane 3 odtieňov na realizáciu kreatívnej techniky „Imitácia hrdzavého plechu“ - označené *.

Metallic 14 l		270,20/bal.	332,35/bal.
Spotreba:	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	19,30/l	23,74/l
Výdatnosť:	40 - 47 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246171		

Metallic 5 l		101,00/bal.	124,23/bal.
Spotreba:	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	20,20/l	24,85/l
Výdatnosť:	14 - 16,5 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246164		



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubín 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



Hrdza žltá *



Hrdza červená *



Hrdza univerzál *



Baunit Glitter

Transparentná, na použitie pripravená povrchová úprava s metalickými flitrami na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením.

Glitter 14 l		240,80/bal.	296,18/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,15 l/m ² na 1 náter na jemnom podklade	17,20/l	21,16/l
Výdatnosť:	93 - 140 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246218		

Glitter 5 l		90,50/bal.	111,32/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,15 l/m ² na 1 náter na jemnom podklade	18,10/l	22,26/l
Výdatnosť:	33 - 50 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246201		




Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

info → Vzorkovnice Lasur, Metallic a Glitter na str. 22, 32 a 33

Vzorkovnice farieb Baunit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omytky. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Fasádne omietky

Odolnosť, farebná stálosť a paropriepustnosť sú kľúčovými vlastnosťami pre dosiahnutie krásnej fasády. Sú výsledkom dlhoročného výskumu a vývoja fasádnych omietok značky Baumit. Každá fasáda musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala vysoké nároky na kvalitu, od prípravy podkladu až po povrchové úpravy. Baumit Life ponúka širokú škálu farebných odtieňov pre vašu fasádu.

Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže nájsť dokonalú fasádnu omietku prispôbenú vašim potrebám. Umožňuje vám vybrať si omietku na základe jej silných stránok, takže si vyberiete tú najlepšiu možnosť pre vašu špecifickú aplikáciu a štýl.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
				
	■ extrémne trvanlivá	■ rýchle vysušenie povrchu	■ intenzívne odtiene	■ nekonečné možnosti stvárnenia
	strana 36	strana 37	strana 38	strana 44
Vlastnosti	Crystal efekt: kryštalicky pevný povrch, vysoko odolná voči znečisteniu	Drypor efekt, vysoko odolná voči znečisteniu, zvýšená ochrana proti riasam a hubám	intenzívne farebné odtiene, v celej škále odtieňov Baumit Life, vysokokvalitné zloženie pre maximálnu farebnú stálosť	nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia fasád, pastézna a prefarbená modelovateľná omietka, možnosť kombinovať s efektnými dekoratívnymi nátermi Baumit
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> ■ prírodná a paropriepustná ■ odolná proti prachu a zašednutiu ■ extrémne trvanlivá 	<ul style="list-style-type: none"> ■ rýchle vysušenie povrchu tzv. Drypor efekt ■ zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu ■ vynikajúce spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ intenzívne odtiene ■ cool pigmenty ■ vynikajúce spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kreatívna a individuálna fasáda ■ nekonečné možnosti stvárnenia ■ pre novostavby aj rekonštrukcie
Farebné odtiene	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22	Baumit Life – odtiene str. 19 – 22
Štruktúra	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm jemná: 1 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm jemná: 1 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm jemná: 1 mm	neobmedzené možnosti štruktúr
Odolnosť voči znečisteniu	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Trvanlivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropriepustnosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Farebná škála	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vodoodpudivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Základný náter	Baumit CrystalActivator strana 36	Baumit PremiumPrimer strana 50	Baumit PremiumPrimer strana 50	Baumit PremiumPrimer strana 50



Baumit SilikonTop

Baumit SilikatTop

Baumit GranoporTop

Baumit MosaikTop



■ vodoodpudivá



■ vysoko paropriepustná



■ ekonomicky výhodná



■ obľúbená na sokle

strana 40

strana 41

strana 42

strana 43

osvedčená kvalita, vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom, paropriepustná, vynikajúce spracovateľské vlastnosti

osvedčená, difúzne otvorená

osvedčená, odolná proti poveternostným vplyvom, na disperznej báze

dizajnová rozmanitosť pre sokle, odolná a vhodná pre miesta s vyšším mechanickým zaťažením, na výber až 30 odtieňov

Vlastnosti

- vynikajúca ochrana fasády
- vodoodpudivá
- jednoduché spracovanie

- na silikátovej báze
- vhodná pre rekonštrukcie i sanácie
- vysoko paropriepustná

- jednoduché spracovanie
- cenovo výhodnejšia
- 758 farebných odtieňov Baumit Life

- mozaiková omietka
- odolná voči poveternostným vplyvom
- obľúbená omietka na sokle

Výhody

Baumit Life – odtiene str. 19 – 22

Baumit Life – odtiene str. 19 – 22

Baumit Life – odtiene str. 19 – 22

Baumit Natural a Essential line – odtiene str. 22 a 43

Farebné odtiene

škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
ryhovaná: 2 mm, 3 mm

škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
ryhovaná: 2 mm, 3 mm

škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm
ryhovaná: 2 mm, 3 mm

jemne vyhladené zrno

Štruktúra

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Odolnosť voči znečisteniu

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

Trvanlivosť

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

Paropriepustnosť

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Farebná škála

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Vodoodpudivosť

Baumit UniPrimer
strana 50

Baumit UniPrimer
strana 50

Baumit UniPrimer
strana 50

Baumit PremiumPrimer
strana 50

Základný náter

PRÉMIOVÁ MINERÁLNA OMIETKA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit CrystalTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka s jedinečným minerálnym spojivom s Crystal efektom, ktorý vytvára kryštalicky pevný povrch, vysokoodolný proti znečisteniu.

- prírodná a paropriepustná
- odolná proti prachu a zašednutiu
- extrémne trvanlivá

Pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie omietky CrystalTop pre dlhodobú ochranu fasády je nevyhnutná príprava podkladu aktivačným náterom Baumit CrystalActivator!

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 3 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

Tiež 11 odtieňov bielej Baumit Shades of White.



CrystalTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra	97,50/bal.	119,93/bal.
Spotreba: cca 2,9 kg/m ²	3.900,00/t	4.797,00/t
Výdatnosť: cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329303251
CrystalTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra	97,50/bal.	119,93/bal.
Spotreba: cca 2,5 kg/m ²	3.900,00/t	4.797,00/t
Výdatnosť: cca 10 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9002429303244
CrystalTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra	97,50/bal.	119,93/bal.
Spotreba: cca 3,9 kg/m ²	3.900,00/t	4.797,00/t
Výdatnosť: cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329282018
CrystalTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra	97,50/bal.	119,93/bal.
Spotreba: cca 2,6 kg/m ²	3.900,00/t	4.797,00/t
Výdatnosť: cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329283206
CrystalTop Fine – 1 mm jemná štruktúra *	97,50/bal.	119,93/bal.
Spotreba: cca 2,0 kg/m ²	3.900,00/t	4.797,00/t
Výdatnosť: cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329282032



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

AKTIVAČNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit CrystalActivator

Príprava podkladu pred následnou aplikáciou omietky Baumit CrystalTop. Aktivačný náter s vynikajúcou spracovateľnosťou nevyhnutný pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie omietky pre dlhodobú ochranu fasády.

Po aplikácii dôsledne chrániť fasádu pred pôsobením dažďa, snehu a pod.

Neriediť!

Upozornenie: Pre farebné odtiene Baumit Life s koncovou číslicou 3 – 6 odporúčame základný aktivačný náter Baumit CrystalActivator objednať vo vybraných odtieňoch – viac informácií v technickom liste výrobu.



CrystalActivator 20 kg	70,00/bal.	86,10/bal.
Spotreba: cca 0,2 kg/m ² v závislosti od kvality podkladu	3.500,00/t	4.305,00/t
Výdatnosť: cca 100 m ² /vedro v závislosti od kvality podkladu		
Balenie: 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		EAN: 9002429303268
CrystalActivator 5 kg	24,50/bal.	30,14/bal.
Spotreba: cca 0,2 kg/m ² v závislosti od kvality podkladu	4.900,00/t	6.027,00/t
Výdatnosť: cca 25 m ² /vedro v závislosti od kvality podkladu		
Balenie: 5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		EAN: 9004329284715





Baumit StarTop

Mimoriadne odolná, paropriepustná, prémiová tenkovrstvová fasádna ometka so silikónovým spojivom a inovatívnym funkčným plnivom zabezpečujúcim extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády.

- rýchle vysušenie povrchu
- zvýšená ochrana proti biologickému znečisteniu
- vynikajúce spracovanie

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1.

Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White.

Viac informácií v prehľade na str. 19 - 22.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 54.

StarTop 2K - 2 mm škrabaná štruktúra		85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329254886
StarTop 1,5K - 1,5 mm škrabaná štruktúra		85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329246515
StarTop 3K - 3 mm škrabaná štruktúra		85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329254893
StarTop 2R - 2 mm ryhovaná štruktúra		85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9002429273851
StarTop 3R - 3 mm ryhovaná štruktúra		85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9002429273868
StarTop Fine - 1 mm jemná štruktúra*		88,50/bal.	108,86/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	3.540,00/t	4.354,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9002429273875



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).



Baumit SpeedTop Star | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada výhradne pre ometku Baumit StarTop. Urýchľuje proces zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop Star je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky suchých zmesí kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop Star 400 ml		16,00/bal.	19,68/bal.
Spotreba:	cca 400 ml/25 kg vedro		
Balenie:	400 ml plastová nádoba, 1 krabica = 12 nádob		
EAN:	9007921315832		





Baumit PuraTop

Vysokoodolná tenkovrstvová fasádna omietka pre intenzívne a žiarivé farebné odtiene. Najvyššia stálosť aj veľmi sýtych farebných odtieňov je zabezpečená výnimočne trvanlivým spojením kvalitných pigmentov a čisto akrylátového spojiva.

- intenzívne odtiene ■ cool pigmenty ■ vynikajúce spracovanie

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, okrem odtieňov Baumit Shade of White. Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

PuraTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246607		
	9002429275558		

PuraTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246591		
	9002429271895		

PuraTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra		111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246614		
	9002429271918		

PuraTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra		111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429275572		
	9002429273820		

PuraTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra		111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429273837		
	9002429271932		

PuraTop Fine – 1 mm jemná štruktúra*		112,50/bal.	138,38/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	4.500,00/t	5.535,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429273844		



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).



Baumit openTop

Paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

- vysoko paropriepustná
- minerálna
- ideálna pre tepelnoizolačný systém Baumit open

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 54.

openTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597292490		
	5996597292506		

openTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597285959		
	5996597285966		

openTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra		68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597299031		

openTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra		68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597305572		
	5996597305589		





Baumit SilikonTop

Tenkvrstvá silikónová omietka na vonkajšie použitie.

- vynikajúca ochrana fasády ■ vodoodpudivá ■ jednoduché spracovanie

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200.
Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 54.

SilikonTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250420		

SilikonTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250413		

SilikonTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra		65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250437		

SilikonTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra		65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250468		

SilikonTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra		65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250475		



Baumit SpeedTop | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada pre omietky Baumit SilikonTop a GranoporTop. Urýchľuje proces zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop 250 ml		9,00/bal.	11,07/bal.
Spotreba:	cca 250 ml/25 kg vedro		
Balenie:	250 ml plastová nádoba, 1 krabica = 24 nádob		
EAN:	9004329298583		





Baumit SilikatTop

Tenkvrstvá silikátová ometka na vonkajšie použitie.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

príplatek za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 54.

SilikatTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329244028		

SilikatTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249011		

SilikatTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra		61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249073		

SilikatTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra		61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	900432924906		

SilikatTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra		61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249073		





Baumit GranoporTop

Tenkvrstvá akrylátová omietka na vonkajšie použitie.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.
Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií str. 54.

GranoporTop 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249820		

GranoporTop 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249813		

GranoporTop 3K – 3 mm škrabaná štruktúra		60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249837		

GranoporTop 2R – 2 mm ryhovaná štruktúra		60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249868		

GranoporTop 3R – 3 mm ryhovaná štruktúra		60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329249875		





Baumit MosaikTop

Omiетка z pestrých kamienkov s akrylátovým spojivom na vonkajšie použitie. Na tepelnoizolačné systémy (ETICS) sú nasledovné farebné odtiene MosaikTop vhodné len pri dodržaní nasledovných pravidiel:

- odtiene Natural Line M341, M342, M343, M344 a odtiene Essential Line M306, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M328, M330, M331 označené vo vzorkovnici
- sú vhodné celoplošne len na ETICS s dvojitou výstužnou vrstvou (min. hrúbka 5 mm) vrátane dvoch vrstiev sklotextilnej mriežky - viac informácií na strane 55 alebo v technickom liste výrobku.

Upozornenie: Ako prípravu podkladu pre odtiene M314, M317, M330, M331, M342, M343 a M344 odporúčame prífarbený základný náter Baumit PremiumPrimer, odtieň **11P**. Pre odtieň M340 a M341 odporúčame prífarbený základný náter Baumit PremiumPrimer, odtieň **09P** - viac informácií v technickom liste výrobku.

MosaikTop 25 kg - Natural Line		101,75/bal.	125,15/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ²	4.070,00/t	5.006,10/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		

MosaikTop 25 kg - Essential Line		80,25/bal.	98,71/bal.
Spotreba:	cca 5,5 kg/m ²	3.210,00/t	3.948,30/t
Výdatnosť:	cca 4,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		



MOSAIK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc
EAN: 9004329286191



M 338 Olympus
EAN: 9004329286207



M 339 Castle
EAN: 9004329286214




M 340 Babia
EAN: 9004329286221




M 341 Rocky
EAN: 9004329286238



M 342 Everest
EAN: 9004329286245




M 343 Etna
EAN: 9004329286252




M 344 Vesuvius
EAN: 9004329286269

MOSAIK – ESSENTIAL LINE




M 301 Albaron
EAN: 9004329286030



M 302 Monviso
EAN: 9004329286037




M 303 Matterhorn
EAN: 9004329286054



M 304 Denali
EAN: 9004329286009



M 305 Victoria
EAN: 9004329286016




M 306 Parnass
EAN: 9004329286023




M 307 Bistra
EAN: 9004329286030



M 308 Kope
EAN: 9004329286047



M 312 Cook
EAN: 9004329286054



M 313 Athos
EAN: 9004329286061



M 314 Ararat
EAN: 9004329286078



M 315 Rodna
EAN: 9004329286085



M 316 Kosh
EAN: 9004329286092



M 317 El Capitan
EAN: 9004329286108



M 318 Rax
EAN: 9004329286115



M 325 Bellavista
EAN: 9004329286122




M 326 Triglav
EAN: 9004329286139



M 327 Rushmore
EAN: 9004329286146



M 328 Durano
EAN: 9004329286153



M 329 Cristallo
EAN: 9004329286160



M 330 Elbrus
EAN: 9004329286177



M 331 Nemrut
EAN: 9004329286184



Baumit CreativTop

Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stváranie povrchov tepelnoizolačných systémov. Vďaka novej receptúre s inovatívnym funkčným plnivom umožňuje extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

- nekonečné možnosti architektonického stvárania
- neobmedzené množstvo štruktúr
- jedinečná fasáda za skvelú cenu

Farebnosť: CreativTop Max, Trend, Vario, Fine a Pearl – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1.

Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White.

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

CreativTop Silk je dodávaný štandardne v bielom odtieni W1200 StarWhite.

Na vyžiadanie je možné CreativTop Silk dodať vo vybraných odtieňoch

– viac informácií v technickom liste výrobku.

CreativTop Max 4 mm	83,25/bal.	102,40/bal.
Spotreba: 5,0 – 6,2 kg/m ²	3.330,00/t	4.095,90/t
Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN: 9004329260535		

CreativTop Trend 3 mm	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba: 4,2 – 6,2 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN: 9004329260528		

CreativTop Vario 1,5 mm	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba: 2,5 – 5,0 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť: 5 – 10 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN: 9004329260603		

CreativTop Fine 1 mm	83,25/bal.	102,40/bal.
Spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m ²	3.330,00/t	4.095,90/t
Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN: 9004329260511		

CreativTop Pearl 0,5 mm	98,00/bal.	120,54/bal.
Spotreba: 1,5 – 3,5 kg/m ²	3.920,00/t	4.821,60/t
Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN: 9004329260610		

CreativTop Silk 0,2 mm	93,75/bal.	115,31/bal.
Spotreba: 2,4 – 4,0 kg/m ²	3.750,00/t	4.612,50/t
Výdatnosť: 6,2 – 10,4 m ² /vedro		
Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN: 9004329260627		



Nadčasová kreativita

Baumit CreativTop ponúka neobmedzené možnosti pre kreativitu v návrhu fasád.



Výsledkom sú originálne riešenia štruktúr a jedinečný vzhľad povrchov – od klasických omietok až po výnimočný vzhľad dreva či betónu. Vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Buďte kreatívni a doprajte vašej omietke akúkoľvek štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop bez obmedzení a dotvorte jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter. Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto všestranná fasádna omietka je teraz k dispozícii vo farebných odtieňoch Life a Shades of White a dá sa

kreatívne kombinovať. Fantázii sa nekladú žiadne medze. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom, jemne porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nespočetne nápadité štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmatať. Šesť rôznych zrnitostí omietky Baumit CreativTop odlišujúcich sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez akýchkoľvek prekážok.

Drypor-Efekt

Vďaka hydrofilnej schopnosti omietky sa povrch fasády pri vlhkom počasi vysuší oveľa skôr ako pri bežných omietkach. V porovnaní s bežnými omietkami na báze akrylátovej disperzie je to až o 100 %, v porovnaní s bežnou silikónovou omietkou o 66 %. Hydrofóbné vlastnosti zase zabezpečujú rýchle odvedenie dažďových kvapiek z povrchu. Kombinácia oboch funkcií – Drypor efekt udržiava povrch suchý a zároveň odolnejší voči znečisteniu a vzniku rias.

Jedným klikom:

Pozrite si prospekt a nechajte sa inšpirovať.



Oskenujte kód a pozrite si prospekt

Baumit prospekt





Baumit FascinaTop

Minerálna, prírodne biela ušľachtilá ometka s obsahom mramorových zŕn určená predovšetkým do interiéru ako povrchová úprava vyhladených ometkových systémov so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 a 2 mm. Ometka so zrnitosťou 2 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozomenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

FascinaTop 2K - 2 mm škrabaná štruktúra		21,25/bal.	26,14/bal.
Spotreba:	cca 3,1 kg/m ²	850,00/t	1.045,50/t
Výdatnosť:	cca 8,1 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8606104246003		

FascinaTop 1K - 1 mm škrabaná štruktúra		21,25/bal.	26,14/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m ²	850,00/t	1.045,50/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8606104246003		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií na str. 171.



Baumit Classico | Ušľachtilá ometka

Ušľachtilá minerálna ometka s hladným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie štruktúrovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej ometky. Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozomenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Classico - 2 mm hladená štruktúra		18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 6,7 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		
	5997430530045		

Classico - 4 mm hladená štruktúra		18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 9 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 4,4 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		

Classico - 4 mm škrabaná štruktúra		18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 25 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



Baumit KRP Jura

Minerálna prírodne biela alebo farebná ušľachtilá omietka (tzv. brizolit) na realizáciu hrubovrstvových omietok s možnosťou sludového efektu (Glimmer efekt) na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky alebo výstužnej vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov. Pre ručné a strojové spracovanie.

Farebnosť – odtiene s koncovou číslicou 3 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life vrátane vybraných odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22. Prehľad vybraných odtieňov (označených symbolom polmesiac) je uvedený v technickom liste výrobku.

príplatok za sludový efekt (Glimmer efekt) → Viac informácií str. 54.

Upozornenie: Omietku dodávame vo farebnom odtieni alebo so sludovým efektom pri odbere od 5 vriec a viac (t. j. od 125 kg).













Dodacie podmienky po dohode s oddelením odbytu.

KRP Jura 02 biela – 2 mm škrabaná štruktúra		31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ²	1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893003486		
KRP Jura 03 biela – 3 mm škrabaná štruktúra		31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ²	1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,3 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893230011		
KRP Jura 04 biela – 4 mm škrabaná štruktúra		31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 22 kg/m ²	1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893240010		
KRP Jura 02 farebná – 2 mm škrabaná štruktúra		36,25/bal.	44,59/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ²	1.450,00/t	1.783,50/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893003509		
KRP Jura 03 farebná – 3 mm škrabaná štruktúra		36,25/bal.	44,59/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ²	1.450,00/t	1.783,50/t
Výdatnosť:	cca 1,3 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893282195		
KRP Jura 04 farebná – 4 mm škrabaná štruktúra		36,25/bal.	44,59/bal.
Spotreba:	cca 22 kg/m ²	1.450,00/t	1.783,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg		
EAN:	4005893282232		



Základné nátery a príslušenstvo

Táto tabuľka poskytuje jasný prehľad o možnostiach použitia a výhodách každého základného náteru pre rôzne povrchy, čo uľahčuje kombináciu možností a výber najlepšieho riešenia pre váš projekt. Či už pripravujete murivo, betón alebo iné podklady, sortiment základných náterov Baumit je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálne výsledky a zabezpečoval pevný a trvalý základ.

	Premium Primer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt	FungoFluid	Uzatvárací základ
							
	■ pod fasádne omietky		■ pod vnútorné omietky, potery a podlahové stierky			■ pre ošetrenie a úpravu povrchov	
	strana 50	strana 50	strana 132 a 154	strana 133 a 154	strana 132	strana 52 a 108	strana 52
Vlastnosti	zlepšuje vlastnosti podkladu a vyrovnáva nasiakavosť, vypĺňa trhliny	univerzálny, zlepšuje vlastnosti podkladu a vyrovnáva nasiakavosť	na nenasiakavé podklady, pod omietky, potery, niv. stierky a lepidlá, eliminuje tzv. bublinkovanie na betóne, rýchloschnúci	na nasiakavé podklady pred aplikáciou omietok, poterov a niv. stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby	zvyšuje príľnavosť sadrových omietok na betónovom podklade	na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov – riasy, plesne a huby, obmedzuje ich rast, odstraňuje zelené zafarbenie	eliminuje riziko vyplavovania látok z podkladu, na špeciálne podklady ako sadrokartón, dosky z drevných vlákien a pod.
Riedenie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	možnosť riediť až do 1:6	na okamžité použitie	na okamžité použitie	na okamžité použitie
Farba	biela, možnosť pigmentovať pri Baumit MosaikTop	biela	žltá	modrá	ružová	transparentná	biela
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> prémiová kvalita jednoduché spracovanie na prekrytie mikrotrhlin do šírky 0,3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> na vyrovnanie nasiakavosti podkladu na zlepšenie prídržnosti jednoduché spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> na slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady pre omietky, potery, stierky eliminuje tzv. bublinkovanie 	<ul style="list-style-type: none"> vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietky, potery, stierky a lepidlá do interiéru i exteriéru 	<ul style="list-style-type: none"> zvýšenie príľnavosti omietok vhodný na betónové podklady pod sadrové omietky 	<ul style="list-style-type: none"> ošetrenie zariadených fasád proti širokému spektru mikroorganizmov jednoduché spracovanie 	<ul style="list-style-type: none"> proti vyplavovaniu látok z podkladu bez obsahu rozpúšťadiel ľahko spracovateľný
Prostredie	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vnútorné	vonkajšie	vonkajšie/vnútorné
Ekologický certifikát							



MultiPrimer

EasyPrimer

FillPrimer

SanovaPrimer

SinterFluid

AntiSulfat



■ hĺbková penetrácia

■ náter s vláknami

■ na renováciu

MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	SinterFluid	AntiSulfat	
strana 51 a 108	strana 119	strana 51 a 108	strana 52 a 104	strana 133	strana 104	
spevňuje minerálne a organické podklady pred aplikáciou farieb alebo fasádnych omietok	vyrovnáva nasiakavosť minerálnych a organických podkladov v interieri	vyrovnáva nasiakavosť podkladu, vyplňa a prekryva trhliny v podklade	silikátový náter na spevnenie pieskujúcich minerálnych omietok, na riedenie Baumit SanovaColor	zjednocuje nasiakavosť povrchu gletovaných sadrových alebo historických vápených omietok pred aplikáciou farieb	neutralizuje soli v murive pred aplikáciou sanačných omietok	Vlastnosti
možnosť riediť 1:1 až 1:5	možnosť riediť až do 1:2	na okamžité použitie	možnosť riediť až do 1:1	na okamžité použitie	na okamžité použitie	Riedenie
zelená	transparentná	biela	transparentná	transparentná	transparentná	Farba
<ul style="list-style-type: none"> ■ hĺbková penetrácia ■ vyrovnanie nasiakavosti podkladu ■ paropriepustný 	<ul style="list-style-type: none"> ■ na nasiakavé a kriedajúce podklady ■ vysoko paropriepustný ■ ekologický s certifikátom EC1 plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ prekrytie trhlín do šírky 0,5 mm ■ s obsahom vlákien, pre interier a exteriér ■ paropriepustný 	<ul style="list-style-type: none"> ■ príprava podkladu a riedenie Baumit SanovaColor ■ spevnenie minerálnych omietok ■ ľahko spracovateľný a difúzne otvorený náter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ rozrušuje nenasiakavú sintrovú vrstvu omietok ■ zlepšuje pórovitosť a rozširuje póry ■ zvyšuje prídržnosť 	<ul style="list-style-type: none"> ■ roztok na chemické ošetrenie muriva ■ súčasť sanačného systému Sanova ■ vhodný pre interier a exteriér 	Výhody
vonkajšie/vnútoré	vnútoré	vonkajšie/vnútoré	vonkajšie/vnútoré	vonkajšie/vnútoré	vonkajšie/vnútoré	Prostredie
						Ekologický certifikát



Baumit PremiumPrimer

Základný náter prémiovej kvality na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlásoknicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

PremiumPrimer 20 kg		69,40/bal.	85,36/bal.
Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 87 m ² /20 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329253964		

PremiumPrimer 5 kg		24,00/bal.	29,52/bal.
Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)	4.800,00/t	5.904,00/t
Výdatnosť:	cca 22 m ² /5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329253988		



Baumit UniPrimer

Univerzálny základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop a Baumit DuoTop.

UniPrimer 25 kg		74,75/bal.	91,94/bal.
Spotreba:	cca 0,30 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,40 kg/m ² pri použití na omietky	2.990,00/t	3.677,70/t
Výdatnosť:	cca 83 m ² /25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 62 m ² /25 kg vedro pri použití na omietky		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254107		

UniPrimer 5 kg		21,00/bal.	25,83/bal.
Spotreba:	cca 0,30 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,40 kg/m ² pri použití na omietky	4.200,00/t	5.166,00/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 12 m ² /5 kg vedro pri použití na omietky		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254114		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baunit FillPrimer | Základný náter vystužený vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásoknicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FillPrimer 25 kg

Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro (v závislosti od kvality podkladu)
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg
EAN:	9004329254138

86,75/bal.

106,70/bal.

3.470,00/t

4.268,10/t

FillPrimer 5 kg

Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
EAN:	9004329254145

23,80/bal.

29,27/bal.

4.760,00/t

5.854,80/t



Baunit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baunit fasádnymi omietkami a farbami.

MultiPrimer 10 l

Spotreba:	cca 0,10 - 0,25 l/m ² podľa riedenia náteru
Výdatnosť:	cca 40 - 100 m ² /balenie
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l
EAN:	9004329231863

100,00/bal.

123,00/bal.

10,00/l

12,30/l





Baumit SanovaPrimer | Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápennocementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riešenie tejto fasádnej farby.



SanovaPrimer 10 l		65,00/bal.	79,95/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ² /1 náter	6,50/l	8,00/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329270893		



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).



FungoFluid 5 l		44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,05 – 0,1 l/m ² / 1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	8,80/l	10,82/l
Výdatnosť:	50 – 100 m ² /balenie		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9004329283367		



Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund

Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený na špeciálne podklady ako napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.



Uzatvárací základ 14 l		144,20/bal.	177,37/bal.
Spotreba:	cca 0,42 l/m ² pri 2 náteroch	10,30/l	12,67/l
Výdatnosť:	cca 30 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329253285		

info → Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid a prísady Baumit AntiPilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.



Baumit AntiPilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna príroda do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády. Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto príroda bude prímiešaná pri výrobe povrchovej úpravy. Prísada nie je k dispozícii pre omietku MosaikTop.

AntiPilz – Fasádne farby – príplatok*	0,40/l	0,49/l
AntiPilz – Fasádne omietky – príplatok*	200,00/t	246,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.



Baumit CreativTop šablóna – tehličky

Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie imitácie tehlového múru pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop. Použitie na vizuálne ucelených plochách stien s možnosťou nadpájania jednotlivých šablón (typ Plocha) alebo na zvýraznenie zvislých okrajov ľubovoľnej plochy (typ Nárožie). Balenie: 50 ks/krabica. Predaj možný aj na kusy.



typ Plocha	15,50/ks	19,07/ks
Rozmer:	cca 102 × 88 cm, tehličky veľkosti cca 24,5 × 6,5 cm, škára šírky 1 cm.	

typ Nárožie ľavé alebo Nárožie pravé	8,00/ks	9,84/ks
Rozmer:	cca 30 × 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 × 10 cm a 19 × 10 cm, škára šírky 1,5 cm.	



Baumit CreativTop šablóna – drevo

Silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného obkladu pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop. Balenie: 1 ks. Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Veľká šablóna	500,00/ks	615,00/ks
Rozmer:	190 × 20 cm	

Stredná šablóna	240,00/ks	295,20/ks
Rozmer:	120 × 14 cm	

Malá šablóna	135,00/ks	166,05/ks
Rozmer:	90 × 10 cm	



Poznámka: Pre jednoduchšiu realizáciu imitácie dreva je možné spolu so šablónou objednať ako príslušenstvo **Separáčny prípravok** (balenie 1l), ktorý slúži na ošetrovanie povrchu šablóny pri vytváraní imitácie dreveného obkladu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie.

Povrchové úpravy – všeobecné informácie

PRODUKTY A FAREBNÉ ODTIENE

- Farebné odtiene povrchových úprav podľa vzorkovnice **Baumit Life** sú k dispozícii pre výrobky Baumit CrystalTop, Baumit StarTop a -Color, Baumit PuraTop a -Color, Baumit SilikonTop a -Color, Baumit SilikatTop a -Color, Baumit GranoporTop a -Color, Baumit CreativTop, Baumit openTop, Baumit Sanova Color a Baumit KRP Jura. Detailné informácie o farebnej palete pre jednotlivé výrobky sú v prehľade na str. 19 – 22.
- Jedinečné biele farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Shades of White** sú k dispozícii pre výrobky Baumit StarTop a -Color, Baumit CrystalTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a -Color. Detailné informácie nájdete v prehľade na str. 22.
- Omiетка Baumit MosaikTop je k dispozícii v 30 odtieňoch podľa vzorkovnice **Baumit Mosaik Life** a **Baumit Life**. Prehľad odtieňov je na str. 22.

Farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Design Life** sú k dispozícii pre nasledovné produkty, ich prehľad je na str. 22:

- Baumit Lasur – 19 transparentných farieb
- Baumit Metallic – 11 farieb s kovovým leskom
- Baumit Glitter – 4 trblietavé nátery
- Výrobky Baumit SiliporTop a DuoTop sú k dispozícii len vo vybraných 74 resp. 78 farebných odtieňoch zo vzorkovnice Baumit Life. Prehľad nájdete na str. 162.

Dôležité upozornenie pri objednávaní

Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnéj šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb.

DODACIE LEHOTY

- Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life – fasádne omiетки Baumit Silikon-, Silikat-, Mosaik-, open-, Granopor-, Duo- a SiliporTop a fasádne farby Silikon-, Silikat- a GranoporColor – dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní na celom území Slovenska.
- Dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní do 16.00 platí pre objednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti (t. j. okrem iného, adresu dodania vrátane ulice a popisného čísla, meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli doručené na oddelenie odbytu do 9.00 hod.
- Výrobky Baumit StarTop, StarColor, CreativTop (okrem zrnitosti Max a Silk), PuraTop, PuraColor a nátery Lasur, Metallic, Glitter a Finish – dodacia lehota do troch pracovných dní.
- Farebné omiетки Baumit CrystalTop, CreativTop Max a Silk, Baumit KRP Jura, farba Baumit SanovaColor a farebné odtiene na želanie mimo vzorkovnic Baumit – dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

PRÍPLATKY ZA FAREBNÝ ODTIEŇ A PODLIMITNÉ MNOŽSTVO

Fasádne omiетки a farby Baumit Star, Pura, Silikon, Silikat, Granopor, fasádne farby SanovaColor, fasádne omiетки CrystalTop, openTop, MosaikTop, CreativTop, KRP Jura, SiliporTop a DuoTop – všetky farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Life**, **Baumit Shades of White** a **Baumit Mosaik Life**, **Baumit Historical Color Shades** sú bez príplatku za farebný odtieň.

Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa vzorkovnice Baumit Design Life – všetky farebné odtiene sú bez príplatku za farebný odtieň.

Pre povrchové úpravy s farebnosťou podľa staršej vzorkovnice Baumit Colours of more Emotion sa účtujú nasledovné **príplatky za farebný odtieň**: 0,48 EUR/kg omiетки, 1,60 EUR/l farby.

Povrchové úpravy vo farebných odtieňoch na želanie, mimo vzorkovnic Baumit – cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky. Pri omiette Baumit KRP Jura môže byť účtovaný príplatok za dopravu. Príplatok za sľudový efekt (Glimmer efekt) je 35 EUR/t omiетки.

V prípade individuálnej objednávky, ktorej obsahom sú len fasádne omiетки StarTop, openTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, SiliporTop alebo DuoTop v množstve menšom ako 3 vedrá, bude účtovaný **príplatok za podlimitné množstvo vo výške 10 EUR**.

Všetky uvedené príplatky sú bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

SPOTREBA

Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v cenníku, platia pre ideálny m² jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostení) je potrebné počítať so

spotrebou zvýšenou o cca 10 – 15 % v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam vo farebnom odtieni.

OPATRENIA PROTI RIASAM, HUBÁM A PLESIAM

Všetky tenkovrstvové fasádne omietky a farby Baumit obsahujú prísady proti pôsobeniu húb a rias v množstve, ktoré úplne postačuje pre zabezpečenie odolnosti fasády v štandardných podmienkach.

V prípade zvýšeného rizika pôsobenia týchto mikroorganizmov (zvýšená vlhkosť, obmedzený prístup slnečného svetla, blízkosť lesa alebo vodnej hladiny, výskyt plesní a rias na fasádach v okolí) odporúčame objednať za

zvláštny príplatok 0,20 EUR/kg (200,00 EUR/t) omietky, resp. 0,40 EUR/l farby fasádnu omietku alebo fasádnu farbu so špeciálnou prísadou proti pôsobeniu húb a rias. Prísada nie je k dispozícii pre omietku MosaikTop. Na objednávke zreteľne uveďte slovo ANTIPIILZ.

Príplatky sú uvedené bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

HBW A TSR – SÚČINITELE ODRAZIVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV

HBW (Hellbezugswert) tzv. súčiniteľ odrazivosti len viditeľnej časti spektra slnečného žiarenia. Hodnota HBW závisí od farebnosti povrchovej úpravy.

TSR (Total Solar Reflectance) – tzv. súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti povrchovej úpravy.

TSR závisí aj od materiálového zloženia, pričom hodnotu TSR výrazne ovplyvňuje predovšetkým typ použitého farbiva (pigmentu). Súčiniteľ TSR tak lepšie a presnejšie charakterizuje skutočnú schopnosť

povrchovej úpravy konkrétnej farby a konkrétneho materiálového zloženia odrážať slnečné žiarenie, a teda i jej vhodnosť pre použitie na tepelnoizolačnom systéme z hľadiska jej bezpečnosti voči nadmernému prehrievaniu fasády. Aktuálne hodnoty TSR sú uvedené na www.baumit.sk.

Z dôvodu, že hodnota TSR môže byť rozdielna pre rôzne typy povrchových úprav, pre výber farebného odtieňa v rámci povrchovej úpravy tepelnoizolačných systémov (ETICS) je rozhodujúca hodnota **HBW**. Hodnota súčiniteľa HBW je uvedená vo vzorkovníci.

PRAVIDLÁ PRE TMAVÉ ODTIENE POVRCHOVÝCH ÚPRAV TEPELNOIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV



- Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti **HBW \geq 20** sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez obmedzenia.
- Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti **HBW $<$ 20** sú vhodné ako povrchová úprava ETICS iba v prípade povrchových úprav **Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop**. Farebné odtiene Baumit Life v týchto povrchových úpravách majú vďaka použitiu vysokokvalitných špeciálnych pigmentov (tzv. cool pigmentov) TSR > 25.
- Omietka MosaikTop je vhodná ako povrchová úprava ETICS s nasledovnými pravidlami:
Odtiene Natural Line M341, M342, M343, M344 a odtiene Essential Line M306, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M328, M330, M331 sú vhodné ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov (ETICS) iba v prípade zhotovenia dvojitej výstužnej vrstvy (min. hrúbka 5 mm), t. j. pokiaľ sa použije 2× stierka StarContact White, StarContact, resp. openContact, každá vrstva vystužená sklotextílnou mriežkou. Ostatné odtiene Baumit MosaikTop sú vhodné ako povrchová úprava ETICS bez obmedzenia.

V povrchových úpravách Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop sú používané tzv. cool pigmenty, t. j. farebné pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) zložku slnečného žiarenia.

Povrchové teploty povrchových úprav tepelnoizolačných systémov (ETICS) aj veľmi sýtych farebných odtieňov sú preto výrazne nižšie, ako pri používaní bežných pigmentov a predstavujú tak výrazne menšie riziko z hľadiska prehrievania zateplenej fasády a jej dlhodoobej životnosti.

Použitie vysokokvalitných pigmentov najnovšej generácie vo vybraných povrchových úpravách Baumit prináša našim zákazníkom výrazné rozšírenie možností pre farebné stvárnenie fasád ETICS a zároveň výrazné zjednodušenie pravidiel pre návrh tzv. tmavých fasád so zateplením.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/593 033 33, 02/59 30 33 66.