

Vy chcete omladiť.
My rozžiarime váš dom.

Obnova

Obnovte hodnotu. Zachovajte krásu.

Poškodenia, vlhkosť či zasolenie nielen zhoršujú vzhľad fasády, ale ohrozujú aj jej stabilitu a znižujú hodnotu budovy. Ponúkame riešenia pre každý typ poškodenia, ktoré spájajú dlhotrvajúcu ochranu, funkčnosť a obnovu pôvodného vzhľadu. Zachovajte to, na čom záleží aj pre budúce generácie s našimi riešeniami vrstvu po vrstve.

Mult





Lepšie spolu

Sanovala

Obnova pre zachovanie pamiatok

Obnova a sanácia

Rekonštrukcia a renovácia budov nie je len vizuálnym vylepšením. Suché steny a obnovený povrch omietky pomáhajú chrániť pôvodné konštrukcie, čím sa zvyšuje hodnota budovy. Dokonale navrhnuté sanačné systémy vytvárajú zdravú a príjemnú klímu.

Baumit Wiki

Poškodenie omietky, vlhké murivo a ďalšie podobné stavebné chyby nie sú len estetický problém, no znižujú aj hodnotu nehnuteľnosti. Preto máme produkty na mieru určené pre každý typ budovy a na opravu rôznych poškodení. Poškodenia budov neovplyvňujú len ich vzhľad a trhovú hodnotu, ale môžu časom viesť k vážnym konštrukčným problémom, ak sa neriešia včas. Prenikanie vlhkosti môže postupne narušiť stavebné materiály a ohroziť stabilitu celej konštrukcie. Preto je dôležité nielen správne identifikovať a opraviť vzniknuté škody, ale aj prijať preventívne opatrenia na ochranu budovy.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.



Používanie vhodných sanačných metód môže predísť nákladným a zložitým opravám v budúcnosti, pričom pomáha zachovať estetiku aj funkčnosť stavby. Baumit ponúka široký výber produktov určených na sanáciu a obnovu budov. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobú spoľahlivosť, trvácnosť a udržali hodnotu a stabilitu vašej nehnuteľnosti.

GO2 tomorrow

Trvanlivosť stavebných materiálov je základnou požiadavkou pre výstavbu udržateľných budov. Revitalizácia poškodených budov, renovácia a dlhodobá funkčnosť prostredníctvom sanačných systémov Baumit je tiež krokom k udržateľnosti.

Riešenie pre každé použitie

Pre obnovu fasády



- ✓ prekrytie trhlín
- ✓ vystužená vláknamí
- ✓ ručné a strojové spracovanie

Baumit MultiWhite a MultiRenova

Pri poškodení vlhkosťou a soľami



- ✓ vysoko paropriepustná
- ✓ odolná voči vlhkosti a soľam
- ✓ vhodné pre interiéru a exteriér

Baumit Sanova

Pre historické stavby a pamiatky



- ✓ bezcementové zloženie
- ✓ prírodné hydraulické vápno
- ✓ trvanlivá

Baumit NHL

Stará fasáda s novým leskom

Staré múry majú čo povedať a tvoria jedinečný vzhľad miest. Vlhké steny a porušená omietka signalizujú potrebu sanácie. Fasáda nie je len estetický prvok, ale zároveň budovu chráni a predlžuje jej životnosť.



Revitalizácia



Renovačné stierky Baumit sú ideálnym riešením na obnovenie vzhľadu akejkoľvek fasády, ktorá stratila svoju pôvodnú krásu. Či už je to vyblednutím, vznikom rias alebo malých trhlín v omietke, stierky poskytujú rýchly a efektívny spôsob obnovenia fasády, aby opäť vyzerala ako nová.

Sanácia



Baumit sanačné omietkové systémy boli špeciálne vyvinuté na opravu vlhkých a soľou poškodených stien. Sanačné systémy sú kvalitné a vyznačujú sa jednoduchým či už ručným alebo strojovým spracovaním. Špeciálny systém pórov umožňuje transport vlhkosti a je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory, od suterénu až po fasádu. Baumit SanovaColor ako vrchný náter zabezpečuje spoľahlivú ochranu fasády.

Renovácia



Historické a pamiatkovo chránené stavby si zaslužia starostlivosť s využitím systémov prispôbených ich potrebám. Produkty Baumit NHL (prírodné hydraulické vápno) sú produkty vyvíjané s rešpektom k tradícii. Pomocou týchto systémov, ktoré sú vhodné pre reštaurátorské práce je možné verne napodobniť historické riešenia a zachovať tak ich krásu.

Baumit MultiWhite

- zušľachtená vláknami
- vhodná aj na staršie zateplenie
- dá sa zahľadiť ako bežná omietka



Baumit SanovaColor

- vysoko paropriepustná sol-silikátová farba
- vhodná pre interiérovú a exteriérovú obnovu
- ideálna pre oblasť pamiatkovej obnovy



Baumit NHL Thermo

- bezcementová tepelnoizolačná omietka
- vysoká paropriepustnosť
- vhodná pre interiérovú a exteriérovú obnovu



Prehľad sanačných systémov

Obnova starej fasády

Poškodenie vlhkosťou a soľami



	Obnova fasádnou farbou		Obnova fasády s trhlínami > 0,5 mm	Systém Sanova L	Systém Sanova S	Systém Sanova MonoTrass podľa WTA
Vlhkosť	–	–	–	4 až 5	3 až 4	3 až 4
Obsah solí v podklade	–	–	–	4 až 5	3 až 4	3 až 4
Povrchová úprava	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top		interiér: KlimaColor exteriér: SanovaColor + SanovaPrimer		
Penetračný náter	FillPrimer ^{/2}	PremiumPrimer/ UniPrimer	–			
Skladba	–	StarTex		SanovaFine		
		MultiWhite MultiRenova		Sanova L Sanova Por ^{/5}	Sanova S Sanova Por ^{/5}	Sanova MonoTrass
Príprava podkladu	MultiPrimer ^{/1} FungoFluid ^{/3}			Sanova Pre Antisulfat ^{/6}	Sanova Pre Antisulfat ^{/6}	
Výhody	- jednoduché - rýchle - ekonomicky výhodné		- bezpečné riešenie - vystužený vláknami - ideálny na prekrytie trhlín	- vysoko pórovitá - ručné spracovanie - pre interiéru a exteriér	- vyššia pevnosť - vhodná na namáhané časti budov (sokle) - ručné aj strojové spracovanie	- certifikácia WTA - vápenná trasová omietka - vhodná pre murivá s vyšším stupňom zosolenia a vlhkosti

^{/1} pre pieskujúce povrchy a na vyrovnanie nasiakavosti podkladu

^{/2} pre prekrytie trhlín < 0,5 mm

^{/3} pre zariadené fasády

^{/4} stierka vystužená vláknami

^{/5} Odporúča sa v prípade vysokej vlhkosti a vysokého obsahu solí v murive. Minimálna hrúbka je 20 mm.

^{/6} Odporúča sa v prípade zvýšeného obsahu solí v murive.


vysoká vlhkosť v murive

mierna vlhkosť v murive



vysoký obsah solí v murive

mierny obsah solí v murive

nizky obsah solí v murive

Naša tabuľka vám pomôže vybrať ideálny systém Baumit pre obnovu a sanáciu, prispôbený vašim konkrétnym požiadavkám. Porovnaním hlavných vlastností a výhod jednotlivých systémov si môžete jednoducho vybrať najvhodnejšie riešenie obnovy fasády, opravu poškodení spôsobených vlhkosťou a soľami či rekonštrukciu historických objektov.

Historické objekty a pamiatky

Obnova betónových konštrukcií



Systém NHL Manu		Systém NHL MP	Systém NHL Thermo	Systém Beto	
bez prítomnosti vlhkosti a solí				bez prítomnosti vlhkosti a solí	Vlhkosť
					Obsah solí v podklade
interiér: KlimaColor exteriér: SanovaColor + SanovaPrimer				StarColor	Povrchová úprava
–				–	Penetračný náter
NHL Fine / NHL Fino			NHL Multi & StarTex (exteriér)	BetoFinish	Skladba
NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo	BetoPadding		
NHL Pre	NHL Pre ^{/7}	NHL Pre	BetoHaft	Príprava podkladu	
▪ ručné spracovanie ▪ na renováciu historických stavieb a pamiatkovo chránených objektov ▪ vysoká paropriepustnosť	▪ strojové spracovanie ▪ na renováciu historických stavieb, ako aj realizáciu nových objektov ▪ so zreteľom na zdravé bývanie	▪ tepelnoizolačná omietka ▪ na ručné aj strojové spracovanie ▪ pre interiér a exteriér	▪ ochrana výstuže proti korózii ▪ komplexná obnova betónových konštrukcií ▪ ucelený systém produktov	Výhody	

^{/7} V prípade nerovnomerne nasiakavého alebo slabo nasiakavého podkladu je potrebné naniesť celoplošne Baumit NHL Pre

Klasika s moderným vzhľadom

Revitalizácia

Navráťte budove jej pôvodnú krásu. V priebehu rokov fasády strácajú svoj pôvodný vzhľad a krásu. Našťastie, často stačí len málo, aby fasáda opäť ožila v plnej kráse.

Produkty Baumit Multi sú tou správnou voľbou pre revitalizáciu fasád. Ponúkame vám riešenie obnovy od rýchleho vizuálneho oživenia, vyrovnania nerovností až po opravu trhlín a olupujúcich sa stien.



STIERKY PRE OBNOVU FASÁDY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit MultiWhite | Renovačná stierka

Vyrovňavacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štruktúrovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádovou farbou.

■ biela ■ zušľachtená vláknami ■ dá sa zahľadiť ako bežná omietka



MultiWhite	25 kg	23,75/bal.	29,21/bal.
Spotreba:	cca 1,0 kg/m ² /mm	950,00/t	1.168,50/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000314		



Baumit MultiRenova | Renovačný štuk

Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná ako vyrovňavacia vrstva na dostatočne vyzreté vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm



MultiRenova	25 kg	13,75/bal.	16,91/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ² /3 mm	550,00/t	676,50/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000048		

S rešpektom k pôvodu

Sanácia

Baumit Sanova predstavuje systémy na obnovu vlhkého a soľami poškodeného muriva.

Sanačné omietky Baumit Sanova obsahujú množstvo pórov, ktoré umožňujú rýchle odvádzanie vlhkosti z muriva. Sanačná trasová omietka Baumit Sanova MonoTrass, certifikovaná podľa WTA, vyniká svojou vysokou pórovitosťou a paropriepustnosťou, vďaka čomu je ideálna pre obnovu stien poškodených vlhkosťou a zasolením.



FASÁDNA FARBA PRE OBNOVU PAMIAŤOK

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SanovaColor

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol – silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i v interiéri.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – základný náter
1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 4 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiaca (odtienie s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

SanovaColor	14 l	194,60/bal.	239,36/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	13,90/l	17,10/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247185		

SanovaColor	5 l	76,00/bal.	93,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	15,20/l	18,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l		
EAN:	9004329282971		



info → Historické farby teraz prehľadne a profesionálne

Všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád prinášame novú vzorkovnicu Baumit Historical Color Shades. Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach. Veríme, že uľahčí všetkým zúčastneným prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnovovaného objektu. V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 4 – 5.

SANAČNÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SanovaMonoTrass | Trasová sanačná omietka

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov. Súčasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie!

Minimálna hrúbka: 20 mm



SanovaMonoTrass	25 kg	18,75/bal.	23,06/bal.
Spotreba:	10 – 11 kg/m ² /cm	750,00/t	922,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	900432922397		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit SanovaPor | Jadrová sanačná omietka

Vysoko pórovitá sanačná jadrová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, strojové a ručné spracovanie. Vhodná ako podkladová vrstva pod omietku SanovaMonoTrass, Sanova L, resp. Sanova S na bezpečné ukladanie kryštalizujúcich solí v prípade aplikácie sanačného omietkového systému na murivo poškodené vysokým, resp. zvýšeným obsahom solí.

Minimálna hrúbka: 20 mm



SanovaPor	25 kg	28,75/bal.	35,36/bal.
Spotreba:	cca 10 kg/m ² /cm	1.150,00/t	1.414,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329236301		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit Sanova L | Ľahká sanačná omietka

Vysoko pórovitá sanačná omietka na vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

$\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$

Minimálna hrúbka: 30 mm



Sanova L	50 l	30,00/bal.	36,90/bal.
Spotreba:	cca 0,2 vreca/m ² /cm	600,00/m ³	738,00/m ³
Výdatnosť:	cca 1,7 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 cm		
Balenie:	50 l, 1 paleta = 40 vriec = 2,0 m ³ (cca 680 kg)		
EAN:	9004329231016		
EAN:	5997430531011		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baunit Sanova S | Sanačná omietka s vyššou pevnosťou

Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm



Sanova S	40 kg	27,60/bal.	33,95/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /cm	690,00/t	848,70/t
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575203123		
EAN:	5997430531042		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baunit SanovaFine | Jemná sanačná omietka

Biela sanačná ručná omietka na vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná. Nevhodná pod obklady.

Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri



SanovaFine	40 kg	25,20/bal.	31,00/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm	630,00 /t	774,90/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke omietky 4 mm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575202126		
EAN:	5997430531165		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baunit SanovaUni | Univerzálna sanačná omietka

Univerzálna jednovrstvová sanačná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie, na ručné aj strojové spracovanie. Bezpečné riešenie na vlhké murivo v pivniciach, na sokloch rodinných domov a pod. Vďaka vysokému obsahu pórov zostáva povrch omietky výrazne dlhšie suchý a bez poškodenia soľami v porovnaní s bežnými vápenocementovými omietkami.

Minimálna hrúbka: 20 mm



SanovaUni	25 kg	14,00/bal.	17,22/bal.
Spotreba:	12 kg/m ² /cm	560,00/t	688,80/t
Výdatnosť:	cca 1,0 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000444		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 195.

info → So sanáciou vlhkosti vám radi poradíme!

Sanácia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme – viac informácií Baunit Info-linka 02/ 593 033 33.

PRÍPRAVA PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SanovaPrimer | Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápenno-cementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riedenie tejto fasádnej farby.

SanovaPrimer	10 l	66,00/bal.	81,18/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ² /1 náter	6,60/l	8,12/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329270893		



Baumit SanovaProtect | Izolačná malta

Izolačná malta na báze cementu na plošnú izoláciu zvislých konštrukcií. Nie je vhodná na ochranu tepelnoizolačných systémov pred pôsobením vlhkosti.

SanovaProtect	25 kg	51,75/bal.	63,65/bal.
Spotreba:	2 – 4 kg/m ² – ľahké zafaženie, náter 4 – 6 kg/m ² – silné zafaženie, stierka	2.070,00/t	2.546,10/t
Výdatnosť:	6 – 12 m ² /vrece v prípade realizácie náteru proti ľahkému zafaženiu vlhkosťou 4 – 6 m ² /vrece v prípade realizácie stierky proti silnému zafaženiu vlhkosťou		
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece (náter), cca 5 m ² /vrece (stierka)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329222038		

[rozbalovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit AntiSulfat | Ochrana proti soliam

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

AntiSulfat	5 kg	195,00/bal.	239,85/bal.
Spotreba:	0,5 – 0,8 kg/m ² v závislosti od obsahu solí v murive	39.000,00/t	47.970,00/t
Výdatnosť:	cca 6 – 10 m ² /balenie		
Balenie:	5 kg plastová nádoba		
EAN:	9004329232266		



Baumit SanovaPre | Sanačný prednástreč

Sanačný prednástreč so zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu solí, určený na ručné a strojové spracovanie. Sušasť systému certifikovaného podľa smernice WTA.

Zrnitosť: 4 mm

SanovaPre	40 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 5 – 7 kg/m ² (50 – 70 % krytie)	500,00/t	615,00/t
Výdatnosť:	cca 8 – 5,7 m ² /vrece (50 – 70 % krytie)		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575101122		
EAN:	5997430534105		

[rozbalovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

Zachovanie historickej hodnoty

Renovácia

Produkty Baumit NHL na báze prírodného hydraulického vápna sú ideálnou voľbou pre zachovanie historických stavieb v ich pôvodnej a autentickej podobe.

Najmä historické a pamiatkovo chránené budovy si zaslúžia špeciálny prístup a riešenia, ktoré sú prispôbenými ich potrebám, účinné a trvalé.



BEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE OBNOVU PAMIAATOK

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit NHL Thermo | Bezcementová tepelnoizolačná omietka

Bezcementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrornosť 2 mm.

$\lambda = 0,12 \text{ W/(m.K)}$

Minimálna hrúbka: 15 mm



NHL Thermo	40 l	37,60/bal.	46,25/bal.
Spotreba:	cca 0,25 vreca/m ² /1 cm hrúbky	940,00/m ³	1.156,20/m ³
Výdatnosť:	cca 1 m ² /vrece pri hrúbke 4 cm		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 40 vriec = 1,6 m ³		
EAN:	9004329210875		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit NHL Manu | Bezcementová ručná omietka

Bezcementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrornosť 4 mm. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 15 mm



NHL Manu	25 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /1 cm hrúbky	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210837		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

BEZCEMENTOVÉ VÝROBKÝ PRE OBNOVU PAMIATOK

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit NHL MP | Bezcementová strojová omietka

Bezcementová strojová omietka na báze spojiva NHL. Zrinitosť 2 mm. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 10 mm



NHL MP	25 kg	20,00/bal.	24,60/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /1 cm hrúbky	800,00/t	984,00/t
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210820		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit NHL Fine | Bezcementová jemná omietka

Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 2 mm



NHL Fine	25 kg, zrinitosť 1 mm	25,00/bal.	30,75/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky	1.000,00/t	1.230,00/t
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210806		

NHL Fine	25 kg, zrinitosť 0,6 mm	27,50/bal.	33,83/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky	1.100,00/t	1.353,00/t
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210868		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit NHL Multi | Bezcementová stierka

Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy na omietke Baumit NHL Thermo. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 3 mm



NHL Multi	25 kg	34,25/bal.	42,13/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm hrúbky	1.370,00/t	1.685,10/t
Výdatnosť:	cca 7 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210882		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

info → Historické omietky Baumit NHL.

Základom historických omietok produktového radu NHL je tradičné bezcementové spojivo – prírodné hydraulické vápno NHL (Natural Hydraulic Lime). Vlastnosti NHL produktov vychádzajú z tradičných receptúr, ktoré boli používané v minulosti a sú ideálnym riešením pre obnovu pamiatok so zreteľom na tradičné stavebné materiály.



Baumit NHL SuperFino | Bezcementový glet

Bezcementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL na dosiahnutie hladkého povrchu, napr. na omietke Baumit NHL Fine. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

Minimálna hrúbka: 1 mm



NHL SuperFino	20 kg	24,00/bal.	29,52/bal.
Spotreba:	cca 3,5 kg/m ² /3 mm hrúbky	1.200,00/t	1.476,00/t
Výdatnosť:	cca 6 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 120 kg		
EAN:	9004329210912		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit NHL 3,5 | Prírodné hydraulické spojivo

Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1.



NHL 3,5	25 kg	25,00/bal.	30,75/bal.
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg	1.000,00/t	1.230,00/t
EAN:	9004329210905		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



Baumit NHL Pre | Bezcementový prednástreš

Bezcementový prednástreš na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL omietok na minerálny podklad. Zrornosť 4 mm. Súčasť omietkových systémov Baumit NHL špeciálne vyvinutých na obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.



NHL Pre	25 kg	22,50/bal.	27,68/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ² (100% krytie)	900,00/t	1.107,00/t
Výdatnosť:	cca 4 m ² /vrece (100% krytie)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329210844		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

PRÍPRAVA PODKLADU A ŠPECIÁLNE VÝROBKÝ PRE OBNOVU FASÁDY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

MultiPrimer	10 l	100,00/bal.	123,00/bal.
Spotreba:	cca 0,10 – 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu	10,00/l	12,30/l
Výdatnosť:	cca 80 – 600 m ² /balenie v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329231863		



Baumit FillPrimer | Základný náter s vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásoknicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FillPrimer	25 kg	86,75/bal.	106,70/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro (na jemnom podklade)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254138		

FillPrimer	5 kg	23,80/bal.	29,27/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	4.760,00/t	5.854,80/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /vedro (na jemnom podklade)		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254145		



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

FungoFluid	5 l	44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,05 – 0,1 l/m ² /1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	8,80/l	10,82/l
Výdatnosť:	50 – 100 m ² /balenie		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9004329283367		



Baumit AntiPilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

AntiPilz – Fasádne farby – príplatok*	0,40/l	0,49/l
AntiPilz – Fasádne omietky – príplatok*	200,00/t	246,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.



Baumit BetoProtect | Antikorozyzny náter

Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii.

BetoProtect	2 kg	17,38/bal.	21,38/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch	8.690,00/t	10.688,70/t
Výdatnosť:	cca 10 bm výstuže/vedro pri dvoch náteroch		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg		
EAN:	9004329240889		



Baumit BetoHaft | Adhézny mostík

Adhézny mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu na zabezpečenie prídržnosti reprofilačnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysrávkach zvislých a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

BetoHaft	25 kg	44,50/bal.	54,74/bal.
Spotreba:	cca 1,5 – 3 kg /m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy	1.780,00/t	2.189,40/t
Výdatnosť:	8,3 – 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240810		



Baumit BetoPadding | Sanačná malta

Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu železobetónových konštrukcií a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií, hrúbka 10 – 40 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

BetoPadding	30 kg	21,30/bal.	26,20/bal.
Spotreba:	cca 2 kg/m ² /1mm hrúbky	710,00/t	873,30/t
Výdatnosť:	cca 1,5 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg		
EAN:	9004329240827		



Baumit BetoFinish | Betónová stierka

Zušľachtená jemná suchá stierka, na celoplošné a lokálne vyspravenie nerovností do hrúbky 5 mm, odolná proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhnúca, s vysokou prídržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

BetoFinish	25 kg	33,75/bal.	41,51/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /1 mm	1.350,00/t	1.660,50/t
Výdatnosť:	cca 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240797		

info → [Dodacie podmienky výrobkov Baumit Beto](#)

Dodacie lehoty výrobkov Baumit Beto po dohode s oddelením odbytu.

[rozbaľovanie paliet](#) → Všetky výrobky Baumit Beto uvedené na str. 119 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.