

Vy hľadáte trvalú krásu.
My ju tvoríme každý deň.

Povrchové úpravy

Odolné. Trvácne. Žiarivé.

Fasády sú namáhané rôznymi vplyvmi, počasím, UV žiarením. Naše fasádne farby a omietky sú navrhnuté tak, aby odolali týmto výzvam a zachovali si svoj vzhľad a funkčnosť dlhé roky. Odolná štruktúra našich omietok poskytuje ochranu, zatiaľ čo kvalitné pigmenty zabezpečujú dlhodobú intenzitu farieb. Paleta farebných odtieňov Baumit Life ponúka viac ako 1000 odtieňov, čo umožňuje dať každej fasáde svoj jedinečný štýl.

Farby.





Lepšie spolu

Omietky

Odolné fasády ktoré ochránia

Povrchové úpravy

Baumit fasádne omietky a farby sú skúšané a testované už desaťročia. Chránia fasádu pred vlhkosťou, mechanickým a tepelným namáhaním. Ako dokonalý ochranný plášť umožňujú fasády domom žiať mnoho rokov.



Baumit Wiki

Odolnosť v každom počasí, či už sú to zrážky, vietor alebo extrémne teplotné rozdiely – fasáda musí veľa vydržať. Jeden z rozhodujúcich faktorov je zrnitosť. Voľba štruktúry s 2 mm zrnitosťou namiesto 1,5 mm prináša lepšiu ochranu fasády, vďaka o 33 % väčšej hrúbke vrstvy.

Najkvalitnejšie pigmenty odolávajú aj intenzívnemu UV žiareniu – je to dôležité pre dlhodobé zachovanie pôvodnej žiarivosti a stálosti farieb. Charakter budovy výrazne ovplyvňujú možnosti návrhu fasády. Povrchové úpravy Baumit spĺňajú tieto požiadavky 100 % a reagujú na individuálne potreby každého zákazníka.

Baumit Life: Viac ako 1000 rôznych farebných odtieňov dáva nekonečnú slobodu v návrhu stvárnenia fasád. Či už preferujete jemné pastelové, prírodné či intenzívne tmavšie odtiene – Baumit Life ponúka na výber doslova neobmedzené možnosti. Srdce systému farieb Baumit Life pozostáva zo 114 hlavných farebných tónov, každý s ďalšími 8 farebnými odtieňmi. Farebnú paletu dopĺňa 12 odtieňov bielej a 30 dekoratívnych odtieňov Baumit MosaikTop. Každý odtieň má svoj unikátny farebný kód.

GO2 morrow



Jedným klikom

Pre viac informácií o povrchových úpravách oskenujte OR kód.

Nový proces vo výrobe spojiva pre fasádne omietky Baumit zabezpečuje, aby vznikajúci CO₂ bol opätovne využitý počas procesu výroby, čím sa zabráni jeho uvoľneniu do atmosféry. Okrem toho Baumit podporuje obehové hospodárstvo aj tým, že využíva recyklovaný plast na výrobu nových vedier.

Riešenie pre každé použitie

Pre dlhotrvajúcu čistotu povrchu



- ✓ prírodná a paropriepustná
- ✓ odolná proti prachu a zašednutiu
- ✓ extrémne trvanlivá

Baumit CrystalTop a CrystalActivator

Pre dokonalú odolnosť voči poveternostným vplyvom



- ✓ rýchle vysušanie povrchu
- ✓ zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu
- ✓ vynikajúce spracovanie

Baumit StarTop a StarColor

Pre univerzálne použitie a vysokú kvalitu



- ✓ vysoká ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- ✓ dobrá spracovateľnosť
- ✓ vysoká odolnosť

Baumit SilikonTop a SilikonColor

Maximálna ochrana, jednoduchá aplikácia

Baumit StarColor

Prémiová fasádna farba Baumit StarColor spája dlhotrvajúcu intenzitu farebných odtieňov s výnimočnou ochranou proti poveternostným vplyvom. Je spoľahlivou voľbou pre profesionálov a majiteľov domov, ktorí vyžadujú najvyššiu kvalitu a jednoduché nanášanie.

Od tohto roku prinášame vylepšenú fasádnu farbu Baumit StarColor, ktorá umožňuje ešte lepšiu aplikáciu, čo urýchľuje prácu na stavbe a robí ju ešte jednoduchšou.

Rovnako ako fasádna omietka Baumit StarTop, aj StarColor využíva inovatívny Drypor efekt. Špeciálne zloženie produktu vytvára jedinečné vlastnosti pre dlhodobú ochranu fasády. Kombinácia hydrofóbnych (odpuďzujúcich vodu) a hydrofilných (nasiakajúcich vodu) vlastností zabezpečuje suchý povrch, ktorý je odolnejší voči znečisteniu a vzniku rias. Fasády tak schnú výrazne rýchlejšie.

NOVÁ RECEPTÚRA

Baumit StarColor je vhodný na takmer všetky podklady a spája maximálnu paropriepustnosť s vynikajúcou vodoodpudivosťou, čím zabezpečuje ochranu aj „dýchanie“ fasád.

Vďaka novej, vylepšenej receptúre a overenému Drypor efektu stanovuje Baumit StarColor nový štandard pre fasádne farby – žiarivo biela, jednoduché použitie a stvorená pre dlhotrvajúcu krásu fasády.

System Baumit Crystal

Horúce dni a dlhé vlny horúčav zvyšujú náchylnosť fasád na znečistenie. Minerálna omietka Baumit CrystalTop v kombinácii s aktivačným náterom Baumit CrystalActivator vytvára povrch s jedinečným Crystal efektom, ktorý je trvácný a odolný voči prachu a zašednutiu.

Vždy spolu

Jedinečné zloženie omietky spolu s aktivátorom zabezpečuje nielen odolnosť voči znečisteniu, ale aj dlhodobú trvácnosť a zachovanie čistého vzhľadu fasády.

Na rozdiel od bežných pastéznych omietok so syntetickými spojivami, fasády minerálnou s omietkou Baumit CrystalTop zostávajú dlho čisté a krásne.



Perfektný finálny náter

Prehľad fasádnych farieb

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	 50% RECYCLED PLASTIC rýchloschnúci povrch	 50% RECYCLED PLASTIC intenzívne farebné odtiene	 vysoko vodoodpudivá	 vysoko paropriepustná
	strana 32	strana 33	strana 33	strana 34
Vlastnosti	Drypor efekt: povrch zabezpečujúci rýchle schnutie, zvýšená ochrana proti riasam a hubám, odolná voči znečisteniu	intenzívne farebné odtiene, v celej škále odtieňov Baumit Life, vysokokvalitné zloženie pre maximálnu farebnú stálosť,	osvedčená kvalita, vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom; paropriepustný, vynikajúce spracovanie	vysoko paropriepustná, na silikátovej báze
Výhody	- rýchloschnúci povrch s tzv. Drypor efektom - zvýšená ochrana proti znečisteniu - vysoká krycia schopnosť	- široký výber farebných odtieňov - cool pigmenty - výborná krycia schopnosť	- odolná voči poveternostným vplyvom - paropriepustná - výborné spracovanie	- fasádna farba na silikátovej báze - vysoko paropriepustná - vhodná i pre sanácie a rekonštrukcie
Farebné odtiene	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24
Spotreba	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade
Odolnosť proti znečisteniu	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Trvanlivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Paropriepustnosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Farebná škála	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Vodoodpudivosť	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Aplikácia striekacím zariadením Airless	áno	áno	áno	áno
Základný náter	Baumit MultiPrimer  strana 57	Baumit MultiPrimer  strana 57	Baumit MultiPrimer  strana 57	Baumit MultiPrimer  strana 57

Naša tabuľka ponúka komplexný prehľad najlepších fasádnych farieb a dekoratívnych náterov pre každého. Nájdite ideálne riešenie pre váš projekt. Stačí porovnať produkty podľa ich výhod a vlastností. Vyzdvihli sme najdôležitejšie vlastnosti, takže môžete rýchlo nájsť produkt, ktorý ponúka dokonalú rovnováhu trvácnosti, paropriepustnosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Baumit GranoporColor		Baumit Metallic	Baumit Glitter	Baumit Lasur	
					
ekonomicky výhodná		metalický efekt	trblietajúci efekt	matný vzhľad	
strana 34		strana 37	strana 37	strana 36	
odolná voči poveternostným vplyvom, osvedčená a ekonomicky výhodná		vysokoodolný, vysokokvalitný metalický náter	prípravený na okamžité použitie s elegantným trblietavým kovovým efektom	matná lazúra pripravená na okamžité použitie, individuálny dizajn fasády	Vlastnosti
- ekonomicky výhodná - široký výber farebných odtieňov, - jednoduché spracovanie		- pre dekoratívne stvárnenie stien - nanášanie valčekom alebo striekaním - metalický efekt	- trblietajúci efekt - použitie v interiéri aj v exteriéri - dekoratívny	- kreatívne stvárnenie fasády - pre imitáciu dreveného obkladu - matný	Výhody
Baumit Life odtöne str. 21 – 24		14 metalických odtieňov str. 24 a 37	4 odtiene s trblietajúcim efektom str. 24 a 37	19 odtieňov str. 24 a 37	Farebné odtiene
cca 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade		0,30 – 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	0,1 – 0,15 l/m ² pre 1 náter na jemnom podklade	0,08 – 0,1 l/m ² pre 1 náter podľa spôsobu použitia	Spotreba
■ ■					Odolnosť proti znečisteniu
■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Trvanlivosť
■ ■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	Paropriepustnosť
■ ■ ■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	Farebná škála
■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Vodoodpudivosť
áno		nie	nie	nie	Aplikácia striekacím zariadením Airless
Baumit MultiPrimer 					Základný náter
strana 57					

Maximálna ochrana, ešte jednoduchšia aplikácia

Fasádne farby

**Výnimočná ochrana, žiarivý dizajn
a dlhodobá spoľahlivosť pre každú fasádu.**

Fasádne farby Baumit poskytujú vysokú ochranu proti poveternostným vplyvom, odolnosť voči znečisteniu a širokú škálu farebných odtieňov. Každý produkt má svoje špecifické vlastnosti a výhody, ktoré uspokojia aj tie najnáročnejšie požiadavky. Dlhoročné skúsenosti, prémiové materiály a pokročilé výrobné technológie zabezpečujú spoľahlivú a dlhotrvajúcu kvalitu. Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie, jednoduchá aplikácia zaručuje trvácny a atraktívny vzhľad každej fasády.



PRÉMIOVÁ SILIKÓNOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



NOVÁ RECEPTÚRA

Baumit StarColor

RÝCHLOSCHNÚCI POVRCH

Silikónová fasádna farba prémiovej kvality, s vysokou krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnosťami. Vysoko paropriepustná, extrémne vodoodpudivá, pre všetky oblasti použitia. Obzvlášť vhodná ako povrchová úprava pre povrchy s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo s nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

▪ **rýchloschnúci povrch** ▪ **zvýšená ochrana proti znečisteniu** ▪ **vysoká krycia schopnosť**

Zloženie náteru: 1 × Baumit StarColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 × Baumit StarColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1.
Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

StarColor	14 l	210,00/bal.	258,30/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	15,00/l	18,45/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247031 9002429274001		

StarColor	5 l	79,50/bal.	97,79/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	15,90/l	19,56/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329258624		



PRÉMIOVÁ AKRYLÁTOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit PuraColor **INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE**

Akrylátová fasádna farba najvyššej kvality, s výnimočnou krycou schopnosťou a jednoduchým spracovaním.

▪ najpestrejšia paleta farieb ▪ intenzívne farebné odtiene ▪ výborná krycia schopnosť



Zloženie náteru: 1 × Baumit PuraColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
1 × Baumit PuraColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, okrem odtieňov Baumit Shade of White.
Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

PuraColor	14 l	316,40/bal.	389,17/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	22,60/l	27,80/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246669		

PuraColor	5 l	117,50/bal.	144,53/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	23,50/l	28,91/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329258419		



SILIKÓNOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SilikonColor **VYSOKO VODOODPUDIVÁ**

Vysoko vodoodpudivá a paropriepustná silikónová fasádna farba na všetky minerálne podklady a omietky, na staré a nové fasádne omietky alebo farby.
Obzvlášť vhodná pre plochy namáhané odstreškujúcou vodou, napr. sokle.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikonColor zriedená s 10 - 15 % vody - základný náter
1 × Baumit SilikonColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

SilikonColor	14 l	152,60/bal.	187,70/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,90/l	13,41/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247086 9002429254256 8581570000598		

SilikonColor	5 l	59,50/bal.	73,19/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	11,90/l	14,64/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253438 9002429254324 5996597404725 8581570000604		



SILIKÁTOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SilikatColor VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ

Fasádna farba na vonkajšie použitie, vhodná na staré aj nové minerálne omietky a stierky, betón, obzvlášť vhodná na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SilikatColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 × Baumit SilikatColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

SilikatColor	14 l	138,60/bal.	170,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,90/l	12,18/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247130		



SilikatColor	5 l	53,50/bal.	65,81/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253452		

AKRYLÁTOVÁ FARBA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit GranoporColor EKONOMICKY VÝHODNÁ

Akrylátová fasádna farba na všetky minerálne podklady a omietky, na staré a nové organické omietky a farby, ako aj betón.

Zloženie náteru: 1 × Baumit GranoporColor zriedená s 10 – 15 % vody – základný náter
1 × Baumit GranoporColor neriedená, resp. zriedená s max. 5 % vody

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

GranoporColor	14 l	133,00/bal.	163,59/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	9,50/l	11,69/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247239		



GranoporColor	5 l	51,50/bal.	63,35/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	10,30/l	12,67/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329253476		



Baumit SanovaColor **OBNOVA PAMIAŤOK**

Vysoko paropriepustná matná minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodná pre oblasť pamiatkovej obnovy.

Zloženie náteru: 1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – základný náter
1 × Baumit SanovaColor zriedená s max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – krycí náter


Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 4 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

SanovaColor	14 l	194,60/bal.	239,36/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	13,90/l	17,10/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329247185		



SanovaColor	5 l	76,00/bal.	93,48/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	15,20/l	18,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro		
Balenie:	1 paleta = 48 vedier = 240 l		
EAN:	9004329282971		



info → Historické farby teraz prehľadne a profesionálne

Všetkým profesionálom z oblasti obnovy a sanácie historických fasád ponúkame našu vzorkovnicu Baumit Historical Color Shades.

Spolu s renomovanými odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok sme vybrali 183 jedinečných farebných odtieňov, zodpovedajúcich farebnosti fasád na našom území v jednotlivých historických obdobiach, ktorá, ako veríme, uľahčí všetkým zúčastneným prácu pri výbere vhodnej farebnosti fasády obnovovaného objektu.

V prípade záujmu a pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich objektových manažérov, kontakty nájdete na str. 4–5.

info → Baumit SanovaColor – ideálna farba pre historické fasády

Baumit SanovaColor je minerálna fasádna farba na báze sol-silikátu. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou, ako aj vzhľadom a vlastnosťami podobnými tradičným fasádnym náterom. Elegantný matný povrch a široká farebná paleta vybraných jemných odtieňov ju predurčujú ako ideálnu povrchovú úpravu pre všetky obnovované historické fasády s požiadavkami pamiatkovej ochrany na pôvodný historický vzhľad. Vyskúšajte ako povrchovú úpravu na omietkové systémy Baumit Sanova a Baumit NHL!

LAZÚROVÉ NÁTERY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Lasur

MATNÝ VZHĽAD





Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť - 11 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life a 8 prirodzených odtieňov pre imitáciu dreveného obkladu „Efekt dreva“ - označené *.

Lasur	14 l	149,80/bal.	184,25/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	140 - 175 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246096		
	9002429273073		

Lasur	5 l	57,50/bal.	70,73/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	50 - 62 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246089		
	9002429273066		



				
Shine 725L	Sensual 726L	Impulse 727L	Gentle 728L	Solid 729L
				
Mystic 730L	Fresh 731L	Casual 732L	Placid 733L	Faith 734L
				
Cosy 735L	Tmavý dub *	Orech *	Winchester *	Prírodný dub *
				
Zlatý dub *	Borovica *	Oregon *	Žltý topol *	



Baumit Finish

Transparentný matný náter na riedenie alebo zvýšenie ochrany náteru Baumit Lasur pred poveternostnými vplyvmi pri jeho použití na exponovaných miestach na fasáde.

Finish	14 l	149,80/bal.	184,25/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	10,70/l	13,16/l
Výdatnosť:	140 - 175 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246133		

Finish	5 l	57,50/bal.	70,73/bal.
Spotreba:	0,08 - 0,1 l/m ² na 1 náter podľa spôsobu spracovania	11,50/l	14,15/l
Výdatnosť:	50 - 62 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246126		



info → Odtiene Baumit Lasur pre „Efekt dreva“

Odtiene vo vzorkovnici Baumit Lasur označené * boli špeciálne vyvinuté pre realizáciu imitácie dreveného obkladu na fasáde pomocou špeciálnej silikónovej šablóny a omietky Baumit CreativTop a ich farebnosť približne zodpovedá druhu dreva uvedeného v ich názve, s ohľadom na technické možnosti materiálu Baumit Lasur. Viac informácií o realizácii imitácie dreva pomocou modelovateľnej omietky Baumit CreativTop nájdete na www.baumit.sk alebo na kanáli Baumit Slovensko na www.youtube.com.

**Baumit Metallic****METALICKÝ EFEKT**

Vysokoodolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Farebnosť - 8 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life a 3 odtiene na realizáciu kreatívnej techniky „Imitácia hrdzavého plechu“ - označené *.



Metallic	14 l	270,20/bal.	332,35/bal.
Spotreba:	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	19,30/l	23,74/l
Výdatnosť:	40 - 47 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246171		

Metallic	5 l	101,00/bal.	124,23/bal.
Spotreba:	0,30 - 0,35 l/m ² pre 2 nátery na jemnom podklade	20,20/l	24,85/l
Výdatnosť:	14 - 16,5 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246164		



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



Hrdza žltá *



Hrdza červená *



Hrdza univerzál *

**Baumit Glitter****TRBLIETAJÚCI EFEKT**

Transparentný náter s metalickými flitrami na akrylátovej báze na vytvorenie trblietavého efektu. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením.



Glitter	14 l	240,80/bal.	296,18/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,15 l/m ² na 1 náter na jemnom podklade	17,20/l	21,16/l
Výdatnosť:	93 - 140 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329246218		

Glitter	5 l	90,50/bal.	111,32/bal.
Spotreba:	0,1 - 0,15 l/m ² na 1 náter na jemnom podklade	18,10/l	22,26/l
Výdatnosť:	33 - 50 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329246201		




Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

info → Vzorkovnice Lasur, Metallic a Glitter na str. 24, 36 a 37

Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Prehľad fasádnych omietok

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
	 50% RECYCLED PLASTIC extrémne trvanlivá	 50% RECYCLED PLASTIC rychloschnúci povrch	 50% RECYCLED PLASTIC intenzívne odtiene	 nekonečné možnosti stvárnenia
	strana 41	strana 42	strana 43	strana 50
Vlastnosti	Crystal efekt: kryštalicky pevný povrch, vysoko odolná voči znečisteniu	Drypor efekt, vysoko odolná voči znečisteniu, zvýšená ochrana proti riasam a hubám	intenzívne farebné odtiene, v celej škále odtieňov Baumit Life, vysokokvalitné zloženie pre maximálnu farebnú stálosť	nekonečné možnosti kreatívneho stvárnenia fasád, pastézna a prefarbená modelovateľná omietka, možnosť kombinovať s efektnými dekoratívnymi nátermi Baumit
Výhody	■ prírodná a paropriepustná ■ odolná proti prachu a zašednutiu ■ extrémne trvanlivá	■ rýchle vysušenie povrchu tzv. Drypor efekt ■ zvýšená ochrana voči biologickému znečisteniu ■ vynikajúce spracovanie	■ intenzívne odtiene ■ cool pigmenty ■ vynikajúce spracovanie	■ kreatívna a individuálna fasáda ■ nekonečné možnosti stvárnenia ■ pre novostavby aj rekonštrukcie
Farebné odtiene	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24	Baumit Life odtiene str. 21 – 24
Štruktúra	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm jemná: 1 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm jemná: 1 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm jemná: 1 mm	neobmedzené možnosti štruktúr
Odolnosť voči znečisteniu	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Trvanlivosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Paropriepustnosť	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Farebná škála	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vodoodpudivosť	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Základný náter	Baumit CrystalActivator  strana 41	Baumit PremiumPrimer  strana 56	Baumit PremiumPrimer  strana 56	Baumit PremiumPrimer  strana 56

Odolnosť, farebná stálosť a paropriepustnosť tvoria základ krásnej a trvácnej fasády. Fasádne omietky Baumit sú výsledkom dlhoročného vývoja a spĺňajú vysoké nároky na kvalitu. Široká paleta odtieňov Baumit Life umožňuje vytvoriť fasádu presne podľa vašich predstáv. Prehľadná tabuľka pomáha porovnať jednotlivé typy omietok a vybrať ideálne riešenie, či preferujete trvácnosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a mikrorganizmom, intenzívne odtiene alebo jedinečný štýl s kreatívnymi technikami.

Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit GranoporTop	Baumit MosaikTop	
				
vodoodpudivá	vysoko paropriepustná	ekonomicky výhodná	z pestrých kamienkov	
strana 45	strana 46	strana 48	strana 49	
osvedčená kvalita, vysoká ochrana proti poveternostným vplyvom, paropriepustná, vynikajúce spracovateľské vlastnosti	osvedčená, difúzne otvorená	osvedčená, odolná proti poveternostným vplyvom, na disperznej báze	dizajnová rozmanitosť pre sokle, odolná a vhodná pre miesta s vyšším mechanickým zaťažením, na výber až 30 odtieňov	Vlastnosti
- vynikajúca ochrana fasády - vodoodpudivá - jednoduché spracovanie	- na silikátovej báze - vhodná pre rekonštrukcie i sanácie - vysoko paropriepustná	- jednoduché spracovanie - cenovo výhodnejšia 758 farebných odtieňov Baumit Life	- mozaiková omietka - odolná voči poveternostným vplyvom - obľúbená omietka na sokle	Výhody
Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Life odtöne str. 21 – 24	Baumit Natural a Essential line – odtöne str. 24 a 49	Farebné odtiene
škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm	škrabaná: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm ryhovaná: 2 mm, 3 mm	jemne vyhladené zrno	Štruktúra
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Odolnosť voči znečisteniu
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Trvanlivosť
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Paropriepustnosť
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Farebná škála
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Vodoodpudivosť
Baumit UniPrimer 	Baumit UniPrimer 	Baumit UniPrimer 	Baumit PremiumPrimer 	Základný náter
strana 56	strana 56	strana 56	strana 56	

Odolná a trvácna fasáda

Fasádne omietky

Dlhotrjavá ochrana, žiarivé farby a paropriepustnosť po celé roky.

Odolnosť, stálofarebnosť a paropriepustnosť fasádnych omietok Baumit sú výsledkom dlhoročného výskumu a skúseností. Aby fasáda spĺňala všetky požiadavky, musia všetky jej komponenty pracovať v dokonalej harmónii. Od prípravy podkladu cez omietky až po dekoratívne nátery sú dokonale zosúladené. Navyše Baumit Life ponúka široké spektrum farebných odtieňov, ktoré uspokojí každého zákazníka.



Baumit Color Designer

Vybrať správnu farbu fasády už dnes nie je o zdĺhavom listovaní vo vzorkovníkoch. Digitálny nástroj Baumit Color Designer ponúka jednoduchý spôsob, ako si overiť odtieň ešte pred nákupom. Stačí počítač, pár kliknutí a farbu si okamžite vizualizujete.

Color Designer umožňuje preskúmať širokú paletu odtieňov Baumit Life, vybrať si modelový dom alebo nahráť vlastnú

fotografiu. Potom už len označiť konkrétne časti fasády. Farby možno ľahko meniť, kombinovať a výsledok vidíte ihneď. Intuitívne ovládanie a nástroje ako štetec, guma či polygon pomáhajú vytvoriť presnú vizualizáciu.

Baumit Color Designer tak prináša väčšiu istotu pri plánovaní vzhľadu domu a umožňuje vidieť výsledok ešte pred začiatkom prác.

Vyskúšajte náš Color Designer vo svojom počítači.

Viac informácií na www.colordesigner.baumit.com



PRÉMIOVÁ MINERÁLNA OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baunit CrystalTop **EXTRÉMNE TRVANLIVÁ**

Tenkovrstvová prefarbená omietka s jedinečným minerálnym spojivom s Crystal efektom, ktorý vytvára kryštálicky pevný povrch, vysokoodolný proti znečisteniu.

■ prírodná a paropriepustná ■ odolná proti prachu a zašednutiu ■ extrémne trvanlivá

Pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie omietky CrystalTop pre dlhodobú ochranu fasády je nevyhnutná príprava podkladu aktivačným náterom Baunit CrystalActivator!

Farebnosť - všetky odtiene s koncovou číslou 3 - 9 zo zberovnice Baunit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtöne s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24. Tiež 11 odtieňov bielej Baunit Shades of White.

2^{1/2}

CrystalTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329303251
CrystalTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9002429303244
CrystalTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329282018
CrystalTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	92,50/bal.	113,78/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	3.700,00/t	4.551,00/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329283206
CrystalTop Fine	1 mm jemná štruktúra *	95,00/bal.	116,85/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	3.800,00/t	4.674,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		EAN: 9004329282032



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

AKTIVAČNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baunit CrystalActivator

Príprava podkladu pred následnou aplikáciou omietky Baunit CrystalTop. Aktivačný náter s vynikajúcou spracovateľnosťou nevyhnutný pre aktiváciu procesu zretia a správne fungovanie omietky pre dlhodobú ochranu fasády. Po aplikácii dôsledne chrániť fasádu pred pôsobením dažďa, snehu a pod.

Neriediť!

Upozornenie: Pre farebné odtiene Baunit Life s koncovou číslou 3 - 6 odporúčame základný aktivačný náter Baunit CrystalActivator objednať vo vybraných odtieňoch - viac informácií v technickom liste výrobku.

1^{1/2}

CrystalActivator	20 kg	70,00/bal.	86,10/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/m ² v závislosti od kvality podkladu	3.500,00/t	4.305,00/t
Výdatnosť:	cca 100 m ² /vedro v závislosti od kvality podkladu		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		EAN: 9002429303268
CrystalActivator	5 kg	24,50/bal.	30,14/bal.
Spotreba:	cca 0,2 kg/m ² v závislosti od kvality podkladu	4.900,00/t	6.027,00/t
Výdatnosť:	cca 25 m ² /vedro v závislosti od kvality podkladu		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		EAN: 9004329284715



MIMORIADNE ODOLNÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit StarTop RYCHLOSCHNÚCI POVRCH

Mimoriadne odolná, paropriepustná, prémiová tenkovrstvová fasádna omietka so silikónovým spojivom a inovatívnym funkčným plnivom zabezpečujúcim extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády.

▪ rýchle vysušenie povrchu ▪ zvýšená ochrana proti biologickému znečisteniu ▪ vynikajúce spracovanie

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1. Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White. Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

StarTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		EAN: 9004329254886
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429273691
StarTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		EAN: 9004329246515
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429273684
StarTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		EAN: 9004329254893
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429273707
StarTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		EAN: 9002429273851
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429274049
StarTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		EAN: 9002429273868
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429274056
StarTop Fine	1 mm jemná štruktúra*	88,50/bal.	108,86/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	3.540,00/t	4.354,20/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		EAN: 9002429273875
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		9002429274032



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).



Baumit SpeedTop Star | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada výhradne pre omietku Baumit StarTop. Urýchľuje proces zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop Star je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky suchých zmesí kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop	Star 400 ml	16,20/bal.	19,93/bal.
Spotreba:	cca 400 ml/25 kg vedro		
Balenie:	400 ml plastová nádoba, 1 krabica = 12 nádob		
EAN:	9007921315832		



**Baumit PuraTop****INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE**

Vysokoodolná tenkovrstvová fasádna omietka pre intenzívne a žiarivé farebné odtiene. Najvyššia stálosť aj veľmi sýtych farebných odtieňov je zabezpečená výnimočne trvanlivým spojením kvalitných pigmentov a čisto akrylátového spojiva.

■ intenzívne odtiene ■ cool pigmenty ■ vynikajúce spracovanie

Farebnosť - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, okrem odtieňov Baumit Shade of White.

Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

PuraTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246607		
	9002429271901		
PuraTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246591		
	9002429271895		
PuraTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329246614		
	9002429271918		
PuraTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429280392		
	9002429271925		
PuraTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	111,25/bal.	136,84/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	4.450,00/t	5.473,50/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429273837		
	9002429271932		
PuraTop Fine	1 mm jemná štruktúra*	112,50/bal.	138,38/bal.
Spotreba:	cca 2,0 kg/m ²	4.500,00/t	5.535,00/t
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9002429273844		
	9002429274018		



* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrány, ostenia a pod.).

STROJOVO SPRACOVATELNÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SilikonTop Master

UNIKÁTNE STROJOVÉ SPRACOVANIE

Inovatívna tenkovrstvová silikónová omietka špeciálne vyvinutá na strojové nanášanie pomocou stroja Baumit Top SpeedMaster. Vďaka jedinečnej receptúre s optimálnou konzistenciou je možné vytvoriť jedinečnú striekanú štruktúru.

NOVÉ

▪ **strojové spracovanie** ▪ **vynikajúce krytie** ▪ **optimálna konzistencia**

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií o farebnosti nájdete v technickom liste výrobku.



SilikonTop Master	striekaná štruktúra	75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ² (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro (v závislosti od spracovania a kvality podkladu)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329288256		



Baumit Top SpeedMaster Start&Clean

Baumit Top SpeedMaster Start &Clean je špeciálna sada obsahujúca štartér a čistič strojného zariadenia Baumit Top SpeedMaster pri spracovaní omietky Baumit SilikonTop Master. Štartér slúži na spustenie, resp. premazanie hadíc pred aplikáciou omietky. Čistič slúži na čistenie stroja po aplikácii omietky.

NOVÉ

Upozornenie: Baumit Top SpeedMaster Start&Clean je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.



Top SpeedMaster Start&Clean	15,00/sada	18,45/sada
Spotreba:	sada 2 kg (jedno spustenie/ čistenie stroja)	
Balenie:	sada 2 kg (1 kg štartér a 1 kg čistič)	
EAN:	9004329288744	

Jedným klikom



Pre viac informácií o Baumit Top SpeedMaster oskenujte QR kód.



Baumit Top SpeedMaster je unikátny omietací stroj na nanášanie inovatívnej fasádnej omietky Baumit SilikonTop Master. Prináša rýchlosť, presnosť a jedinečnú kvalitu povrchu so striekanou štruktúrou. Strojové nanášanie zabezpečí rovnomernú štruktúru omietky bez potreby ďalších pracovných krokov a s minimálnou námahou. Výhodou je tiež menej odpadu, čisté spracovanie a aplikácia so strikacou pištoľou až do vzdialenosti 30 metrov od stroja. Baumit Top SpeedMaster nastavuje nové štandardy v efektívnom a profesionálnom spracovaní fasád.



Baumit SilikonTop **VODOODPUDIVÁ**

Vysoko vodoodpudivá a paropriepustná silikónová fasádna omietka s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Obzvlášť vhodná pre plochy namáhané odstrekujúcou vodou, napr. sokle.

■ vynikajúca ochrana fasády ■ vodoodpudivá ■ jednoduché spracovanie

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life, vrátane odtieňov Baumit Shades of White, okrem odtieňa StarWhite W1200. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

SilikonTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250420		
SilikonTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250413		
SilikonTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250437		
SilikonTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250468		
SilikonTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	65,75/bal.	80,87/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.630,00/t	3.234,90/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329250475		



Baumit SpeedTop | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna zimná prísada pre omietky Baumit SilikonTop a GranoporTop. Urýchľuje proces zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre použitie pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti < 95 %.

Upozornenie: Baumit SpeedTop je dodávaný výhradne ako súčasť dodávky pastéznych povrchových úprav alebo ako súčasť ucelenej dodávky SMZ kamiónom. Dodávka individuálne, kuriérskou službou mimo dodávky ďalších pastéznych výrobkov alebo suchých zmesí, nie je možná.

SpeedTop	250 ml	9,00/bal.	11,07/bal.
Spotreba:	cca 250 ml/25 kg vedro		
Balenie:	250 ml plastová nádoba, 1 krabica = 24 nádob		
EAN:	9004329298583		



SILIKÁTOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SilikatTop

Vysoko paropriepustná, vodeodolná tenkovrstvová fasádna omietka odolná voči poveternostným vplyvom. Vhodná aj na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Farebnosť podľa vzorkovníce Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

SilikatTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249028 9002429243205		
SilikatTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249011 9002429243199		
SilikatTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249035 9002429243229		
SilikatTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249066 9002429243212		
SilikatTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	61,25/bal.	75,34/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.450,00/t	3.013,50/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430563319 9004329249073 9002429243236		





Baumit openTop

Paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

■ vysoko paropriepustná ■ minerálna ■ ideálna pre tepelnoizolačný systém Baumit open

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

openTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597292490		
	5996597292506		
openTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597285959		
	5996597285966		
openTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597299031		
openTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	68,25/bal.	83,95/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.730,00/t	3.357,90/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	5996597305572		
	5996597305589		



AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit GranoporTop

Vodoodpudivá fasádna akrylátová omietka odolná voči poveternostným vplyvom. Univerzálne použiteľná omietka na tepelnoizolačné systémy, nové aj pôvodné minerálne omietky, stierky alebo betón.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life. Viac informácií v prehľade na str. 21 – 24.

príplatok za podlimitné množstvo → Účtujeme v prípade individuálnej objednávky len na tento výrobok v množstve menšom ako 3 vedrá. Viac informácií na str. 60.

GranoporTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 8,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032		
	9004329249820		
	9002429243304		
GranoporTop 1,5K	1,5 mm škrabaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,5 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 10 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032		
	9004329249813		
	9002429243298		
GranoporTop 3K	3 mm škrabaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 3,9 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 6,4 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032		
	9004329249837		
	9002429243328		
GranoporTop 2R	2 mm ryhovaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 2,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 9,6 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032		
	9004329249868		
	9002429243311		
GranoporTop 3R	3 mm ryhovaná štruktúra	60,50/bal.	74,42/bal.
Spotreba:	cca 3,6 kg/m ²	2.420,00/t	2.976,60/t
Výdatnosť:	cca 6,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	5997430561032		
	9004329249875		
	9002429243335		





Baumit MosaikTop Z PESTRÝCH KAMIEŇKOV

Vodoodpudivá fasádna omietka z pestrých kamienkov s vysokou mechanickou odolnosťou vhodná predovšetkým v oblasti soklovej časti budov a do častí kde dochádza k častému odstrekovaniu vody.

Na tepelnoizolačné systémy (ETICS) sú označené farebné odtiene MosaikTop vhodné len pri dodržaní nasledovných pravidiel:

- celoplošná aplikácia len na ETICS s dvojistou výstužnou vrstvou (min. hrúbka 5 mm) vrátane dvoch vrstiev sklotextilnej mriežky - viac informácií na strane 61 alebo v technickom liste výrobku. Platí pre odtiene:

Natural Line: M341, M342, M343, M344

Essential Line: M306, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M328, M330, M331

Upozornenie: Ako prípravu podkladu odporúčame použiť **prifarbený základný náter Baumit PremiumPrimer:**

Odtieň **09P** - M340, M341

Odtieň **11P** - M314, M317, M330, M331, M342, M343, M344

Viac informácií v technickom liste výrobku.

MosaikTop	Natural Line	101,75/bal.	125,15/bal.
Spotreba:	cca 4,5 kg/m ²	4.070,00/t	5.006,10/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		

MosaikTop	Essential Line	80,25/bal.	98,71/bal.
Spotreba:	cca 5,5 kg/m ²	3.210,00/t	3.948,30/t
Výdatnosť:	cca 4,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		



MOSAIKTOP - NATURAL LINE



M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** ●
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** ●
EAN 9004329286245




M 343 **Etna** ●
EAN 9004329286252




M 344 **Vesuvius** ●
EAN 9004329286269


MOSAIKTOP - ESSENTIAL LINE



M 301 **Albaron**
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**
EAN 9004329285989




M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996



M 304 **Denali**
EAN 9004329286009



M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016



M 306 **Parnass** ●
EAN 9004329286023




M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**
EAN 9004329286054



M 313 **Athos** ●
EAN 9004329286061



M 314 **Ararat** ●
EAN 9004329286078



M 315 **Rodna** ●
EAN 9004329286085




M 316 **Kosh** ●
EAN 9004329286092



M 317 **El Capitan** ●
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** ●
EAN 9004329286115



M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav**
EAN 9004329286139




M 327 **Rushmore**
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** ●
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** ●
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** ●
EAN 9004329286184

MODELOVATELNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE SPRACOVANIE

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit CreativTop

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. Vďaka novej receptúre s inovatívnym funkčným plnivom umožňuje extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

- nekonečné možnosti architektonického stvárnenia
- neobmedzené množstvo štruktúr
- jedinečná fasáda za skvelú cenu

Farebnosť: CreativTop Max, Trend, Vario, Fine a Pearl - všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslou 1. Tiež 12 odtieňov bielej Baumit Shades of White.

Viac informácií v prehľade na str. 21 - 24.

CreativTop Silk je dodávaný štandardne v bielom odtieni W1200 StarWhite. Na vyžiadanie je možné CreativTop Silk dodať vo vybraných odtieňoch - viac informácií v technickom liste výrobku.

CreativTop Max		4 mm	83,25/bal.	102,40/bal.
Spotreba:	5,0 - 6,2 kg/m ²		3.330,00/t	4.095,90/t
Výdatnosť:	4,0 - 5,0 m ² /vedro			
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg			
EAN:	9004329260535			
CreativTop Trend		3 mm	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	4,2 - 6,2 kg/m ²		3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	4,0 - 5,9 m ² /vedro			
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg			
EAN:	9004329260528			
CreativTop Vario		1,5 mm	85,75/bal.	105,47/bal.
Spotreba:	2,5 - 5,0 kg/m ²		3.430,00/t	4.218,90/t
Výdatnosť:	5 - 10 m ² /vedro			
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg			
EAN:	9004329260603			
CreativTop Fine		1 mm	83,25/bal.	102,40/bal.
Spotreba:	2,9 - 4,2 kg/m ²		3.330,00/t	4.095,90/t
Výdatnosť:	5,9 - 8,6 m ² /vedro			
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg			
EAN:	9004329260511			
CreativTop Pearl		0,5 mm	98,00/bal.	120,54/bal.
Spotreba:	1,5 - 3,5 kg/m ²		3.920,00/t	4.821,60/t
Výdatnosť:	7,1 - 16,6 m ² /vedro			
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg			
EAN:	9004329260610			
CreativTop Silk		0,2 mm	93,75/bal.	115,31/bal.
Spotreba:	2,4 - 4,0 kg/m ²		3.750,00/t	4.612,50/t
Výdatnosť:	6,2 - 10,4 m ² /vedro			
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg			
EAN:	9002429264132			
	9004329260627			



Neobmedzené možnosti stvárnenia fasády

Nadčasová kreativita

Baumit CreativTop ponúka neobmedzené možnosti pre kreativitu v návrhu fasád. Prinášame vám kvalitné materiály, ktoré vám pomôžu pretvoriť vaše nápady na realitu a vytvoriť fasádu, ktorá bude originálna a nadčasová.

Výsledkom sú originálne riešenia štruktúr a jedinečný vzhľad povrchov – od klasických omietok až po výnimočný vzhľad dreva či betónu. Vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Budte kreatívni a doprajte vašej omietke akúkoľvek štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop bez obmedzení a dotvorte jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto všestranná fasádna omietka je teraz k dispozícii vo farebných odtieňoch Life a Shades of White a dá sa kreatívne kombinovať. Fantázii sa nekladú žiadne medze. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom,



Jedným klikom:

Oskenujte si QR kód a inšpirujte sa našimi kreatívnymi technikami na našej stránke alebo v prospekte.



jemne porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nespočetne nápadité štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmatať. Šesť rôznych zrnitosti omietky Baumit CreativTop odlišujúcich sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez akýchkoľvek prekážok.

Drypor-Efekt

Vďaka hydrofilnej schopnosti omietky sa povrch fasády pri vlhkom počasi vysuší oveľa skôr ako pri bežných omietkach. V porovnaní s bežnými omietkami na báze akrylátovej disperzie je to až o 100 %, v porovnaní s bežnou silikónovou omietkou o 66 %. Hydrofóbne vlastnosti zase zabezpečujú rýchle odvedenie dažďových kvapiek z povrchu. Kombinácia oboch funkcií – Drypor efekt udržiava povrch suchý a zároveň odolnejší voči znečisteniu a vzniku rias.



MINERÁLNE UŠŤACHTILÉ OMIETKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit FascinaTop

Minerálna, prírodne biela ušľachtilá omietka s obsahom mramorových zŕn určená predovšetkým do interiéru ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 a 2 mm. Omietka so zrnitosťou 2 mm vhodná i na povrchovú úpravu fasády.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

FascinaTop 2K	2 mm škrabaná štruktúra	21,25/bal.	26,14/bal.
Spotreba:	cca 3,1 kg/m ²	850,00/t	1.045,50/t
Výdatnosť:	cca 8,1 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8606104246003		

FascinaTop 1K	1 mm škrabaná štruktúra	21,25/bal.	26,14/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m ²	850,00/t	1.045,50/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8606104246003		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií na str. 195.



Baumit Classico | Ušľachtilá omietka

Ušľachtilá minerálna omietka s hladným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie štruktúrovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. Vhodná na vonkajšie a vnútorné použitie.

Dodávaná len v prírodne bielej farbe.

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Classico	2 mm hladená štruktúra	18,80/bal.	23,12/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ²	470,00/t	578,10/t
Výdatnosť:	cca 6,7 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		
	5997430530045		

Classico	4 mm hladená štruktúra	18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 9 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 4,4 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		

Classico	4 mm škrabaná štruktúra	18,40/bal.	22,63/bal.
Spotreba:	cca 25 kg/m ²	460,00/t	565,80/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581571010220		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 195.



Baumit KRP Jura

Minerálna prírodne biela alebo farbená ušľachtilá omietka (tzv. brizolit) na realizáciu hrubovrstvových omietok s možnosťou sludového efektu (Glimmer efekt) na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky alebo výstužnej vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov. Pre ručné a strojové spracovanie.

Farebnosť – odtiene s koncovou číslicou 3–9 zo zberovníce Baumit Life vrátane vybraných odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 21–24. Prehľad vybraných odtieňov (označených symbolom polmesiac) je uvedený v technickom liste výrobu.

príplatok za sludový efekt (Glimmer efekt) → Viac informácií str. 60.

Upozornenie: Omietku dodávame vo farebnom odtieni alebo so sludovým efektom pri odbere od 12 vriec a viac (t. j. od 300 kg).

Dodacie podmienky po dohode s oddelením odbytu.

KRP Jura 02 biela		2 mm škrabaná štruktúra	31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ²		1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece			
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg			
EAN:	4005893003486			
KRP Jura 03 biela		3 mm škrabaná štruktúra	31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ²		1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,3 m ² /vrece			
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg			
EAN:	4005893230011			
KRP Jura 04 biela		4 mm škrabaná štruktúra	31,25/bal.	38,44/bal.
Spotreba:	cca 22 kg/m ²		1.250,00/t	1.537,50/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece			
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg			
EAN:	4005893240010			
KRP Jura 02 farebná		2 mm škrabaná štruktúra	35,00/bal.	43,05/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ²		1.400,00/t	1.722,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece			
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg			
EAN:	4005893003509			
KRP Jura 03 farebná		3 mm škrabaná štruktúra	35,00/bal.	43,05/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ²		1.400,00/t	1.722,00/t
Výdatnosť:	cca 1,3 m ² /vrece			
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg			
EAN:	4005893282195			
KRP Jura 04 farebná		4 mm škrabaná štruktúra	35,00/bal.	43,05/bal.
Spotreba:	cca 22 kg/m ²		1.400,00/t	1.722,00/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece			
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg			
EAN:	4005893282232			



Prehľad základných náterov a príslušenstva

	Premium Primer	UniPrimer	FillPrimer	Super Primer	Grund	Beton Kontakt	FungoFluid
							
	50% RECYCLED PLASTIC						
	pod fasádne omietky		náter s vláknami	pod vnútorné omietky, potery a podlahové stierky			pre ošetrenie a úpravu povrchov
	strana 56	strana 56	strana 57 a 118	strana 147 a 174	strana 147 a 174	strana 146	strana 58 a 118
Vlastnosti	zlepšuje vlastnosti podkladu a vyrovnáva nasiakavosť, vyplňa trhliny	univerzálny, zlepšuje vlastnosti podkladu a vyrovnáva nasiakavosť	vyrovnáva nasiakavosť podkladu, vyplňa a pokrýva trhliny v podklade	na nenasiakavé podklady, pod omietky, potery, niv. stierky a lepidlá, eliminuje tzv. bublinkovanie na betóne, rýchloschnúci	na nasiakavé podklady pred aplikáciou omietok, poterov a niv. stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby	zvyšuje priľnavosť sadrových omietok na betónovom podklade	na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov – riasy, plesne a huby, obmedzuje ich rast, odstraňuje zelené zafarbenie
Riedenie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	na okamžité použitie	možnosť riediť až do 1:6	na okamžité použitie	na okamžité použitie
Farba	biela, možnosť pigmentovať pri Baumit MosaikTop	biela	biela	žltá	modrá	ružová	transparentná
Výhody	- prémiová kvalita - jednoduché spracovanie - na prekrytie mikrotŕhlín do šírky 0,3 mm	- na vyrovnanie nasiakavosti podkladu - na zlepšenie prídržnosti - jednoduché spracovanie	- prekrytie tŕhlín do šírky 0,5 mm - s obsahom vlákien, pre interiéru a exteriér - paropriepustný	- na slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady - pre omietky, potery, stierky - eliminuje tzv. bublinkovanie	- vyrovnávanie nasiakavosti podkladu - pod omietky, potery, stierky a lepidlá - do interiéru i exteriéru	- zvýšenie priľnavosti omietok - vhodný na betónové podklady - pod sadrové omietky	- ošetrenie zariase-ných fasád - proti širokému spektru mikroorga-nizmov - jednoduché spraco-vanie
Prostredie	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vonkajšie/vnútorné	vnútorné	vonkajšie
Ekologický certifikát							



Viac informácií o EMICODE® EC1 PLUS nájdete na str. 56.

Táto tabuľka poskytuje jasný prehľad o možnostiach použitia a výhodách každého základného náteru pre rôzne povrchy, čo uľahčuje kombináciu možností a výber najlepšieho riešenia pre váš projekt. Či už pripravujete murivo, betón alebo iné podklady, sortiment základných náterov Baunit je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálne výsledky a zabezpečoval pevný a trvalý základ.

Uzatvárací základ	MultiPrimer	EasyPrimer	Sanova Primer	SinterFluid	AntiSulfat	
						
pre ošetrenie a úpravu povrchov	hlbková penetrácia		na renováciu			
strana 58	strana 57 a 118	strana 130	strana 58 a 118	strana 148	strana 114	
eliminuje riziko vyplavovania látok z podkladu, na špeciálne podklady ako sadrokartón, dosky z drevných vlákien a pod.	spevňuje minerálne a organické podklady pred aplikáciou farieb alebo fasádnych omietok	vyravnáva nasiakavosť minerálnych a organických podkladov v interiéri	silikátový náter na spevnenie pieskujúcich minerálnych omietok, na riedenie Baunit SanovaColor	zjednocuje nasiakavosť povrchu gletovaných sadrových alebo historických vápených omietok pred aplikáciou farieb	neutralizuje soli v murive pred aplikáciou sanačných omietok	Vlastnosti
na okamžité použitie	možnosť riediť 1:1 až 1:5	možnosť riediť až do 1:2	možnosť riediť až do 1:1	na okamžité použitie	na okamžité použitie	Riedenie
biela	zelená	transparentná	transparentná	transparentná	transparentná	Farba
- proti vyplavovaniu látok z podkladu - bez obsahu rozpúšťadiel - ľahko spracovateľný	- hlbková penetrácia - vyrovnanie nasiakavosti podkladu - paropriepustný	- na nasiakavé a kriedujúce podklady - vysoke paropriepustný - ekologický s certifikátom EC1 plus	- príprava podkladu a riedenie Baunit SanovaColor - spevnenie minerálnych omietok - ľahko spracovateľný a difúzne otvorený náter	- rozrušuje nenasiakavú sintrovú vrstvu omietok - zlepšuje pórovitosť a rozširuje póry - zvyšuje prídržnosť	- roztok na chemické ošetrenie muriva - súčasť sanačného systému Sanova - vhodný pre interiér a exteriér	Výhody
vonkajšie/vnútorne	vonkajšie/vnútorne	vnútorne	vonkajšie/vnútorne	vonkajšie/vnútorne	vonkajšie/vnútorne	Prostredie
						Ekologický certifikát

ZÁKLADNÉ NÁTERY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit PremiumPrimer **PRÉMIOVÁ KVALITA**

Základný náter prémiovej kvality na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikonTop Master, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

PremiumPrimer	20 kg	69,40/bal.	85,36/bal.
Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 87 m ² /20 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329253964		

PremiumPrimer	5 kg	24,00/bal.	29,52/bal.
Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky	4.800,00/t	5.904,00/t
Výdatnosť:	cca 22 m ² /5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329253988		



Baumit UniPrimer

Univerzálny základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietku Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop a Baumit DuoTop.

UniPrimer	25 kg	74,75/bal.	91,94/bal.
Spotreba:	cca 0,30 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,40 kg/m ² pri použití na omietky	2.990,00/t	3.677,70/t
Výdatnosť:	cca 83 m ² /25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 62 m ² /25 kg vedro pri použití na omietky		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254107		

UniPrimer	5 kg	21,00/bal.	25,83/bal.
Spotreba:	cca 0,30 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,40 kg/m ² pri použití na omietky	4.200,00/t	5.166,00/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 12 m ² /5 kg vedro pri použití na omietky		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254114		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit FillPrimer | Základný náter vystužený vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásoknicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FillPrimer	25 kg	86,75/bal.	106,70/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	3.470,00/t	4.268,10/t
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro/à 1 náter (na jemnom podklade)		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329254138		

FillPrimer	5 kg	23,80/bal.	29,27/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (na jemnom podklade)	4.760,00/t	5.854,80/t
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro/à 1 náter (na jemnom podklade)		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329254145		



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter zelenej farby na spevnenie a zjednotenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnyhmi omietkami a farbami.

MultiPrimer	10 l	100,00/bal.	123,00/bal.
Spotreba:	cca 0,10 – 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu	10,00/l	12,30/l
Výdatnosť:	cca 80 – 600 m ² / balenie v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329231863		



PRÍPRAVA PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SanovaPrimer | Sanačný základ

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápennocementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit SanovaColor a na riedenie tejto fasádnej farby.

SanovaPrimer	10 l	66,00/bal.	81,18/bal.
Spotreba:	cca 0,2 l/m ² /1 náter	6,60/l	8,12/l
Výdatnosť:	cca 50 m ² /balenie		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329270893		



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrovanie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb).

FungoFluid	5 l	44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,05 - 0,1 l/m ² /1 náter (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	8,80/l	10,82/l
Výdatnosť:	50 - 100 m ² /balenie		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9004329283367		



Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund

Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený na špeciálne podklady ako napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy.

Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Uzatvárací základ	14 l	144,20/bal.	177,37/bal.
Spotreba:	cca 0,42 l/m ² pri 2 náteroch	10,30/l	12,67/l
Výdatnosť:	cca 30 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329253285		

info → Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid a prísady Baumit AntiPilz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom rias súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.



Baumit AntiPilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPIILZ“ a táto prísada bude primiešaná pri výrobe povrchovej úpravy. Prísada nie je k dispozícii pre omietku MosaikTop.

AntiPilz – Fasádne farby – príplatok*	0,40/l	0,49/l
AntiPilz – Fasádne omietky – príplatok*	200,00/t	246,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

ŠABLÓNY PRE KREATÍVNE TECHNIKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit CreativTop šablóna - tehličky

Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie imitácie tehlového muriva pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.

Použitie na vizuálne ucelených plochách stien s možnosťou nadpájania jednotlivých šablón (typ Plocha) alebo na zvýraznenie zvislých okrajov ľubovoľnej plochy (typ Nárožie).

Balenie: 50 ks/krabica. Predaj možný aj na kusy.



typ	Plocha	15,50/ks	19,07/ks
Rozmer:	cca 102 × 88 cm, tehličky veľkosti cca 24,5 × 6,5 cm, škára šírky 1 cm.		
typ	Nárožie ľavé alebo Nárožie pravé	8,00/ks	9,84/ks
Rozmer:	cca 30 × 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 × 10 cm a 19 × 10 cm, škára šírky 1,5 cm.		



Baumit CreativTop šablóna - drevo

Silikonová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného obkladu pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.

Balenie: 1 ks. Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.



Veľká šablóna	500,00/ks	615,00/ks
Rozmer:	190 × 20 cm	
Stredná šablóna	240,00/ks	295,20/ks
Rozmer:	120 × 14 cm	
Malá šablóna	135,00/ks	166,05/ks
Rozmer:	90 × 10 cm	

Poznámka: Pre jednoduchšiu realizáciu imitácie dreva je možné spolu so šablónou objednať ako príslušenstvo **Separčný prípravok** (balenie 1l), ktorý slúži na ošetrovanie povrchu šablóny pri vytváraní imitácie dreveného obkladu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie.

Povrchové úpravy

Všeobecné informácie

Produkty a farebné odtiene

- Farebné odtiene povrchových úprav podľa vzorkovnice **Baumit Life** sú k dispozícii pre výrobky Baumit CrystalTop, Baumit StarTop a -Color, Baumit PuraTop a -Color, Baumit SilikonTop a -Color, Baumit SilikatTop a -Color, Baumit GranoporTop a -Color, Baumit CreativTop, Baumit openTop, Baumit Sanova Color a Baumit KRP Jura. Detailné informácie o farebnej palete pre jednotlivé výrobky sú v prehľade na str. 21 – 24.
- Jedinečné biele farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Shades of White** sú k dispozícii pre výrobky Baumit StarTop a -Color, Baumit CrystalTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a -Color. Detailné informácie nájdete v prehľade na str. 24.
- Omietka Baumit MosaikTop je k dispozícii v 30 odtieňoch podľa vzorkovnice Baumit Mosaik Life a Baumit Life. Prehľad odtieňov je na str. 24.

Farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Design Life** sú k dispozícii pre nasledovné produkty, ich prehľad je na str. 24:

- Baumit Lasur – 19 transparentných farieb
- Baumit Metallic – 11 farieb s kovovým leskom
- Baumit Glitter – 4 trblietavé nátery
- Výrobky Baumit SiliporTop a DuoTop sú k dispozícii len vo vybraných 74, resp. 78 farebných odtieňoch zo vzorkovnice Baumit Life. Prehľad nájdete na str. 184.

Dôležité upozornenie pri objednávaní

Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnjej šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb.

Dodacie lehoty

- Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life – fasádne omietky Baumit Silikon-, Silikat-, Mosaik-, open-, Granopor-, Duo- a SiliporTop a fasádne farby Silikon-, Silikat- a GranoporColor – dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní na celom území Slovenska.
- Dodacia lehota do jedného až dvoch pracovných dní do 16.00 platí pre objednávky, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti (t. j. okrem iného, adresu dodania vrátane ulice a popisného čísla, meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo) a boli doručené na oddelenie odbytu do 9.00 hod.
- Výrobky Baumit StarTop, StarColor, CreativTop (okrem zrnitosti Max a Silk), PuraTop, PuraColor a nátery Lasur, Metallic, Glitter a Finish – dodacia lehota do troch pracovných dní.
- Farebné omietky Baumit CrystalTop, CreativTop Max a Silk, Baumit KRP Jura, farba Baumit SanovaColor a farebné odtiene na želanie mimo vzorkovník Baumit – dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

Príplatky za farebný odtieň a podlimitné množstvo

Fasádne omietky a farby Baumit Star, Pura, Silikon, Silikat, Granopor, fasádne farby SanovaColor, fasádne omietky CrystalTop, openTop, MosaikTop, CreativTop, KRP Jura, SiliporTop a DuoTop – všetky farebné odtiene podľa vzorkovnice **Baumit Life, Baumit Shades of White, Baumit Mosaik Life a Baumit Historical Color Shades** sú bez príplatku za farebný odtieň.

Dekoratívne nátery Baumit Glitter, Metallic a Lasur podľa vzorkovnice Baumit Design Life – všetky farebné odtiene sú bez príplatku za farebný odtieň.

Pre povrchové úpravy s farebnosťou podľa staršej vzorkovnice Baumit Colours of more Emotion sa účtujú nasledovné **príplatky za farebný odtieň**: 0,48 EUR/kg omietky, 1,60 EUR/l farby.

Povrchové úpravy vo farebných odtieňoch na želanie, mimo vzorkovník Baumit – cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky. Pri omietke Baumit KRP Jura môže byť účtovaný príplatok za dopravu. Príplatok za sludový efekt (Glimmer efekt) je 35 EUR/t omietky.

V prípade individuálnej objednávky, ktorej obsahom sú len fasádne omietky StarTop, openTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, SiliporTop alebo DuoTop v množstve menšom ako 3 vedrá, bude účtovaný **príplatok za podlimitné množstvo vo výške 10 EUR**.

Všetky uvedené príplatky sú bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

Spotreba

Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v cenníku, platia pre ideálny m² jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostení) je

potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca 10 – 15 % v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády. V prípade dodatočnej objednávky môže dôjsť k odchýlkam vo farebnom odtieni.

Opatrenia proti riasam, hubám a plesniam

Všetky tenkovrstvové fasádne omietky a farby Baumit obsahujú prísady proti pôsobeniu húb a rias v množstve, ktoré úplne postačuje pre zabezpečenie odolnosti fasády v štandardných podmienkach.

V prípade zvýšeného rizika pôsobenia týchto mikroorganizmov (zvýšená vlhkosť, obmedzený prístup slnečného svetla, blízkosť lesa alebo vodnej hladiny, výskyt plesní a rias na fasádach v okolí) odporúčame objednať za zvláštny príplatok 0,20 EUR/kg (200,00

EUR/t) omietky, resp. 0,40 EUR/l farby fasádnu omietku alebo fasádnu farbu so špeciálnou prísadou proti pôsobeniu húb a rias. Prísada nie je k dispozícii pre omietku MosaikTop. Na objednávke zreteľne uveďte slovo **ANTIPLIZ**.

Príplatky sú uvedené bez DPH a účtujú sa vždy v plnej cene, bez ohľadu na zľavy, dohodnuté v obchodných a platobných podmienkach.

HBW a TSR – súčinitele odrazivosti povrchových úprav

HBW (Hellbezugswert) tzv. súčiniteľ odrazivosti len viditeľnej časti spektra slnečného žiarenia. Hodnota HBW závisí od farebnosti povrchovej úpravy.

TSR (Total Solar Reflectance) – tzv. súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti povrchovej úpravy.

TSR závisí aj od materiálového zloženia, pričom hodnotu TSR výrazne ovplyvňuje predovšetkým typ použitého farbiva (pigmentu). Súčiniteľ TSR tak lepšie a presnejšie charakterizuje skutočnú

schopnosť povrchovej úpravy konkrétnej farby a konkrétneho materiálového zloženia odrážať slnečné žiarenie, a teda i jej vhodnosť pre použitie na tepelnoizolačnom systéme z hľadiska jej bezpečnosti voči nadmernému prehrievaniu fasády. Aktuálne hodnoty TSR sú uvedené na www.baumit.sk.

Z dôvodu, že hodnota TSR môže byť rozdielna pre rôzne typy povrchových úprav, pre výber farebného odtieňa v rámci povrchovej úpravy tepelnoizolačných systémov (ETICS) je rozhodujúca hodnota HBW. Hodnota súčiniteľa **HBW** je uvedená vo vzorkovníci.

Pravidlá pre tmavé odtiene povrchových úprav tepelnoizolačných systémov



- Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti **HBW ≥ 20** sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez obmedzenia.
- Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom odrazivosti **HBW < 20** sú vhodné ako povrchová úprava ETICS iba v prípade povrchových úprav **Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop**. Farebné odtiene Baumit Life v týchto povrchových úpravách majú vďaka použitiu vysokokvalitných špeciálnych pigmentov (tzv. cool pigmentov) TSR > 25.
- Omietka MosaikTop je vhodná ako povrchová úprava ETICS s nasledovnými pravidlami:
Odtiene Natural Line M341, M342, M343, M344 a odtiene Essential Line M306, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M328, M330, M331 sú vhodné ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov (ETICS) iba v prípade zhotovenia dvojitej výstužnej vrstvy (min. hrúbka 5 mm), t. j. pokiaľ sa použije 2× stierka StarContact White, StarContact, resp. openContact, každá vrstva vystužená sklotextilnou mriežkou.
- Ostatné odtiene Baumit MosaikTop sú vhodné ako povrchová úprava ETICS bez obmedzenia.

V povrchových úpravách Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color a Baumit CrystalTop sú používané tzv. cool pigmenty, t. j. farebné pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) zložku slnečného žiarenia.

Povrchové teploty povrchových úprav tepelnoizolačných systémov (ETICS) aj veľmi sýtych farebných odtieňov sú preto výrazne nižšie, ako pri používaní bežných pigmentov a predstavujú tak výrazne menšie riziko z hľadiska prehrievania zateplenej fasády a jej dlhodobej životnosti.

Použitie vysokokvalitných pigmentov najnovšej generácie vo vybraných povrchových úpravách Baumit prináša našim zákazníkom výrazné rozšírenie možností pre farebné stvárnenie fasád ETICS a zároveň výrazné zjednodušenie pravidiel pre návrh tzv. tmavých fasád so zateplením.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, našu Baumit Info-linku 02/ 593 033 33.