

**Návod
na spracovanie**

**Nový dizajn
a štruktúry**



Life
COLORED BY BAUMIT®

- Vzhľad, ktorý možno nahmatať
- Kreatívna, rozmanitá a individuálna fasáda
- Nekonečné možnosti stvárnenia

Myšlienky s budúcnosťou.



Individuálne možnosti stvárnenia fasády



Baumit DesignLife

Individuálny vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Buďte kreatívni a doprajte vašej omietke akúkoľvek štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop bez obmedzení a dotvorte jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

Vzhľad, ktorý možno nahmatať

Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Táto všestranná fasádna omietka je teraz k dispozícii v 758 farebných odtieňoch a dá sa kreatívne kombinovať. Fantázii sa nekladú žiadne medze.

Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom, jemne porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nespočetné nápadité štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Vonkajšie steny sa už nemusia odlišovať len svojou farebnosťou, ich individualitu je možné teraz jednoducho nahmatať. Šesť rôznych typov omietky Baumit CreativTop odlišujúcich sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez akýchkoľvek prekážok.

Zamerané na výsledok

Po vyzretí základného náteru (Baumit PremiumPrimer alebo Baumit UniPrimer) je možné ihneď začať s nanášaním omietky Baumit CreativTop. Hrúbka vrstvy závisí vždy od techniky spracovania, pričom je dovolený akýkoľvek postup. To, čo sa počíta, je výsledok. Baumit CreativTop sa dá bez obmedzení modelovať a na spracovanie je možné použiť akýkoľvek nástroj alebo náradie. Dôležité je, že výsledok predčí všetky očakávania investora.

Tisíc možností pre vašu fasádu

Kombinácia modelovateľnej omietky CreativTop a dekoračných náterov Lasur, Metallic a Glitter v systéme Baumit DesigLife prináša doteraz netušené možnosti architektonického stvárnenia pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit, staré i nové minerálne omietky a stierky, betónové steny i sanačné omietky. Jednoduché spracovanie, dobrá cena a efektívny výsledok sú pritom zaručené.





Produkty

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE ŠTRUKTÚRY

Baumit CreativTop



Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov. K dispozícii vo farebnosti Baumit Life. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materiálu závisí od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

Baumit CreativTop Max



Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchovej úpravy fasády, s veľmi hrubou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť: 4 mm

Spotreba: 5,0 – 6,2 kg/m²
Výdatnosť: 4,0 – 5,0 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro

Baumit CreativTop Trend



Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s hrubou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť: 3 mm

Spotreba: 4,2 – 6,2 kg/m²
Výdatnosť: 4,0 – 5,9 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro

Baumit CreativTop Vario



Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, so strednou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť: 1,5 mm

Spotreba: 2,5 – 5,0 kg/m²
Výdatnosť: 5 – 10 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro

MODELOVATEĽNÁ OMIETKA PRE KREATÍVNE ŠTRUKTÚRY

Baumit CreativTop Fine



Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s jemnou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť: 1 mm

Spotreba: 2,9 – 4,2 kg/m²
Výdatnosť: 5,9 – 8,6 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro

Baumit CreativTop Pearl



Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s veľmi jemnou zrnitosťou.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrnitosť: 0,5 mm

Spotreba: 1,5 – 3,5 kg/m²
Výdatnosť: 7,1 – 16,6 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro

Baumit CreativTop Silk



Pre kreatívne stvárnenie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád, s dokonale hladkým povrchom.

Farebnosť – štandardne sa dodáva len v bielej farbe Life 0019, odtiene Baumit Life s koncovým číslom 4 – 9 je možné dodať na vyžiadanie po dohode s oddelením odbytu.

Zrnitosť: 0,2 mm

Spotreba: 1,8 – 3,8 kg/m²
Výdatnosť: 6,6 – 13,9 m²/vedro

Balenie: 25 kg vedro

INFO

Spotreba omietky Baumit CreativTop

Spotreba materiálu uvedená pri jednotlivých typoch omietky CreativTop je len orientačná. Reálna spotreba závisí od zvolenej techniky spracovania a konkrétneho pracovného postupu spracovateľa.



Produkty

EFEKTNÉ LAZÚRY – ĎALŠIE KREATÍVNE MOŽNOSTI PRE VÁŠ DOM!

Baumit Lasur



Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania, odporúčame preto využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Spotreba: 0,08 – 0,1 kg/m² na 1 náter podľa spôsobu spracovania

Balenie: 15 kg vedro

Výdatnosť: 150 – 185 m²/vedro

Balenie: 5 kg vedro

Výdatnosť: 50 – 62 m²/vedro

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT LASUR



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Zlatý dub



Borovica



Oregon



Žltý topol



Tmavý dub



Orech



Winchester



Prírodný dub

Baumit Finish



Transparentný matný náter na uzavretie povrchu náteru Baumit Lasur pri jeho použití na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.

Spotreba: 0,08 – 0,1 kg/m² na 1 náter podľa spôsobu spracovania

Balenie: 15 kg vedro

Výdatnosť: 150 – 185 m²/vedro

Balenie: 5 kg vedro

Výdatnosť: 50 – 62 m²/vedro

INFO

Upozornenie

Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

METALICKÉ A TRBLIETAVÉ NÁTERY PRE VÁŠ DOM!

Baumit Metallic



Vysoko odolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Spotreba: 0,30 – 0,35 kg/m² na 2 nátery na jemnom podklade

Balenie: 15 kg vedro

Výdatnosť: 42 – 50 m²/vedro

Balenie: 5 kg vedro,

Výdatnosť: 14 – 16,5 m²/vedro


FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT METALLIC



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Baumit Glitter



Transparentná, na použitie pripravená povrchová úprava s metalickými flitrami, na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením.

Spotreba: 0,1 – 0,15 kg/m² na 1 náter na jemnom podklade

Balenie: 15 kg vedro

Výdatnosť: 100 – 150 m²/vedro

Balenie: 5 kg vedro

Výdatnosť: 33 – 50 m²/vedro

FAREBNÉ ODTIENE BAUMIT GLITTER



Gold 771G



Silver 773 G



Silver fine 774 G



Rainbow 775G



Ukážky kreatívnych štruktúr

INŠPIRUJTE SA!




Hladená technika



Vstrekovacia technika



Dekoratívne ryhovanie



Valčekovanie



Modelovanie špachtľou



Modelovanie štetcom



Ťahaná technika



Metličkovanie



Hrebeňová technika



Reliéfna technika



INFO

Kreatívne štruktúry zobrazené na tejto strane sa realizujú jednovrstvovo, z jedného vybraného typu materiálu. Pokiaľ sú vyznačené viaceré typy omietky CreativTop **LASUR**, je možné použiť alternatívne ktorúkoľvek z nich.

NÁŠ TIP!

Spracovateľské videá Baumit CreativTop na internete

Inštruktážne filmy o najrôznejších technikách spracovania omietky Baumit CreativTop s dekoratívnymi nátermi nájdete na internete. Kliknite na kanál Baumit Slovensko na stránke youtube.com, pozerajte, sťahujte a zdieľajte videá!



INŠPIRUJTE SA!



Gletovanie s náterom




Jemný povrch s metalickým efektom



Technika „Hrubý betón“



Technika „Jemný betón“



Technika „Drevo“




Technika „Debnenie“



Technika „Hrdzavý plech“



Technika „Mramor“



Technika „Tehlové murivo“



Hrubý povrch s metalickým efektom



INFO

Kreatívne techniky s omietkou Baumit CreativTop


Kreatívne štruktúry zobrazené na tejto strane sa realizujú vrstvením viacerých materiálov. Prvá vrstva je označená **LASUR**. Druhá vrstva je označená **TREND**. Pokiaľ sú označené viaceré typy omietky CreativTop jednou farbou, je možné použiť alternatívne ktorúkoľvek z nich. Pokiaľ nie je pod obrázkom vyznačený žiadny typ omietky CreativTop ako druhá vrstva, použije sa na ňu rovnaký materiál ako na prvú vrstvu.

Piktogramy **LASUR** **METALLIC** **GLITTER** poskytujú informáciu o ďalších možnostiach dotvorenia povrchu dekoratívnym náterom.



Hladená technika


POVRCH



Baumit Life 0765



Baumit Life 0515



Baumit Life 1124

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Umelohmotné hladidlo



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop Max naniesť celoplošne antikorovým hladidlom a stiahnuť na hrúbku zrna.



Bezprostredne po nanesení štruktúrovať povrch rovnomerne umelohmotným hladidlom.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Vzhľad omietky Baumit CreativTop možno dotvoriť dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

SPOTREBA

- CreativTop Max: cca 5,0 – 5,2 kg/m²





Vstrekovacia technika

POVRCH



NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Umelohmotné hladidlo
- Lieviková pištoľ
- Kompresor



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom a stiahnuť na hrúbku zrna.



Bezprostredne po nanesení štruktúrovať povrch rovnomerne umelohmotným hladidlom.



Lieviková pištoľ naplniť dekoratívnymi zrnami...



... a krúživým pohybom striekať na povrch čerstvej omietky. Nastriekané zrná je v prípade potreby možné zľahka vtlačiť pomocou čistého hladidla do vrstvy omietky.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Vstrekovaciu techniku je možné kombinovať so všetkými ostatnými technikami pre spracovanie omietky Baumit CreativTop Max, Trend a Vario.
- Ako dekoratívne zrná na vstrekovanie je možné použiť ľubovoľné rôznofarebné prírodné i umelé piesky so zrnitosťou do 3 mm.

SPOTREBA


- CreativTop Max: 5,0 – 5,2 kg/m²
- CreativTop Trend: 4,2 – 4,5 kg/m²
- CreativTop Vario: 2,5 – 3,2 kg/m²
- Dekoratívne zrná: 500 – 750 g/m²





Valčekovanie


POVRCH



Baumit Life 0058



Baumit Life 0774



Baumit Life 1045

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Valček na štruktúrovanie



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom, pričom hrúbka vrstvy má byť väčšia ako je maximálna veľkosť zrna:

Baumit CreativTop Fine	cca 2 mm
Baumit CreativTop Vario	cca 2,5 mm
Baumit CreativTop Trend	cca 4 mm
Baumit CreativTop Max	cca 5 mm

Následne ešte čerstvú vrstvu omietky CreativTop štruktúrovať pomocou valčeka. Na dosiahnutie rovnomerného povrchu sa odporúča valčekať horizontálnym i vertikálnym smerom.

Zobrazenú štruktúru dosiahnete použitím valčeka na štruktúrovanie.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Na vytvorenie požadovanej štruktúry je možné použiť valčeky rôznej veľkosti s rôznou štruktúrou povrchu.

SPOTREBA

■ CreativTop Max:	5,0 – 6,2 kg/m ²
■ CreativTop Trend:	4,2 – 5,0 kg/m ²
■ CreativTop Vario:	3,5 – 4,0 kg/m ²
■ CreativTop Fine:	3,2 – 3,5 kg/m ²





Modelovanie špachtľou

POVRCH



Baumit Life 0135



Baumit Life 0285



Baumit 0935

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica, resp. špachtľa



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom. Hrúbka vrstvy závisí od požadovaného vzhľadu, nemala by však byť menšia ako 2 mm a väčšia ako 5 mm.



Následne ešte čerstvú omietku CreativTop štruktúrovať podľa želania murárskou lyžicou alebo špachtľou.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Vzhľad omietky Baumit CreativTop možno dotvoriť dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur a Metallic.

SPOTREBA

- CreativTop Trend: 4,2 – 6,2 kg/m²
- CreativTop Vario: 3,5 – 5,0 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,5 – 5,0 kg/m²





Modelovanie štetcom

POVRCH



Baunit Life 0566



Baunit Life 0157



Baunit Life 0236

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Maliarsky štetec



SPRACOVANIE



Baunit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom. Hrúbka vrstvy závisí od požadovaného vzhľadu, nemala by však byť menšia ako 2 mm a väčšia ako 5 mm.

Následne ešte čerstvú omietku CreativTop štruktúrovať podľa želania murárskou lyžicou alebo špachtľou.



Na záver upraviť čerstvý, už ľahko zavädnutý povrch mokrým maliarskym štetcom. Zjemnia sa tak ostré hrany povrchu vzniknuté predchádzajúcim štruktúrovaním.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Je potrebné dbať, aby sa na povrch omietky nedostalo príliš veľké množstvo vody. Pri použití príliš mokrého štetca môže dôjsť k vymytiu čiastočiek povrchu.
- Vzhľad omietky Baunit CreativTop možno dotvoriť dekoratívnym náterom Baunit Lasur.

SPOTREBA



- CreativTop Trend: 4,2 – 6,2 kg/m²
- CreativTop Vario: 3,5 – 5,0 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,5 – 5,0 kg/m²






Ťahaná technika


POVRCH



Baumit Life 0144



Baumit Life 0405



Baumit Life 1025

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom, pričom hrúbka vrstvy má byť väčšia, ako je maximálna veľkosť zrna:

Baumit CreativTop Fine:	cca 2 mm
Baumit CreativTop Trend	cca 4 mm

Bezprostredne po nanesení štruktúrovať povrch obdobne ako pri modelovaní špachtľou (pozri tiež str. 18 – 19)...



... a následne upraviť štruktúru horizontálnym ťahaním jemne pritlačenej plochy hladidla.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.

SPOTREBA


- CreativTop Trend: 4,2 – 5,0 kg/m²
- CreativTop Fine: 3,2 – 3,5 kg/m²






Metličkovanie

POVRCH



Baunit Life 0035



Baunit Life 0425



Baunit Life 0845

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Metlička alebo kefa strednej tvrdosti



SPRACOVANIE



Baunit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom, pričom hrúbka vrstvy má byť väčšia, ako je maximálna veľkosť zrna:

Baunit CreativTop Trend	cca 4 mm
Baunit CreativTop Fine	cca 2 mm
Baunit CreativTop Pearl	cca 2 mm
Baunit CreativTop Silk	cca 2 mm

Bezprostredne po nanesení štruktúrovať ešte čerstvý povrch omietky CreativTop metličkou alebo kefou so strednou tvrdosťou. Počas spracovania priebežne odstraňovať z metličky prebytočný materiál.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Počas štruktúrovania dbať na to, aby nedochádzalo nadmerným tlakom metličky k neželanému odstraňovaniu materiálu, ale len k jemnej úprave vzhľadu želaným spôsobom. Hrúbka vrstvy sa nesmie štruktúrovaním výrazne znížiť.

SPOTREBA


- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ■ CreativTop Trend: | 4,2 – 5,0 kg/m ² |
| ■ CreativTop Fine: | 3,2 – 3,5 kg/m ² |
| ■ CreativTop Pearl: | 3,0 – 3,5 kg/m ² |
| ■ CreativTop Silk: | 3,0 – 3,8 kg/m ² |





Hrebeňová technika

POVRCH



Baunit Life 1155



Baunit Life 0745



Hrebeňová technika so vstrekováním

NÁRADIE

- Zubové hladidlo (10 mm)
- Murárska lyžica
- Antikorové hladidlo
- Hrebeň na omietku



SPRACOVANIE



Baunit CreativTop naniesť celoplošne zubovým hladidlom (veľkosť zubov 10 mm)... a povrch zahladíť antikorovým hladidlom. Hrúbka vrstvy má byť cca 3 mm.



Bezprostredne po nanesení štruktúrovať ešte čerstvý povrch CreativTop hrebeňom na omietku.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.

SPOTREBA


- CreativTop Fine: 3,5 – 4,2 kg/m²
- CreativTop Pearl: 3,5 – 4,2 kg/m²






Reliéfna technika

POVRCH



Baunit Life 0133



Baunit Life 0243



Baunit Life 0874

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Špongiové hladidlo



SPRACOVANIE



Baunit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom, pričom hrúbka vrstvy má byť väčšia, ako je maximálna veľkosť zrna: Baunit CreativTop Fine cca 2 mm

Následne naniesť na povrch „koláče“ omietky CreativTop v približne rovnakej veľkosti systémom čerstvé do čerstvého...



... a tieto zľahka rozotrieť jemným tlakom špongiového hladidla. Hrúbka druhej vrstvy závisí od želaného reliéfu povrchu, ale nemá byť menšia ako 1 mm.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Vzhľad omietky Baunit CreativTop možno dotvoriť dekoratívnymi nátermi Baunit Lasur a Metallic.

SPOTREBA

- CreativTop Fine: 3,5 – 4,2 kg/m²






Dekoratívne ryhovanie

POVRCH



Baunit Life 0075



Baunit Life 0484



Baunit Life 0625

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica
- Podlahárska stierka



SPRACOVANIE



Baunit CreativTop naniesť celoplošne antikorovým hladidlom a vyhladiť. Hrúbka vrstvy má byť minimálne 2 mm.

Následne ešte čerstvý povrch CreativTop štruktúrovať pomocou podlahárskej stierky ľubovoľným spôsobom.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.

SPOTREBA

- CreativTop Fine: 3,5 – 4,2 kg/m²





Gletovanie s náterom

POVRCH



UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baumit CreativTop Vario
Baumit CreativTop Silk



Baumit Life 0704



Baumit Life 0995

NÁRADIE

- Murárska lyžica
- Antikorové hladidlo
- Hladidlo na brúsny papier a brúsny papier P80
- Maliarske náradie



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop Vario naniesť na podklad antikorovým hladidlom.



Po zaschnutí naniesť Baumit CreativTop Silk tak, aby sa vyplnila štruktúra. Omietku zahľadiť a zvyšný materiál odstrániť.



Po zaschnutí (cca 1 deň) povrch prebrúsiť brúsny papier tak, aby sa vyrovnali všetky lokálne nerovnosti,...



... a povrch očistiť od prachu.



Následne naniesť druhú vrstvu Baumit CreativTop Silk, zahľadiť a zvyšky materiálu odstrániť.



Po zaschnutí (cca 1 deň) povrch prebrúsiť,...



... očistiť...



... a následne celú plochu pretrieť fasádnou farbou, napr. Baumit SilikonColor.

UPOZORNENIE

- V prípade použitia tejto techniky na veľké plochy a v závislosti od kvality spracovania môžu byť za určitých svetelných podmienok viditeľné nerovnosti povrchu.
- Vzhľad omietky Baumit CreativTop možno dotvoriť dekoratívnym náterom Baumit Metallic.

SPOTREBA


- CreativTop Vario: 2,5 kg/m²
- CreativTop Silk: 2,5 – 3,0 kg/m²





Jemný povrch s metalickým efektom

POVRCH



UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baumit CreativTop Vario
Baumit CreativTop Pearl

NÁRADIE

- Murárska lyžica
- Antikorové hladidlo
- Penové hladidlo
- Lakovacia pištoľ



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop Vario naniesť antikorovým hladidlom a stiahnuť na hrúbku zrna.



Po zaschnutí naniesť Baumit CreativTop Pearl tak, aby bola vyplnená štruktúra.



Povrch omietky zahľadiť špongiovým hladidlom, pričom dbať na to, aby hladidlo bolo vlhké, nie mokré.



Na povrch naniesť Baumit Metallic pomocou lakovacej pištole horizontálnym...



... a vertikálnym rovnomerným striekaním.

UPOZORNENIE

- V prípade použitia tejto techniky na veľké plochy a v závislosti od kvality spracovania môžu byť za určitých svetelných podmienok viditeľné nerovnosti povrchu.

SPOTREBA

- CreativTop Vario: 2,5 kg/m²
- CreativTop Pearl: 2,5 – 3,0 kg/m²






Špongiová technika

POVRCH



Baunit Life 0227



Baunit Life 0166



Baunit Life 0436

NÁRADIE

- Zubové hladidlo (6 mm)
- Murárska lyžica
- Antikorové hladidlo
- Oválna maliarska špongia



SPRACOVANIE



Baunit CreativTop naniesť celoplošne zubovým hladidlom s veľkosťou zubov 6 mm... a zahradiť na hrúbku vrstvy cca 1 – 1,5 mm.



Po zaschnutí (1 deň) naniesť na povrch druhú vrstvu Baunit CreativTop v hrúbke cca 1 mm.

Následne upraviť štruktúru povrchu želaným spôsobom pomocou krúživých ťahov špongiou.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.

SPOTREBA

- CreativTop Pearl: 3,0 – 3,5 kg/m²
- CreativTop Silk: 3,0 – 3,8 kg/m²





Technika „Hrubý betón“

POVRCH



UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baumit CreativTop Trend
Baumit CreativTop Silk

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop Trend natiahnuť v hrúbke zrna...



... a povrch zahľadiť alebo zašúchať.



Po úplnom vysušení (min. 1 deň) naniesť Baumit CreativTop Silk nerovnomerne krížovými ťahmi, vďaka čomu sa dosiahne vzhľad hrubého betónu.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Podľa želania je možné hotový povrch stiahnuť hranou antikorového hladidla.
- Na vyzretý povrch je možné aplikovať dekoratívny náter Baumit Lasur.

SPOTREBA

- CreativTop Trend: 4,2 kg/m²
- CreativTop Silk: 1,2 – 1,5 kg/m²





Technika „Jemný betón“

POVRCH



UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baumit CreativTop Vario, resp. Fine
Baumit CreativTop Silk

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Murárska lyžica



SPRACOVANIE



Baumit CreativTop Vario alebo Fine natiahnuť v hrúbke zrna a povrch zahľadiť.



Po úplnom vysušení (min. 1 deň) naniesť Baumit CreativTop Silk v hrúbke cca 1 mm.



Vzhľad jemného betónu sa dosiahne ťahom jemne pritlačenej plochy hladidla po povrchu.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- Na vyzretý povrch je možné aplikovať dekoratívny náter Baumit Lasur.

SPOTREBA

- CreativTop Vario: 2,5 kg/m²
- CreativTop Fine: 2,0 kg/m²
- CreativTop Silk: 1,8 – 2,5 kg/m²





Technika „Drevo“

POVRCH



UPOZORNENIE


- Kombinácia materiálov
Baunit CreativTop Fine
Baunit CreativTop Silk

NÁRADIE

- Šablóna*
- Antikorové hladidlo
- Gumený valček
- Maliarske náradie
- Špongia
- Brúsny papier P80



Baunit Lasur Mystic 730L



Baunit Lasur Sensual 726L



SPRACOVANIE



Natiahnuť podkladovú vrstvu CreativTop Fine a na druhý deň vrchnú vrstvu Baunit CreativTop Silk.



Rovnomerne pritlačiť šablónu gumovým valčekom.



Obrúsiť povrch brúsnym papierom P80.



Vytvoriť vodorovné a zvislé drážky medzi jednotlivými doskami.



Naniesť prvú, druhú a tretiu vrstvu Baunit Lasur v závislosti od požiadavky na výslednú sýtosť odtieňa.



Zvýrazniť štruktúru sťahovaním čerstvej lazúry pomocou špongie po nanosení prvej a druhej vrstvy.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- ★ Baunit CreativTop šablóna – drevo
Silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného obkladu na fasáde alebo v interiéri pomocou kreatívnych techník z omietky Baunit CreativTop.
Rozmery šablóny:
– veľká 190 × 20 cm
– stredná 120 × 14 cm
– malá 90 × 10 cm

SPOTREBA

- CreativTop Fine: 2,0 kg/m²
- CreativTop Silk: 2,0 – 2,5 kg/m²





Technika „Debnenie“

POVRCH



UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baumit CreativTop Vario
Baumit CreativTop Pearl

NÁRADIE

- Šablóna*
- Antikorové hladidlo
- Gumený valček
- Maliarske náradie



Baumit Life 0143



Baumit Life 0364



SPRACOVANIE



Naniesť podkladovú vrstvu CreativTop Vario.



Naniesť vrchnú vrstvu CreativTop Pearl.



Rovnomerne pritlačiť šablónu na čerstvo nanesenú omietku gumeným valčekom.



Vytvoriť odtlačok – imitáciu klinca na čerstvo nanesenej omietke Baumit CreativTop Pearl.



Po vytvrdnutí vyhladiť nerovnosti antikorovým hladidlom.



Naniesť farbu SilikonColor.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- ★ Baumit CreativTop šablóna – drevo
Silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného obkladu na fasáde alebo v interiéri pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.
Rozmery šablóny:
– veľká 190 × 20 cm
– stredná 120 × 14 cm
– malá 90 × 10 cm

SPOTREBA


- CreativTop Vario: 2,5 kg/m²
- CreativTop Pearl: 2,0 – 2,5 kg/m²





Technika „Hrdzavý plech“

POVRCH



UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baumit CreativTop Fine
Baumit CreativTop Silk, resp. Pearl

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Molitanový valček
- Maliarske náradie
- Špongia



Baumit Metallic Smaragd 751M

Baumit Metallic Rubin 754M

SPRACOVANIE



Naniesť podkladovú vrstvu Baumit CreativTop Fine a povrch zahľadiť.



Naniesť vrchnú vrstvu Baumit CreativTop Silk alebo Pearl.



Do zavädnutej omietky vytvoriť pomocou špongie hrdzavé škvrny.



Škvryny vyhladiť molitanovým valčekom.



Naniesť podkladový náter Baumit Metallic pomocou maliarskeho valčeka.



Do čerstvého náteru vytvoriť pomocou špongie korozívne škvrny a povrch následne prevalčovať maliarskym valčekom.

UPOZORNENIE

- Omietku Baumit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.

SPOTREBA

- CreativTop Fine: 2,0 kg/m²
- CreativTop Silk: 1,8 – 3,8 kg/m²
- CreativTop Pearl: 1,5 – 3,5 kg/m²





Technika „Mramor“

POVRCH




UPOZORNENIE

- Kombinácia materiálov
Baunit CreativTop Vario
Baunit CreativTop Silk

NÁRADIE

- Antikorové hladidlo
- Brúsny papier P80
- Maliarske náradie
- Tenký a plochý štetec



Baunit Life 0224+0227



Baunit Life 0332+0358



SPRACOVANIE



Naniesť podkladovú vrstvu Baunit CreativTop Vario.



Naniesť tri rôzne odtiene Baunit CreativTop Silk pomocou antikorového hladidla.



Vytvoriť mramorové žilky pomocou tenkého štetca.



Imitovať chyby mramoru pomocou plochého štetca.



Po technologickej prestávke povrch prebrúsiť brúsnym papierom P80.



Po zbavení prachu povrch mramoru uzavrieť transparentným náterom Baunit Finish.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.

SPOTREBA


- CreativTop Vario: 2,5 kg/m²
- CreativTop Silk: 1,8 – 3,8 kg/m²






Technika „Tehlové murivo“

POVRCH



Baunit Life 0372 a 0223



Baunit Life 0913 a 0916



Baunit Life 1022 a 0907

NÁRADIE


- Papierová šablóna*
- Antikorové hladidlo



SPRACOVANIE



Naniesť celoplošne prvú vrstvu omietky Baunit CreativTop Fine na hrúbku zrna. Po zaschnutí prvej vrstvy nalepiť papierovú šablónu. Skontrolovať osadenie šablóny.



Šablóna na 1. vrstve omietky.

Naniesť celoplošne druhú vrstvu omietky Baunit CreativTop Fine.



Po nanesení omietky vytvoriť štruktúru povrchu.

Stiahnuť šablónu uo čerstva.

UPOZORNENIE

- Omietku Baunit CreativTop nanášať len na takú veľkú plochu, aby ju bolo možné bez prerušenia štruktúrovať.
- ★ Baunit CreativTop šablóna – tehličky
Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie imitácie tehlového muriva na fasáde alebo v interiéri pomocou kreatívnych techník z omietky Baunit CreativTop.
Typy šablóny:
– typ PLOCHA
– typ NÁROŽIE ĽAVÉ
– typ NÁROŽIE PRAVÉ

SPOTREBA

- CreativTop Fine (prvá vrstva): 2,0 kg/m²
- CreativTop Fine (druhá vrstva): 2,0 – 2,2 kg/m²





Jedinečný systém farieb vo svete fasád!

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	* 0151	* 0161	* 0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	* 0152	* 0162	0172	* 0182	* 0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	* 0331	0341	* 0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	* 0332	0342	* 0352	* 0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
* 0373	* 0383	* 0393	* 0403	* 0413	* 0423	* 0433	* 0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	* 0424	0434	* 0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Ako čítať informácie na tejto dvojstrane

Červený číselný kód – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit StyleTop a PuraColor. **Modrý číselný kód** – odtiene sú k dispozícii len pre výrobky Baumit Granopor, CreativTop a PuraColor. **Čierny číselný kód** – odtiene sú k dispozícii pre všetky typy povrchových úprav (Nanopor, Silikat, Silikon, Granopor, open, CreativTop, StarColor, SanovaColor, PuraColor) s výnimkou Baumit Style. Odtiene označené * – tmavé odtiene s TSR < 25. Ich použitie na fasádu s tepelnoizolačným systémom vyžaduje zohľadniť túto skutočnosť už pri návrhu skladby systému.

0471	0481	0491	0501	* 0511	* 0521	* 0561	* 0571	* 0581	* 0591	* 0601
0472	0482	0492	0502	* 0512	* 0522	* 0562	* 0572	* 0582	* 0592	* 0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	* 0573	* 0583	* 0593	* 0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609

* 0611	* 0621	* 0631	* 0671	* 0681	* 0691	0701	0711	0721	0731	0741
* 0612	* 0622	* 0632	* 0672	* 0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
* 0613	* 0623	* 0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749

0751	0761	0771	0781	* 0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	* 0792	* 0832	* 0842	* 0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	* 0873	* 0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	* 0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889

* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	* 0981	0991	1001	1011	* 1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	* 1022
* 0893	* 0903	* 0913	* 0923	* 0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029

1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Vzorkovnica farieb Baumit Life na tejto dvojstrane je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.



Kreativita bez hraníc


**Baumit
DesignLife**

**Nový dizajn
a štruktúry**

Baumit Info-linka:

02/59 30 33 33, 02/59 30 33 66, 041/50 76 651

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2 593 033 01, 593 033 11
Fax: +421 (0) 2 544 185 59
E-mail: baumit@baumit.sk
Web: www.baumit.sk



Myšlienky s budúcnosťou.

baumit.com