

Vyhlásenie o parametroch

Baunit StarSystem Resolution



Vyhlásenie o parametroch Nr.: 03-BAB-ETA-15/0232

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0232 verzia 3 Baunit StarSystem Resolution
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem Resolution
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Baunit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11
www.baunit.sk
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Reakcia na oheň)
System 2+ (EAD 040083-00-0404, s výnimkou reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
vydal: ETA-15/0232 – verzia 3
na základe: EAD 040083-00-0404, 2019
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 1
na základe: ETA-15/0232 – verzia 3, Kapitel 3
vystavil: 1139-CPD-0402/16
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe: ETA-15/0232 verzia 3, Kapitel 3
vystavil: 1139-CPD-0403/16

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit StarContact Baunit StarContact white Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex, 145+8% g/m ² do 160+8% g/m ² ; Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Povrchová úprava: Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop Baunit StarTop Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit PuraTop Baunit CreativTop Baunit MosaikTop Baunit StarTop Fine Baunit FineTop, Baunit NanoporTop Fine Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Fine Baunit GranoporTop Fine Dekoratívna omietka: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Dekoratívna farba: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)	B – s1, d0	EN 13501-1
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	EAD 040083-00-0404
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white, s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategória II	EAD 040083-00-0404
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, s NanoporTop Fine, StarTop Fine, PuraTop Fine, FineTop)	Kategória III	EAD 040083-00-0404
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop)	Kategória I	EAD 040083-00-0404
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white s NanoporTop Fine, StarTop Fine, PuraTop Fine, FineTop)	Kategória II	EAD 040083-00-0404

Paropriepustnosť	≤ 2 m	EAD 040083-00-0404
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-00-0404
Prídržnosť:		EAD 040083-00-0404
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponnorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponnorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponnorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponnorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	EAD 040083-00-0404
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	EAD 040083-00-0404
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 350 N za vlhka: NPD	EAD 040083-00-0404
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	EAD 040083-00-0404

9. Parametre výrobu uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

..... Ing. Tibor Blaško; QM – Manažér kvality Baumit SK.....
(meno a funkcia)

V Bratislave, 25.07.2024

.....
(miesto a datum vydania)

.....
(podpis)



Baunit StarSystem Resolution



Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0232 – verzia 3
Vyhásenie o parametroch:	03-BAB-ETA-15/0232
Certifikát	System 1 : 1139-CPD-0402/13 System 2+: 1139-CPD-0403/16
Držiteľ posúdenia (ETA)	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit StarContact Baunit PaneloFix Baunit StarContact White Baunit SupraFix		
Tepelný izolant	Baunit StarTherm Resolution / Austrotherm Resolution Fassade s kaširovaním z GrEPS / Austrotherm Resolution Fassadenplatte mit EPS PLUS Kaschierung Výrobca: Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Straße 165, A-2754 Wopfing PF – EN 13166 – L(1) – W(1) – T(1) – S(1) – DS(N) – DS(70,90) – DS(-20,-) – TR60 – CV		
Kotvy	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019 ETA-02/0019
		Fischer termoz CS 8 Fischer termoz CS 8 II	ETA-14/0372
		Ejot ejotharm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		Ejot S1	ETA-17/0991
		IsoFux ND8SZ IsoFux NDT8LZ IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032 ETA-04/0032 ETA-04/0032
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSB D 8	ETA-08/0314
		Rawlplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
		Rawlplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
		Rawlplug TFIX 8P	ETA 13/0845
		Rawlplug TFIX 8S	ETA-11/0144
		Rawlplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
		Spit PTH EX / Spit PTH X	ETA-18/0195
		Spit PTH S	ETA-18/1102
		Spit PTH SX	ETA-18/1101
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti SDX 8	ETA-14/0399
		Hilti HTR-P	ETA-16/0116
		Hilti HTR-M	ETA-16/0116
		Baunit Kotva S / Baunit Kotva N	ETA-17/0078
		Top Kraft PSK	ETA-15/0463
	Top Kraft PSV	ETA-16/0120	

		Top Kraft PPV	ETA-15/0244
Špeciálny kotviaci prvok (Iba v kombinácii s lepiacou maltou Baumit StarContact/StarContact White)	Baumit KlebeAnker 55/88/138	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack blue/red/green	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack Duplex	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack X1 Baumit KlebeAnker X1	Baumit StarTrack X1 Baumit KlebeAnker	ETA-19/0439
Základná vrstva (Stierková malta)	Baumit StarContact Baumit StarContact White		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex, Baumit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101, Vertex R131 A 101, Vertex R131 A 102 Tolnatext 41-112 / ES-L 112 Tolnatext 40-015 / ES-S 015 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 – Valmiera Technical Textiles -117S; 122 L; 122; 123/2		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer		
Povrchová úprava	Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk) Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit PuraTop Baumit StarTop Baumit MosaikTop Baumit FineTop/ UniTopFine		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy	Baumit CreativTop Silk, Baumit CreativTop Pearl, Baumit FillTop		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby	Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit GranoporColor Baumit PuraColor Baumit Metallic, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Glitter		
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil, Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		