

# Realizácia obkladov a dlažieb

Baumit Baumacol, sortiment pre lepenie obkladov a dlažieb ponúka komplexné riešenie aj pre profesionálne použitie. Baumacol zahŕňa produkty na prípravu podkladov, lepidlá na obklady a dlažby, či produkty na škárovanie, ktoré zaisťujú odolný a dokonale výsledok pre každý projekt.

## BAUMIT WIKI

Baumit Baumacol ponúka širokú škálu produktov, vrátane výrobkov pre profesionálov. Vysoko kvalitné keramické obklady neobmedzených farieb, vzorov a materiálov nekladú kreativite žiadne hranice. Dôležité je však zvoliť správny typ lepidla tak, aby bola garantovaná stálosť a krása na veľa rokov. V sortimente Baumit Baumacol nájdete správny typ lepidla pre každé použitie – od štandardnej lepiacej hmoty Baumit Baumacol Basic, vysoko flexibilnej lepiacej hmoty Baumit Baumacol FlexTreme až po lepiacu hmotu obzvlášť vhodnú na lepenie mramoru Baumit Baumacol FlexTop White. Pri obkladaní je mimoriadne dôležité aj škárovanie, pretože vytvára atraktívny celkový dojem. Preto je Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon dostupný v 24 trendových farbách.



← Pre viac informácií oskenujte QR kód

## Riešenie pre každé použitie



Pre rôzne možnosti použitia



- ✓ na použitie v interiéri aj v exteriéri
- ✓ vysokoflexibilné
- ✓ vhodné na podlahové vykurovanie

Baumacol Flex

Odolná úprava škár pre obkladané povrchy



- ✓ vodoodpudivá
- ✓ široká škála farieb
- ✓ pre interiér aj exteriér

Baumacol PremiumFuge a Silikon

Systém odolný voči vode



- ✓ dokonale tesné spoje
- ✓ dlhodobá životnosť
- ✓ systémové riešenie

Baumacol Protect a Proof



### BAUMACOL FLEXTREME

Pre obľúbené veľkoformátové obklady a pri náročných podmienkach realizácie obkladov a dlažieb je ideálnym riešením použitie lepidla Baumit Baumacol FlexTreme. Je to vysoko flexibilné lepidlo na obklady a dlažby s extrémnou prídržnosťou triedy C2TE S2, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementové lepidlo vysokej kvality je vhodné do najnáročnejších podmienok a spoľahlivo ním nalepíte obklady a dlažby veľkých rozmerov.

- vysoko flexibilná malta triedy S2
- pre veľkoformátové obklady a dlažby
- pre náročné podmienky



### BAUMACOL PREMIUMFUGE

Suchá škárovacia hmota Baumit Baumacol PremiumFuge vyniká svojou vysokou kvalitou a je ideálna na škárovanie obkladov a dlažby. Je navrhnutá tak, aby poskytovala vynikajúcu pevnosť, odolnosť a flexibilitu. Je vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, kde sa vyžaduje odolnosť voči vode. Navyše je antibakteriálna, čo znamená, že je odolná voči pôsobeniu rôznych mikroorganizmov ako sú napr. plesne. Baumacol PremiumFuge sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a rýchlym schnutím, čo zaručuje efektívnosť pri realizácii projektov. Je vhodná pre šírky škár od 1 do 8 mm. Je k dispozícii v rôznych farebných odtieňoch, čo umožňuje perfektné zladenie so vzhľadom obkladu alebo dlažby.

- široká škála farebných odtieňov
- antibakteriálna
- pre interiérovú a exteriérovú aplikáciu



### BAUMACOL PRECISO SPEED

Rýchlotuhnúca mrazuvzdorná vyrovnávací malta pre steny a podlahy pred lepením keramického obkladu a dlažby v interiéri aj exteriéri. Vhodná aj na vytvorenie spádovej vrstvy na balkónoch a terasách. Pre hrúbku vrstvy 2 – 30 mm. Možnosť lepenia obkladu už po cca 4 hodinách.

- univerzálne použitie pre steny aj podlahy
- pre interiérovú a exteriérovú aplikáciu
- premenlivé hrúbky



# System pre obklady a dlažby

Výber správneho systému na obkladanie závisí vo veľkej miere od podkladu a zamýšľaného použitia. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad rôznych riešení pre obklady a dlažby z ktorých každý je navrhnutý tak, aby spĺňal rôzne požiadavky a oblasti použitia. Náš sortiment ponúka ideálne riešenie pre váš projekt. Nájdite ideálnu kombináciu pre bezproblémový výsledok a dlhotrvajúcu životnosť.

Či už pracujete na vnútorných alebo vonkajších projektoch, s malými alebo veľkými dlaždicami či s riešeniami pre podlahové vykurovanie. Baumit ponúka sortiment produktov a systémov prispôbujúcich každej aplikácii, od prípravy podkladu, lepidiel na obklady a dlažby až po škárovacie hmoty a silikón. Náš komplexný sortiment zaisťuje bezproblémové a trvácne spracovanie. Tento jednoduchý prehľad uľahčuje výber správneho systému pre váš projekt.

## Baumacol výrobky a použitie

	■ Odporúčané riešenie □ Alternatívne riešenie	Prostredie			Podklady				
		Výrobok Baumit	Vonkajšie / <sup>1</sup>	Vnútoré	Vodou zaťažené plochy v kúpeľniach a sprchových kútoch	Podlahy v interiéri			
						Cementový poter a stierka	Anhydritový poter a stierka	Lepenie na starú dlažbu, obklad	Poter s podlahovým vykurovaním
Penetrácie	Baumit Grund	■	■	□	■	■		■	
	Baumit SuperPrimer	□	□	□			■		
Lepidlá	Baumacol FlexTreme C2TE S2	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumacol FlexTop Speed C2FT S1	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumacol FlexTop White C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumacol FlexTop C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumacol FlexUni C2TE	■	■	■	■	■		■	
	BauKleber W C1T	□	■	□	■				
	BauKleber C1T	□	■	□	■				
	Baumacol Basic C1T	□	■	□	■				
Vyrovňovanie	Baumacol Preciso Speed	■	■	■	■			■	
Izolácie	Baumacol Proof		□	□	□	□		□	
	Baumacol Protect	■	□	□	□	□		□	
Škárovacie	Baumacol PremiumFuge CG2 WA	■	■	□	■	■	■	■	
	Baumacol Silikon	■	■	■	■	■	■	■	

Poznámky: /<sup>1</sup> Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & floating. /<sup>2</sup> Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty.



Podklady			Obkladové prvky									
Steny v interiéri			Exteriér	Formát			Materiál					
Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo	Sadrová omietka, sadrokartón	Omietka so stenovým vykurovaním	Balkóny, terasy, fasády / <sup>1</sup>	Bežný formát do 35 × 35 cm	Stredný formát do 60 × 60 cm / <sup>1</sup>	Veľký formát do 100 × 100 cm / <sup>1</sup>	Nasiakavosť > 10 %	Nasiakavosť 3 – 10 %	Nasiakavosť < 3 % (napr. gres)	Sklenená mozaika, mramor	Prírodný a umelý kameň / <sup>1</sup>	
■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	
■	■	■	■	■	■	■ <sup>/4</sup>	□	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	□ <sup>/5</sup>	□	■	■		■	
■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	□	□	■	■		■	
■	■	■	□	■	□ <sup>/5</sup>		□	□	□ <sup>/5</sup>		■	
■	■			■	□		□	□		□		
■	■			■	□		□	□				
■			■									
□	□	□										
□	□	□	■									
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>/2</sup>	■ <sup>/2</sup>	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>/3</sup>	■ <sup>/3</sup>	

<sup>/3</sup> Nevhodné pre mramor a prírodný kameň. /<sup>4</sup> Aj pre vysoké tepelné zaťaženie (tmavé obkladové prvky), formát až do 120 × 120 cm. /<sup>5</sup> Len pre interiér.

Systém Baumit Baumacol

# Lepidlá pre obklady a dlažby

Baumit Baumacol lepidlá pre obklady a dlažby predstavujú spoľahlivé a kvalitné riešenie pre všetky typy stavebných projektov. Vynikajú vysokou príľnavosťou a odolnosťou, čo zaručuje dlhú životnosť aj v náročných podmienkach. Široký sortiment zahŕňa lepidlá vhodné pre interiérové aj exteriérové použitie, vrátane mrazuvzdorných a flexibilných variantov. Jednoduchá aplikácia robí z Baumit Baumacol lepidiel ideálnu voľbu pre profesionálov aj domácich majstrov. S nimi dosiahnete precízny a trvácny výsledok bez kompromisov.



## LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



S2 C2TE



### Baumit Baumacol FlexTreme

Extrémne flexibilná suchá lepiaca zmes triedy C2TE S2 podľa normy STN EN 12004, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementová lepiaca malta najvyššej kvality predovšetkým pre veľkoformátové obkladové prvky a náročné podmienky použitia.

#### Baumit Baumacol FlexTreme 20 kg

Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>
Výdatnosť:	cca 6,5 m <sup>2</sup> /vrece
Balenie:	20 kg vrece, 1 paleta = 56 vriec = 1 120 kg
EAN:	9004329282827

<b>30,80/bal.</b>	<b>37,88/bal.</b>
<b>1.540,00/t</b>	<b>1.894,20/t</b>

**rozbaloovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



S1 C2FT



### Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

**Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!**

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

#### Baumacol FlexTop Speed 25 kg

Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN:	8591251002506

<b>27,00/bal.</b>	<b>33,21/bal.</b>
<b>1.080,00/t</b>	<b>1.328,40/t</b>

**rozbaloovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



### Baumit Baumacol FlexTop White

Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE



Baumacol FlexTop White 25 kg		20,75/bal.	25,52/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	830,00/t	1.020,90/t
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203969		

[rozbaloť paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.  
Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



### Baumit Baumacol FlexTop

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE



Baumacol FlexTop 25 kg		15,50/bal.	19,07/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	620,00/t	762,60/t
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203952		
	5997430562015		



### Baumit Baumacol FlexUni

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg		12,88/bal.	15,84/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	515,00/t	633,45/t
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203945		
	5997430562022		



### Baumit Baumacol Basic

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C1T



Baumacol Basic 25 kg		5,75/bal.	7,07/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	230,00/t	282,90/t
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203136		
	5997430562008		

# Škárovacie hmoty

Škárovanie je kľúčovým krokom pri dokončení obkladov a dlažieb, s čím je spojený výber kvalitných produktov. Správne zvolená škárovacia hmota zaisťuje nielen estetický vzhľad, ale aj poskytuje ochranu proti vlhkosti a zabezpečuje dlhodobú odolnosť a trvácnosť.

V miestach spojov alebo v kútoch, kde dochádza k pohybu či kontaktu s vodou, je vhodné použiť kvalitný silikón. Ten umožňuje elastické tesnenie škár.

Kombinácia prémiovej škárovacej hmoty a silikónu Baumit Baumacol prináša profesionálny výsledok a dlhotrvajúcu funkčnosť v interiéri aj exteriéri.



## ŠKÁROVACIE HMOTY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



### Baumit Baumacol PremiumFuge

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa normy EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm. Baumacol PremiumFuge je dodávaná ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou.

Farebnosť – 24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumacol, orientačne na str. 143.

#### Baumacol PremiumFuge 2 kg

Spotreba: 0,5 – 0,9 kg/m<sup>2</sup> (podľa typu obkladu)  
 Výdatnosť: 2,2 – 4 m<sup>2</sup>/vedro  
 Balenie: 2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg  
 Odtiene: jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon

5,64/bal.	6,94/bal.
2.820,00/t	3.468,60/t

Odtiene: white, cement grey

4,84/bal.	5,95/bal.
2.420,00/t	2.976,60/t

#### Baumacol PremiumFuge 5 kg

Výdatnosť: 5,5 – 10 m<sup>2</sup>/vedro (podľa typu obkladu)  
 Balenie: 5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg  
 Odtiene: jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon

12,10/bal.	14,88/bal.
2.420,00/t	2.976,60/t

Odtiene: white, cement grey

9,90/bal.	12,18/bal.
1.980,00/t	2.435,40/t

#### Baumacol PremiumFuge 20 kg

Výdatnosť: 22 – 40 m<sup>2</sup>/balenie (podľa typu obkladu)  
 Balenie: 4 vrecká á 5 kg v krabici 20 kg, 1 paleta = 32 krabíc = 640 kg  
 Odtieň: white

25,00/bal.	30,75/bal.
1.250,00/t	1.537,50/t

EAN: 5945752004706

Odtieň: cement grey

21,20/bal.	26,08/bal.
1.060,00/t	1.303,80/t

EAN: 5945752004690





### Baumit Baumacol Silikon

Trvalo elastický silikónový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch a ako transparentný tmel.

#### Baumacol Silikon 310 ml

Spotreba: cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm

Balenie: 310 ml plastová kartuša = 0,350 kg

1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg

1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší

Odtiene: white, cement grey, transparent

11,80/ks

14,51/ks

Odtiene: jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon

13,20/ks

16,24/ks



### FAREBNÉ ODTIENE A EAN KÓDY BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

#### NATURAL LINE



	white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003372	5945752003655	5945752003358	5945752003518	5945752004928	5945752004898
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003525	5945752003679	5945752003556	5945752003716	5945752004782	5945752004829
Baumacol Silikon	9004329268456	9004329268340	9004329268241	9004329268388	9004329271616	9004329271586

#### VINTAGE LINE



	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003426	5945752004874	5945752004867	5945752004881	5945752004911	5945752004904
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003631	5945752004805	5945752004775	5945752004812	5945752004843	5945752004836
Baumacol Silikon	9004329268258	9004329271562	9004329270886	9004329271579	9004329271609	9004329271593

#### COUNTRY LINE



	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003532	5945752003396	5945752003419	5945752003594	5945752003570	5945752003402
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003730	5945752003624	5945752003433	5945752003693	5945752003723	5945752003440
Baumacol Silikon	9004329268425	9004329268302	9004329268272	9004329268364	9004329268395	9004329268289

#### URBAN LINE



	grey	silk grey	cement grey	taupe	anthracite	carbon
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003389	5945752003471	5945752003365	5945752004935	5945752003341	5945752004942
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003440	5945752003747	5945752003600	5945752004799	5945752003617	5945752004850
Baumacol Silikon	9004329268296	9004329268432	9004329268296	9004329271623	9004329266889	9004329271630

### DODACIE PODMIENKY PRE BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení 2 a 5 kg a Baumacol Silikon sú štandardne dodávané ako súčasť dodávky ucelenej objednávky suchých zmesí (tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu).

V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch pracovných dní na celom území SR.

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný príplatok za dopravu vo výške:

- Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR bez DPH.
- Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR bez DPH za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.

Baumit Baumacol PremiumFuge v 20 kg balení sa dodáva vždy ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

- Množstevná zľava pri odbere 400 kg Baumit Baumacol PremiumFuge:

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, poskytujeme stavebninám zľavu z cenníkovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, že bude Baumit Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.



Systém Baumit Baumacol

# Vyrovnanie, izolácia a príslušenstvo

Pri príprave podkladu pred lepením obkladov a dlažby je nevyhnutné zabezpečiť rovny a stabilný povrch. Ak budú obklady alebo dlažby vystavené vode, napríklad v kúpeľni či na balkóne, kľúčovou úlohu zohráva aj spoľahlivá hydroizolácia. Produkty Baumit Baumacol ponúkajú komplexné riešenia na vyrovnávanie podkladu a ochranu proti vode, ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť a odolnosť. Vďaka jednoduchej aplikácii a špičkovej kvalite sú ideálne pre použitie v interiéri aj exteriéri.

S produktmi Baumit Baumacol môžete s dôverou realizovať každý projekt, či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu a dosiahnuť výsledok, ktorý spĺňa najvyššie nároky na kvalitu.



## VYROVNÁVANIE PODKLADU

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



### Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávací malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

**Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm**

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

#### Baumacol Preciso Speed 25 kg

Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm hrúbky vrstvy
Výdatnosť:	cca 5,2 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN:	8591251002605

**18,75/bal.**
**23,06/bal.**
**750,00/t**
**922,50/t**


[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.

## TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



### Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

#### Baumacol Protect 20 kg

Spotreba:	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm hrúbky
Výdatnosť:	cca 12 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
EAN:	5945752002498

**128,00/bal.**
**157,44/bal.**
**6.400,00/t**
**7.872,00/t**



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.



### Baumit Baumacol Proof

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter. Na vnútorné použitie.

<b>Baumacol Proof 7 kg</b>		<b>56,00/bal.</b>	<b>68,88/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm hrúbky	<b>8.000,00/t</b>	<b>9.840,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 4,7 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 85 vedier = 595 kg		
EAN:	9004329267114		




### Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.



<b>Baumacol Tesniaca páska</b>			
Šírka:	12 cm		
Dĺžka:	50 bm, 10 bm		
Balenie:	1 kartón = 1 rolka à 50 bm šírky 12 cm	<b>115,00/rolka</b>	<b>141,45/rolka</b>
		<b>2,30/bm</b>	<b>2,83/bm</b>
	1 kartón = 1 rolka à 10 bm šírky 12 cm	<b>24,00/rolka</b>	<b>29,52/rolka</b>
		<b>2,40/bm</b>	<b>2,95/bm</b>



### Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší | Baumacol Strap – AussenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

<b>Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší</b>		<b>6,30/ks</b>	<b>7,75/ks</b>
Balenie:	25 ks/kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		



### Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný | Baumacol Strap – InnenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

<b>Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný</b>		<b>6,30/ks</b>	<b>7,75/ks</b>
Balenie:	25 ks/kartón		
	Predaj možný aj na kusy.		




Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na [www.emicode.com](http://www.emicode.com).


**Baumit Baumacol Tesniaca páska – vpust' | Baumacol Strap – Gully**

Systémový komponent na pružné utesnenie vpustí pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 425 × 425 mm.



<b>Baumacol Tesniaca páska – vpust'</b>		<b>20,40/ks</b>	<b>25,09/ks</b>
Balenie:	10 ks/kartón		
Predaj možný aj na kusy.			


**Baumit Baumacol Tesniaca páska – armatúra | Baumacol Strap – Dichtmanschette**

Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 120 × 120 mm.



<b>Baumacol Tesniaca páska – armatúra</b>		<b>5,30/ks</b>	<b>6,52/ks</b>
Balenie:	25 ks/kartón		
Predaj možný aj na kusy.			


**Baumit Balkónový profil**

Príamy balkónový profil z hliníku hrúbky 1,4 mm s ochrannou fóliou, s drenážnymi otvormi v spodnej časti profilu. Výška ukončovacej hrany je 9 mm, presah odkvapového nosa 40 mm. Na vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Farba: šedá (RAL 7035).



<b>Balkónový profil 2,5 m</b>		<b>72,50/ks</b>	<b>89,18/ks</b>
Balenie:	6 ks á 2,5 m = 15 bm (zväzok) ; 12 ks á 2,5 m = 30 bm (kartón)	<b>29,00/bm</b>	<b>35,67/bm</b>
Predaj možný aj na kusy.			


**Baumit Balkónový profil rohový / kútový**

Príslušenstvo k Baumit Balkónovému profilu na vytvorenie vonkajšieho rohu (rohový) alebo vnútorného rohu (kútový) na balkónoch alebo terasách. Farba: šedá (RAL 7035).



<b>Balkónový profil rohový / kútový</b>		<b>35,00/ks</b>	<b>43,05/ks</b>
Balenie:	10 ks/kartón		
Predaj možný aj na kusy.			


**Baumit Spojka balkónových profilov**

Príslušenstvo k Baumit Balkónovému profilu rohovému / kútovému na vytvorenie estetického a funkčného spoja. Spojka je dvojdielna. Farba: šedá (RAL 7035).



<b>Spojka balkónových profilov</b>		<b>4,60/ks</b>	<b>5,66/ks</b>
Balenie:	5 ks/balík		
Predaj možný aj na kusy.			

info → [Baumit Balkónové profily aj vo farebnom vyhotovení](#)

Baumit Balkónové profily a ich príslušenstvo uvedené na tejto strane je možné dodať aj vo farebnosti hnedá RAL 8028 a antracit RAL 7016. Taktiež sú k dispozícii univerzálne koncovky pre balkónový profil v rovnakej farebnosti. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



### Baunit Balkónová páska

Samolepiaca butylkaučuková páska na ukotvenie a utesnenie balkónového profilu.

<b>Balkónová páska 20 m</b>	<b>46,00/bal.</b>	<b>56,58/bal.</b>
Balenie:      rolka 20 bm	<b>2,30/bm</b>	<b>2,83/bm</b>



### Baunit Tesniaci povrazec

Tesniaci povrazec z penového polyetylénu s priemerom Ø 6 mm na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom.

<b>Tesniaci povrazec 10 m</b>	<b>6,00/bal.</b>	<b>7,38/bal.</b>
Balenie:      10 bm	<b>0,60/bm</b>	<b>0,74/bm</b>