

# Interiérové stierky

Interiérové farby a stierky majú za úlohu dodať interiéru jeho finálny vzhľad a podieľajú sa na tom, že sa v miestnostiach cítime príjemne. Majú prínos aj v rámci zdravého bývania a optimálnej vnútornej klímy. Pozornosť by sme mali venovať najmä vnútornej klíme, pretože vo vnútri trávime až 90 % času.

## BAUMIT WIKI

Kvalita vnútorného prostredia závisí od troch hlavných faktorov: fyzikálnych, biologických a chemických faktorov. Fyzikálne zahŕňajú teplotu a vlhkosť prostredia. Biologické faktory predstavujú prevenciu pred vznikom vírusov, plesní a baktérií. Chemické faktory sa sústreďujú na eliminovanie prchavých látok, ktoré môžu narušiť kvalitu vzduchu.

Vysoký štandard vnútorného prostredia všeobecne súvisí s príjemným prostredím a zdravím. Výberom vhodných stierok a náterov je možné dosiahnuť zdravú vnútornú klímu. Nie je to len výberom farieb a stierok, ktoré sa nám páčia. Funkčnosť týchto materiálov je dôležitým atribútom pri výbere materiálov, ktoré sa podieľajú na vytváraní zdravej vnútornej klímy.

Interakcia medzi vizuálnou a praktickou stránkou je základom pre kvalitný a efektívny interiérový systém zložený z materiálov, ktoré okrem estetickkej stránky spĺňajú aj nároky na odolnosť, kvalitu vzduchu a komfort.

Nátery a stierky, ktoré neobsahujú škodlivé chemické látky, prispievajú k zabezpečeniu kvality vnútorného vzduchu. Zároveň výberom materiálov, ktoré regulujú vlhkosť v prostredí je možné zabrániť vzniku vlhkosti a plesní a tým dlhodobo zabezpečiť kvalitný vzduch v interiéri.



← Pre viac informácií oskenujte QR kód

## Riešenie pre každé použitie



Pre zdravú vnútornú klímu



- ✓ zdraviu prospešné ióny
- ✓ menej prachu, peľu a aerosólov
- ✓ zdravý a čistý vzduch

Baumit Ionit systém

Pre lepšiu reguláciu vnútornej vlhkosti



- ✓ regulácia vnútornej vlhkosti
- ✓ čistý vnútorný vzduch
- ✓ odolná proti plesniam a mikrorganizmom

Baumit Klima systém

Pre dokonalo hladké povrchy najvyššej kvality



- ✓ dokonale hladký povrch
- ✓ jednoduché ručné a strojové spracovanie
- ✓ bez trhlín a zmrašťovania

Baumit Fino & Finish

BAUMIT STIERKY

# Experti vždy finišujú prví

## Hladké a jemné

Sortiment stierok Baumit Finish zahŕňajúci produkty FinishExpert, FinishSuperior a FinishMax sú stierky, ktoré sú pripravené na okamžité použitie a to pri ručnej aj strojovej aplikácii. Môžu sa použiť na rôzne druhy minerálnych povrchov. Sú obľúbené pre ich univerzálne využitie a skvelé výsledky v podobe dokonale hladkých povrchov.

## Jedinečný Easy Drop efekt, ktorý šetrí čas aj peniaze

Easy Drop efekt umožní dokonalé a rýchle vyprázdnenie vedra „jedným ťahom“, bez zvyškov a kvapkania. Tento efekt ušetrí čas pri manipulácii a dopĺňaní zmesi pri strojovom spracovaní.

Môžete si ho predstaviť ako efekt pri vyklápaní jogurtu z téglika, ktorý vypadne v jednom kuse do misky takmer bez zvyškov v obale.

Šetrenie času je pri stavebných prácach jedným z faktorov, ktoré sa zohľadňujú. Práve Easy Drop efekt pomôcť, ktorého sa zmes ľahko a bez námahy vyklolí, zabezpečí značnú úsporu času. V spojení s rýchlou a efektívnou strojovou aplikáciou je to dokonalá súhra rýchlosti a precíznosti, ktorej výsledkom sú dokonale hladké steny v extrémne krátkom čase. Pretože experti finišujú prví!



## Jedným klikom:

Zistíte viac o jedinečnej interiérovej stierke FinishExpert.



Oskenujte QR kód

## Experti vždy finišujú prví.

Baumit FinishExpert spolu s Easy Drop efektom



Zdravá vnútorná klíma a dokonalý povrch

# Interiérové stierky

V našej tabuľke nájdete vhodný systém na riešenie interiéru a pre každú požiadavku, pričom výber závisí od oblasti aplikácie a vlastností produktu.

Porovnaním kľúčových funkcií nájdete ideálne riešenie. Tento prehľad vám uľahčí rozhodovací proces, či už chcete zlepšiť kvalitu vnútorného vzduchu, vytvoriť príjemné prostredie alebo dosiahnuť hladký povrch. Systémy interiérových stierok Baumit predstavujú perfektnú kvalitu povrchu pre akýkoľvek projekt.

## Baumit Ionit



■ zdravý a čistý vzduch

## Baumit Klima



■ regulácia vnútornej vlhkosti



Kvalita povrchu*	hladký povrch (Q3/ Q4)		štruktúrovaný povrch	hladký povrch
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zdravý a čistý vzduch</li> <li>■ menej prachu, peľov a aerosólov</li> <li>■ zdraviu prospešné ióny</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zlepšuje vnútornú klímu</li> <li>■ regulácia vnútornej vlhkosti</li> <li>■ minerálny systém</li> </ul>	
Povrchová úprava	Baumit IonitColor		Baumit Ionit Color / <sup>2</sup> / Baumit KlimaColor / <sup>2</sup>	Baumit KlimaColor
Penetračný náter	–		–	Baumit EasyPrimer
Pastézna stierka	Baumit Ionit Finish	–	Baumit KlimaDekor	–
Suchá stierka	–	Baumit IonitFino	Baumit KlimaPerla / <sup>1</sup>	Baumit KlimaFino
Hrúbka	1 – 3 mm	1 – 10 mm	podľa veľkosti zrna	1 – 3 mm





/<sup>1</sup> Štuková omietka s jemnou zrnitosťou

/<sup>2</sup> Vyžaduje sa iba v prípade Baumit KlimaPerla





## Baumit Fino & Finish

 <p><b>Expert</b></p>	 <p><b>Premium</b></p>	 <p><b>Standard</b></p>	 <p><b>Max</b></p>
<p>dokonale hladký povrch (Q3 / Q4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rýchle profesionálne riešenie aj pre strojové spracovanie</li> <li>▪ špeciálny Easy drop efekt</li> <li>▪ vysoká optická kvalita povrchu</li> </ul>	<p>extra hladký povrch (Q3 / Q4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ najvyššie požiadavky na kvalitu</li> <li>▪ ideálne pre nasvietené povrchy</li> <li>▪ super hladký povrch</li> </ul>	<p>dokonale hladký povrch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ štandardne hladký povrch</li> <li>▪ ekonomicky výhodné</li> </ul>	<p>na vyrovnanie nerovností</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aj pre vyrovnanie väčších hrúbok</li> <li>▪ bez nárokov na optickú kvalitu</li> </ul>

Bežné interiérové farby, napr. Baumit IonitColor

-	-	-	-
Baumit FinishExpert	Baumit FinishSuperior	-	Baumit FinishMax
-	-	Baumit FinoBello	Baumit FinoFill
0 - 3 mm	0 - 2 mm	0 - 6 mm	1 - 30 mm (FinoFill) 1 - 5 mm (FinishMax)



### Baumit IonitFinish | Ionit stierka

Biela pastézna interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Pripravená na okamžité použitie, vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Na strojové (striekanie technológiou airless) aj ručné spracovanie, pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

- zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri
- pre perfektnú kvalitu povrchu
- ideálna v systéme s Baumit IonitColor

<b>IonitFinish 20 kg</b>		<b>45,00/bal.</b>	<b>55,35/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm cca 2,30 kg/m <sup>2</sup> /1,5 mm	<b>2.250,00/t</b>	<b>2.767,50/t</b>
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329278776		



### Baumit IonitFino | Ionit glet

Suchá biela interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

- zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu
- pre perfektnú kvalitu povrchu
- ideálna v systéme s Baumit IonitColor

<b>IonitFino 15 kg</b>		<b>22,95/bal.</b>	<b>28,23/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm cca 1,3 kg/m <sup>2</sup> /1,5 mm	<b>1.530,00/t</b>	<b>1.881,90/t</b>
Výdatnosť:	cca 12 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	15 kg, 1 paleta = 54 vriec = 810 kg		
EAN:	9004329279070		



**rozbaloovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



#### Výrobky Baumit Ionit majú právo používať prestížne ekologické označenia!

Medzinárodné združenie natureplus e.V. udeľuje svoje označenie natureplus výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Označenie eco-INSTITUTE je najvyššou známkou kvality pre výrobky spĺňajúce najprísnejšie kritériá z hľadiska obsahu znečisťujúcich látok a látok VOC, na základe najnovších poznatkov z medzinárodných vedeckých výskumov.

Viac informácií nájdete na [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org) a [www.eco-institute.de](http://www.eco-institute.de).

info → **Dôležité informácie k vzorkovnici odtieňov Baumit IonitColor**

Vyššie zobrazená vzorkovnica farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.



### Baumit KlimaFino | Klima glet

Hladká, prírodná biela vápenná stierka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápenocementových omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,1 mm.

Minimálna hrúbka: 1 mm



KlimaFino 20 kg		13,40/bal.	16,48/bal.
Spotreba:	cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	670,00/t	824,10/t
Výdatnosť:	cca 16,7 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke stierky 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg		
EAN:	8581574902133		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



### Baumit KlimaDekor | Klima dekoračná omietka

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka na báze vápna. Vysoko paropriepustná, bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa škodlivín, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 8 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami). Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.



KlimaDekor 1K – 1 mm škrabaná štruktúra		75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 3,4 kg/m <sup>2</sup> – dvojvrstvové spracovanie	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 7,3 m <sup>2</sup> /vedro – dvojvrstvové spracovanie		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258365		

KlimaDekor 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m <sup>2</sup>	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m <sup>2</sup> /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258372		

KlimaDekor 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		75,00/bal.	92,25/bal.
Spotreba:	cca 3,3 kg/m <sup>2</sup>	3.000,00/t	3.690,00/t
Výdatnosť:	cca 7,5 m <sup>2</sup> /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258389		



Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie **natureplus®!**

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org).



### Baumit FinoFill

Univerzálna sadrová stierka pre použitie v interiéri na vytváranie hladkých povrchov stien a stropov. Obzvlášť vhodná na vyrovnávanie betónových povrchov, omietok alebo pórobetónu. Na ručné spracovanie.

Hrúbka vrstvy: 1 – 30 mm

<b>FinoFill 20 kg</b>		<b>20,00/bal.</b>	<b>24,60/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.000,00/t</b>	<b>1.230,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 25 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vrece, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg		
EAN:	EAN: 5997430500246		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



### Baumit FinoBello

Extra jemná sadrová stierka do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne. Vhodná na lokálne opravy betónu a omietok, vyplňovanie škár a na celoplošné stierkovanie sadrokartónu.

Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy: 0 – 6 mm

<b>FinoBello 20 kg</b>		<b>18,80/bal.</b>	<b>23,12/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>940,00/t</b>	<b>1.156,20/t</b>
Výdatnosť:	cca 25 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 080 kg		
EAN:	5945752001668		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 171.



## Baumit FinishExpert

Biela pastézna stierka prémiovej kvality do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne a sadrokartóne (trieda kvality Q3-Q4). Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm.

<b>FinishExpert 20 kg</b>		<b>26,00/bal.</b>	<b>31,98/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.300,00/t</b>	<b>1.599,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 12,5 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	5997430500321		

<b>FinishExpert 5 kg</b>		<b>9,10/bal.</b>	<b>11,19/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.820,00/t</b>	<b>2.238,60/t</b>
Výdatnosť:	cca 3,12 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg		
EAN:	5997430500338		



## Baumit FinishSuperior

Biela pastézna stierka vysokej kvality do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne a sadrokartóne (trieda kvality Q3-Q4). Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy 0 – 2 mm.

<b>FinishSuperior 20 kg</b>		<b>21,60/bal.</b>	<b>26,57/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.080,00/t</b>	<b>1.328,40/t</b>
Výdatnosť:	cca 11,7 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	5996597240040		
	5996626809439		

<b>FinishSuperior 5 kg</b>		<b>8,75/bal.</b>	<b>10,76/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.750,00/t</b>	<b>2.152,50/t</b>
Výdatnosť:	cca 3,0 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg		
EAN:	5997430501403		
	5996626809446		



## Baumit FinishMax

Pastézna stierka do interiéru. Na zhotovenie hladkých povrchov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne a pórobetóne. Na ručné alebo strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy 1 – 5 mm.

<b>FinishMax 20 kg</b>		<b>23,00/bal.</b>	<b>28,29/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.150,00/t</b>	<b>1.414,50/t</b>
Výdatnosť:	cca 12,5 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	5997430500352		

<b>FinishMax 5 kg</b>		<b>8,75/bal.</b>	<b>10,76/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1.750,00/t</b>	<b>2.152,50/t</b>
Výdatnosť:	cca 3,12 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg		
EAN:	5997430500369		






**Baumit IonitColor | Ionit farba**

Minerálna interiérová farba najvyššej kvality na steny a stropy. Vysoko paropriepustná, s vynikajúcou krycou schopnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel. Prispieva k tvorbe prírodných vzdušných iónov a aktívne tak zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.



- viac zdraviu prospešných vzdušných iónov
- menej peľu, prachu a aerosólov v interiéri
- lepší oddych a regenerácia v interiéri





Zloženie náteru: 1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody – základný náter  
1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

**Farebnosť – 66 odtieňov Baumit Ionit (orientačná vzorkovnica na str. 118)**

<b>IonitColor 14 l</b>		<b>109,20/bal.</b>	<b>134,32/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,25 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	<b>7,80/l</b>	<b>9,59/l</b>
Výdatnosť:	cca 4 m <sup>2</sup> /liter, 56 m <sup>2</sup> /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329258747		

<b>IonitColor 5 l</b>		<b>44,00/bal.</b>	<b>54,12/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,25 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	<b>8,80/l</b>	<b>10,82/l</b>
Výdatnosť:	cca 4 m <sup>2</sup> /liter, 20 m <sup>2</sup> /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329278691		


**BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODTIEŇOV PRE VÁŠ RELAX**

							
0010 Whitney	0018 Bianca						
							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



## Baumit KlimaColor | Klima farba

Ekologická, vysoko parupriepustná interiérová farba na silikátovej báze. Bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel, uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie, s výbornou krycou schopnosťou. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.

Zloženie náteru: 1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 10 % vody – základný náter  
1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit KlimaColor odporúčame použiť Baumit EasyPrimer na prípravu podkladu.

**Farbnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 5 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).**

Viac informácií v prehľade na str. 19 – 22.

KlimaColor 14 l		98,00/bal.	120,54/bal.
Spotreba:	cca 0,30 l/m <sup>2</sup> pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	7,00/l	8,61/l
Výdatnosť:	cca 47 m <sup>2</sup> /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329285965		



## Baumit EasyPrimer

Univerzálny, difúzne otvorený základný náter na spevnenie a vyrovnanie nasiakavosti minerálnych a organických podkladov v interiéri. Ekologický, bez emisií a rozpúšťadiel. Ideálny ako príprava podkladu pred nanášaním vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit a Baumit Klima.

EasyPrimer 10 l		44,00/bal.	54,12/bal.
Spotreba:	0,1 – 0,25 l/m <sup>2</sup> v závislosti od riedenia	4,40/l	5,41/l
Výdatnosť:	40 – 100 m <sup>2</sup> /balenie v závislosti od riedenia		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329260054		



**Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!**

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na [www.emicode.com](http://www.emicode.com).