


**Vy chcete rýchlosť a jednoduchosť.**  
My to vieme bezpečne a spoľahlivo.

# Obklady a dlažby

**Vysoká spoľahlivosť. Dokonalý výsledok.**

Od penetrácie až po škárovaciu hmotu, systém Baumit Baumacol ponúka kompletne riešenie pre realizáciu obkladov a dlažieb. Široký sortiment izolácií, vysokokvalitných lepidiel a príslušenstva je vhodný aj pre náročné aplikácie v interiéri aj exteriéri. Škárovacie hmoty a silikónové tmely v 24 farebných odtieňoch poskytnú ochranu pred prenikaním vlhkosti a estetickú bodku na záver.

# Baumit



accol.

Lepšie spolu



# Realizácia obkladov a dlažieb

**Pre dokonalú a spoľahlivú realizáciu obkladov a dlažieb je tu sortiment Baumit Baumacol. Kompletne riešenie, ktoré zabezpečí trvácny a kvalitný výsledok.**



## Baumit Wiki

Baumit Baumacol ponúka širokú škálu produktov, vrátane výrobkov pre profesionálov. Vysoko kvalitné keramické obklady neobmedzených farieb, vzorov a materiálov nekladú kreativitě žiadne hranice. Dôležité je však zvoliť správny typ lepV sortimente Baumit Baumacol nájdete vhodný typ lepidla pre každé použitie – od štandardnej lepiacej zmesi Baumit Baumacol Basic alebo Baumacol

FlexUni, cez bielu lepiacu zmes obzvlášť vhodnú na lepenie mramoru a svetlých obkladov Baumacol FlexTop White, až po vysoko flexibilné lepiace zmesi Baumacol FlexTop alebo Baumacol FlexTreme, ktorá je určená pre tie najnáročnejšie aplikácie.

Pri obkladaní je mimoriadne dôležité aj vypĺňanie škár, pričom iba kvalitné produkty vytvoria dokonalý výsledok. Škárovacia hmota Baumit Baumacol PremiumFuge a silikónový tmel zvýraznia atraktívny vzhľad každého obkladu či dlažby. Dostupné sú až v 24 trendových farbách.



**Jedným klikom**

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

## Riešenie pre každé použitie

### Pre rôzne možnosti použitia



- ✓ na použitie v interiéri aj v exteriéri
- ✓ vysokoflexibilné
- ✓ vhodné na podlahové vykurovanie

Baumacol Flex

### Odolná úprava škár pre obkladané povrchy



- ✓ vodoodpudivá
- ✓ široká škála farieb
- ✓ pre interiér aj exteriér

Baumacol PremiumFuge a Silikon

### Systém odolný voči vode



- ✓ dokonale tesné spoje
- ✓ dlhodobá životnosť
- ✓ systémové riešenie

Baumacol Protect a Proof Gel

# Vysoká ochrana

Spoločná ochrana proti vode a vlhkosti v kúpeľni či technických miestnostiach je dôležitá pre zabezpečenie dlhej životnosti. Nový Baumacol Proof Gel prináša výrazne lepšie technické vlastnosti, jednoduchšie spracovanie vďaka gélovej konzistencii. K dispozícii je v dvoch praktických baleniach, 25 kg a 7 kg, čím nájde uplatnenie pri malých aj veľkých projektoch.



## Baumacol FlexTreme

Pre obľúbené veľkoformátové obklady a pri náročných podmienkach realizácie obkladov a dlažieb je ideálnym riešením použitie lepidla Baumit Baumacol FlexTreme. Je to vysoko flexibilné lepidlo na obklady a dlažby s extrémnou prídržnosťou triedy C2TE S2, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementové lepidlo vysokej kvality je vhodné do najnáročnejších podmienok a spoľahlivo ním nalepíte obklady a dlažby veľkých rozmerov.

- vysoko flexibilná zmes triedy S2
- pre veľkoformátové obklady a dlažby
- pre náročné podmienky

## Baumacol PremiumFuge

Suchá škárovacia hmota Baumit Baumacol PremiumFuge vyniká svojou vysokou kvalitou a je ideálna na škárovanie obkladov a dlažby. Je navrhnutá tak, aby poskytovala vynikajúcu pevnosť, odolnosť a flexibilitu. Je vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, kde sa vyžaduje odolnosť voči vode. Navyše je antibakteriálna, čo znamená, že je odolná voči pôsobeniu rôznych mikroorganizmov ako sú napr. plesne. Baumacol PremiumFuge sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a rýchlym schnutím, čo zaručuje efektívnosť pri realizácii projektov. Je vhodná pre šírky škár od 1 do 8 mm. Je k dispozícii v rôznych farebných odtieňoch, čo umožňuje perfektné zladenie so vzhľadom obkladu alebo dlažby.

- široká škála farebných odtieňov
- antibakteriálna
- pre interiér a exteriér

## Baumacol Preciso Speed

Rýchlotuhnúca mrazuvzdorná vyrovnávacia malta pre steny a podlahy pred lepením keramického obkladu a dlažby v interiéri aj exteriéri. Vhodná aj na vytvorenie spádovej vrstvy na balkónoch a terasách. Pre hrúbku vrstvy 2 - 30 mm. Možnosť lepenia obkladu už po cca 4 hodinách.

- univerzálne použitie pre steny aj podlahy
- pre interiér a exteriér
- premenlivé hrúbky



# Prehľad systémov pre obklady a dlažby

| <div> <div>■ Odporúčané riešenie</div> <div>□ Alternatívne riešenie</div> </div> |                        | Trieda  | Prostredie               |          |                                                        | Podklady                  |                             |                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                  |                        |         | Vonkajšie / <sup>1</sup> | Vnútorné | Vodou zatažené plochy v kúpeľniach a sprchových kútoch | Interiér                  |                             |                                |                                 |
|                                                                                  |                        |         |                          |          |                                                        | Cementový poter a stierka | Anhydritový poter a stierka | Poter s podlahovým vykurovaním | Lepenie na starú dlažbu, obklad |
| Penetrácie                                                                       | Baumit Grund           |         | ■                        | ■        | □                                                      | ■                         | ■                           | ■                              |                                 |
|                                                                                  | Baumit SuperPrimer     |         | □                        | □        | □                                                      |                           |                             |                                | ■                               |
| Lepidlá                                                                          | Baumacol FlexTreme     | C2TE S2 | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         | ■                           | ■                              | ■                               |
|                                                                                  | Baumacol FlexTop Speed | C2FT S1 | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         | ■                           | ■                              | ■                               |
|                                                                                  | Baumacol FlexTop White | C2TE S1 | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         | ■                           | ■                              | ■                               |
|                                                                                  | Baumacol FlexTop       | C2TE S1 | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         | ■                           | ■                              | ■                               |
|                                                                                  | Baumacol FlexUni       | C2TE    | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         | ■                           | ■                              |                                 |
|                                                                                  | BauKleber W            | C1T     | □                        | ■        | □                                                      | ■                         |                             |                                |                                 |
|                                                                                  | BauKleber              | C1T     | □                        | ■        | □                                                      | ■                         |                             |                                |                                 |
|                                                                                  | Baumacol Basic         | C1T     | □                        | ■        | □                                                      | ■                         |                             |                                |                                 |
| Vyrovnávanie                                                                     | Baumacol Preciso Speed |         | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         |                             | ■                              |                                 |
| Izolácie                                                                         | Baumacol Proof Gel     |         |                          | □        | ■                                                      | □                         | □                           | □                              |                                 |
|                                                                                  | Baumacol Protect       |         | ■                        | □        | □                                                      | □                         | □                           | □                              |                                 |
| Škárovanie                                                                       | Baumacol PremiumFuge   | CG2 WA  | ■                        | ■        | □                                                      | ■                         | ■                           | ■                              | ■                               |
|                                                                                  | Baumacol Silikon       |         | ■                        | ■        | ■                                                      | ■                         | ■                           | ■                              | ■                               |

Poznámky: /<sup>1</sup> Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & floating. /<sup>2</sup> Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty.

Výber správneho systému na obkladanie závisí vo veľkej miere od podkladu a zamýšľaného použitia. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad rôznych riešení pre obklady a dlažby z ktorých každý je navrhnutý tak, aby spĺňal rôzne požiadavky a oblasti použitia. Náš sortiment ponúka ideálne riešenie pre váš projekt. Nájdite ideálnu kombináciu pre bezproblémový výsledok a dlhotrvajúcu životnosť.

| Podklady                                    |                              |                                 |                                        | Obkladové prvky            |                                             |                                             |                    |                      |                                |                          |                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Interiér                                    |                              |                                 | Exteriér                               | Formát                     |                                             |                                             | Materiál           |                      |                                |                          |                                       |
| Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo | Sadrová omietka, sadrokartón | Omietka so stenovým vykurovaním | Balkóny, terasy, fasády / <sup>1</sup> | Bežný formát do 35 × 35 cm | Stredný formát do 60 × 60 cm / <sup>1</sup> | Veľký formát do 100 × 100 cm / <sup>1</sup> | Nasiakavosť > 10 % | Nasiakavosť 3 - 10 % | Nasiakavosť < 3 % (napr. gres) | Sklenená mozaika, mramor | Prírodný a umelý kameň / <sup>1</sup> |
| ■                                           | ■                            | ■                               | □                                      | □                          | □                                           | □                                           | □                  | □                    | □                              | □                        | □                                     |
|                                             |                              |                                 | □                                      | □                          | □                                           | □                                           | □                  | □                    | □                              | □                        | □                                     |
| ■                                           | ■                            | ■                               | ■                                      | ■                          | ■                                           | ■ <sup>/4</sup>                             | □                  | ■                    | ■                              |                          | ■                                     |
| ■                                           | ■                            | ■                               | ■                                      | ■                          | ■                                           | □ <sup>/5</sup>                             | □                  | ■                    | ■                              |                          | ■                                     |
| ■                                           | ■                            | ■                               | ■                                      | ■                          | ■                                           | □                                           | □                  | ■                    | ■                              | ■                        | ■                                     |
| ■                                           | ■                            | ■                               | ■                                      | ■                          | ■                                           | □                                           | □                  | ■                    | ■                              |                          | ■                                     |
| ■                                           | ■                            | ■                               | □                                      | ■                          | □ <sup>/5</sup>                             |                                             | □                  | □                    | □ <sup>/5</sup>                |                          | ■                                     |
| ■                                           | ■                            |                                 |                                        | ■                          | □                                           |                                             | □                  | □                    |                                | □                        |                                       |
| ■                                           | ■                            |                                 |                                        | ■                          | □                                           |                                             | □                  | □                    |                                |                          |                                       |
| ■                                           |                              |                                 |                                        | ■                          | □                                           |                                             | □                  |                      |                                |                          |                                       |
| ■                                           |                              |                                 | ■                                      |                            |                                             |                                             |                    |                      |                                |                          |                                       |
| □                                           | □                            | □                               |                                        |                            |                                             |                                             |                    |                      |                                |                          |                                       |
| □                                           | □                            | □                               | ■                                      |                            |                                             |                                             |                    |                      |                                |                          |                                       |
| ■                                           | ■                            | ■                               | ■                                      | ■                          | ■                                           | ■                                           | ■                  | ■                    | ■                              | ■ <sup>/2</sup>          | ■ <sup>/2</sup>                       |
| ■                                           | ■                            | ■                               | ■                                      | ■                          | ■                                           | ■                                           | ■                  | ■                    | ■                              | ■ <sup>/3</sup>          | ■ <sup>/3</sup>                       |

<sup>/3</sup> Nevhodné pre mramor a prírodný kameň. <sup>/4</sup> Aj pre vysoké tepelné zaťaženie (tmavé obkladové prvky), formát až do 120 × 120 cm. <sup>/5</sup> Len pre interiér.

# Lepidlá pre obklady a dlažby

Naše lepidlá vynikajú vysokou prídržnosťou a odolnosťou, čo zaručuje dlhú životnosť aj v náročných podmienkach. Široký sortiment zahŕňa lepidlá vhodné pre interiéry aj exteriéry, vrátane mrazuvzdorných a flexibilných variantov. Jednoduchá aplikácia robí z Baumit Baumacol lepidiel ideálnu voľbu pre každý projekt.



## LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



### Baumit Baumacol FlexTreme C2TE S2

Extrémne flexibilná suchá lepiaca zmes triedy C2TE S2 podľa normy STN EN 12004, na vonkajšie a vnútorné použitie. Cementová lepiaca malta najvyššej kvality predovšetkým pre veľkoformátové obkladové prvky a náročné podmienky použitia.

#### Baumit Baumacol FlexTreme 20 kg

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 3 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Výdatnosť: | cca 6,5 m <sup>2</sup> /vrece               |
| Balenie:   | 20 kg vrece, 1 paleta = 56 vriec = 1 120 kg |
| EAN:       | 9004329282827                               |

31,40/bal.

1.570,00/t

38,62/bal.

1.931,10/t

rozbalovalie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.  
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



### Baumit Baumacol FlexTop Speed C2FT S1

Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

**Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!**

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

#### Baumit Baumacol FlexTop Speed 25 kg

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Spotreba:  | cca 3 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Výdatnosť: | cca 8 m <sup>2</sup> /vrece                 |
| Balenie:   | 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg |
| EAN:       | 8591251002506                               |

27,50/bal.

1.100,00/t

33,83/bal.

1.353,00/t

rozbalovalie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.  
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



## Baumit Baumacol FlexTop White C2TE S1

Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

| Baumacol FlexTop White | 25 kg                                 | 21,13/bal. | 25,99/bal. |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Spotreba:              | cca 3 kg/m <sup>2</sup>               | 845,00/t   | 1.039,35/t |
| Výdatnosť:             | cca 8 m <sup>2</sup> /vrece           |            |            |
| Balenie:               | 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg |            |            |
| EAN:                   | 8581579203969                         |            |            |

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta.  
Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



## Baumit Baumacol FlexTop C2TE S1

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

| Baumacol FlexTop | 25 kg                                 | 15,75/bal. | 19,37/bal. |
|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Spotreba:        | cca 3 kg/m <sup>2</sup>               | 630,00/t   | 774,90/t   |
| Výdatnosť:       | cca 8 m <sup>2</sup> /vrece           |            |            |
| Balenie:         | 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg |            |            |
| EAN:             | 8581579203952                         |            |            |



## Baumit Baumacol FlexUni C2TE

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

| Baumacol FlexUni | 25 kg                                 | 13,13/bal. | 16,15/bal. |
|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Spotreba:        | cca 3 kg/m <sup>2</sup>               | 525,00/t   | 645,75/t   |
| Výdatnosť:       | cca 8 m <sup>2</sup> /vrece           |            |            |
| Balenie:         | 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg |            |            |
| EAN:             | 8581579203945                         |            |            |



## Baumit Baumacol Basic C1T

Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1T podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

| Baumacol Basic | 25 kg                                 | 5,88/bal. | 7,23/bal. |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Spotreba:      | cca 3 kg/m <sup>2</sup>               | 235,00/t  | 289,05/t  |
| Výdatnosť:     | cca 8 m <sup>2</sup> /vrece           |           |           |
| Balenie:       | 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg |           |           |
| EAN:           | 8581579203136<br>5997430562008        |           |           |

# Škárovacie hmoty

Správne zvolená škárovacia hmota a silikónový tmel zaisťujú nielen estetický vzhľad, ale aj poskytujú ochranu proti vlhkosti a zabezpečujú dlhodobú odolnosť a trvácnosť. Kombinácia prémiovej škárovacej hmoty a silikónu Baumit Baumacol prináša profesionálny výsledok a dlhotrvajúcu funkčnosť v interiéri aj exteriéri.



## ŠKÁROVACIE HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



### Baumit Baumacol PremiumFuge CG2 WA

Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa normy EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm. Baumacol PremiumFuge je dodávaná ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou.

**Farebnosť - 24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumacol, orientačne na str. 159.**

| Baumacol PremiumFuge | 2 kg                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Spotreba:            | 0,5 – 0,9 kg/m <sup>2</sup> (podľa typu obkladu)                                                                                                                                                                      |            |            |
| Výdatnosť:           | 2,2 – 4 m <sup>2</sup> /vedro                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Balenie:             | 2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg                                                                                                                                                                                  |            |            |
| Odtiene:             | jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon | 5,80/bal.  | 7,13/bal.  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.900,00/t | 3.567,00/t |
| Odtiene:             | cement grey                                                                                                                                                                                                           | 4,90/bal.  | 6,03/bal.  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.450,00/t | 3.013,50/t |
|                      | white                                                                                                                                                                                                                 | 5,00/bal.  | 6,15/bal.  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.500,00/t | 3.075,00/t |

| Baumacol PremiumFuge | 5 kg                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Výdatnosť:           | 5,5 – 10 m <sup>2</sup> /vedro (podľa typu obkladu)                                                                                                                                                                   |            |            |
| Balenie:             | 5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg                                                                                                                                                                                   |            |            |
| Odtiene:             | jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon | 12,50/bal. | 15,38/bal. |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.500,00/t | 3.075,00/t |
| Odtiene:             | cement grey                                                                                                                                                                                                           | 10,00/bal. | 12,30/bal. |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00/t | 2.460,00/t |
|                      | white                                                                                                                                                                                                                 | 10,25/bal. | 12,61/bal. |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2.050,00/t | 2.521,50/t |



| Baumacol PremiumFuge | 20 kg                                                          |            |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Výdatnosť:           | 22 – 40 m <sup>2</sup> /balenie (podľa typu obkladu)           |            |            |
| Balenie:             | 4 vrecká á 5 kg v krabici 20 kg, 1 paleta = 32 krabíc = 640 kg |            |            |
| Odtieň:              | white                                                          | 27,00/bal. | 33,21/bal. |
| EAN:                 | 5945752004706                                                  | 1.350,00/t | 1.660,50/t |
| Odtieň:              | cement grey                                                    | 23,00/bal. | 28,29/bal. |
| EAN:                 | 5945752004690                                                  | 1.150,00/t | 1.414,50/t |



## Baumit Baumacol Silikon

Trvalo elastický silikónový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch a ako transparentný tmel.

### Baumacol Silikon 310 ml

Spotreba: cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm

Balenie: 310 ml plastová kartuša = 0,350 kg

1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg

1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší

Odtiene: white, cement grey, transparent

12,00/ks

14,76/ks

Odtiene: jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon

13,40/ks

16,48/ks

## FAREBNÉ OTTIENE A EAN KÓDY BAUMACOL PREMIUMFUGE A SILIKON

### NATURAL LINE

Baumacol PremiumFuge 2 kg  
Baumacol PremiumFuge 5 kg  
Baumacol Silikon

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| white         | jasmin        | bahama        | manhattan     | pale olive    | irish sand    |
| 5945752003372 | 5945752003655 | 5945752003358 | 5945752003518 | 5945752004928 | 5945752004898 |
| 5945752003525 | 5945752003679 | 5945752003556 | 5945752003716 | 5945752004782 | 5945752004829 |
| 9004329268456 | 9004329268340 | 9004329268241 | 9004329268388 | 9004329271616 | 9004329271586 |

### VINTAGE LINE

Baumacol PremiumFuge 2 kg  
Baumacol PremiumFuge 5 kg  
Baumacol Silikon

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bermuda       | ice blue      | lavender      | spring rose   | antique pink  | terracotta    |
| 5945752003426 | 5945752004874 | 5945752004867 | 5945752004881 | 5945752004911 | 5945752004904 |
| 5945752003631 | 5945752004805 | 5945752004775 | 5945752004812 | 5945752004843 | 5945752004836 |
| 9004329268258 | 9004329271562 | 9004329270886 | 9004329271579 | 9004329271609 | 9004329271593 |

### COUNTRY LINE

Baumacol PremiumFuge 2 kg  
Baumacol PremiumFuge 5 kg  
Baumacol Silikon

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| rubin         | dark brown    | brown         | light brown   | miel          | camel         |
| 5945752003532 | 5945752003396 | 5945752003419 | 5945752003594 | 5945752003570 | 5945752003402 |
| 5945752003730 | 5945752003624 | 5945752003433 | 5945752003693 | 5945752003723 | 5945752003440 |
| 9004329268425 | 9004329268302 | 9004329268272 | 9004329268364 | 9004329268395 | 9004329268289 |

### URBAN LINE

Baumacol PremiumFuge 2 kg  
Baumacol PremiumFuge 5 kg  
Baumacol Silikon

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| grey          | silk grey     | cement grey   | taupe         | anthracite    | carbon        |
| 5945752003389 | 5945752003471 | 5945752003365 | 5945752004935 | 5945752003341 | 5945752004942 |
| 5945752003440 | 5945752003747 | 5945752003600 | 5945752004799 | 5945752003617 | 5945752004850 |
| 9004329268296 | 9004329268432 | 9004329268296 | 9004329271623 | 9004329266889 | 9004329271630 |

## Dodacie podmienky pre Baumacol PremiumFuge a Silikon

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení 2 a 5 kg a Baumacol Silikon sú štandardne dodávané ako súčasť dodávky ucelenej objednávky suchých zmesí (tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu). V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch pracovných dní na celom území SR.

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný príplatok za dopravu vo výške bez DPH:

- Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR.
- Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.

Baumit Baumacol PremiumFuge v 20 kg balení sa dodáva vždy ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

- Množstevná zľava pri odbere 400 kg Baumit Baumacol PremiumFuge:

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, poskytujeme stavebninám zľavu z cenníkovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, že bude Baumit Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

# Vyrovnanie, izolácia a príslušenstvo

Produkty Baumit Baumacol ponúkajú komplexné riešenia na vyrovnávanie podkladu a ochranu proti vode, ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť a odolnosť. Vďaka jednoduchšej aplikácii a špičkovej kvalite sú ideálne pre interiér aj exteriér a splnia najvyššie nároky na kvalitu.



## VYROVNÁVANIE PODKLADU

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



### Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorná vyrovnávací malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

Hrúbka vrstvy: 2–30 mm

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.



| Baumacol Preciso Speed | 25 kg                                                | 20,00/bal. | 24,60/bal. |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Spotreba:              | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm hrúbky vrstvy        | 800,00/t   | 984,00/t   |
| Výdatnosť:             | cca 5,2 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm |            |            |
| Balenie:               | 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg                |            |            |
| EAN:                   | 8591251002605                                        |            |            |

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

## TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



### Baumit Baumacol Protect

Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.



| Baumacol Protect | 20 kg                                               | 128,00/bal. | 157,44/bal. |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Spotreba:        | cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm hrúbky                | 6.400,00/t  | 7.872,00/t  |
| Výdatnosť:       | cca 12 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm |             |             |
| Balenie:         | 20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg                 |             |             |
| EAN:             | 5945752002498                                       |             |             |

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.

## TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



NOVÉ

### Baumit Baumacol Proof Gel

Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter gélovej konzistencie určený na vnútorné použitie. Poskytuje spoľahlivú ochranu proti vode a vlhkosti s jednoduchým spracovaním.

■ vysoká ochrana proti vode a vlhkosti ■ gélová konzistencia ■ jednoduché spracovanie

| Baumacol Proof Gel | 25 kg                                                                   | 155,00/bal. | 190,65/bal. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Spotreba:          | cca 1 kg/ m <sup>2</sup> / 0,8 mm pri dvoch náteroch na hladkom povrchu | 6.200,00/t  | 7.626,00/t  |
| Výdatnosť:         | cca 25 m <sup>2</sup> / vedro pri dvoch náteroch na hladkom povrchu     |             |             |
| Balenie:           | 25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg                                    |             |             |
| EAN:               | 9004329268814                                                           |             |             |




| Baumacol Proof Gel | 7 kg                                                 | 49,00/bal. | 60,27/bal. |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Spotreba:          | cca 1 kg/ m <sup>2</sup> / 0,8 mm pri dvoch náteroch | 7.000,00/t | 8.610,00/t |
| Výdatnosť:         | cca 7 m <sup>2</sup> / vedro pri dvoch náteroch      |            |            |
| Balenie:           | 7 kg, 1 paleta = 60 vedier = 420 kg                  |            |            |
| EAN:               | 9004329267114                                        |            |            |

## PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH




### Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap

Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.



| Baumacol Tesniaca páska |                                        |             |             |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Šírka:                  | 12 cm                                  |             |             |
| Dĺžka:                  | 50 bm, 10 bm                           |             |             |
| Balenie:                | 1 kartón = 1 rolka à 50 bm šírky 12 cm | 70,00/krab. | 86,10/krab. |
|                         |                                        | 1,40/bm     | 1,72/bm     |
|                         | 1 kartón = 1 rolka à 10 bm šírky 12 cm | 15,00/rolka | 18,45/rolka |
|                         |                                        | 1,50/bm     | 1,85/bm     |



### Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vonkajší | Baumacol Strap - AussenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.



| Baumacol Tesniaca páska | roh vonkajší             | 3,40/ks | 4,18/ks |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Balenie:                | 25 ks/ kartón            |         |         |
|                         | Predaj možný aj na kusy. |         |         |



### Baumit Baumacol Tesniaca páska - roh vnútorný | Baumacol Strap - InnenEcke

Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.




| Baumacol Tesniaca páska | roh vnútorný             | 3,10/ks | 3,81/ks |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Balenie:                | 25 ks/ kartón            |         |         |
|                         | Predaj možný aj na kusy. |         |         |

## PRÍSLUŠENSTVO

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH




### Baumit Baumacol Tesniaca páska - vpust' | Baumacol Strap - Gully

Systémový komponent na pružné utesnenie vpustí pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 425 × 425 mm.



| Baumacol Tesniaca páska | vpust'                   | 10,40/ks | 12,79/ks |
|-------------------------|--------------------------|----------|----------|
| Balenie:                | 10 ks/ kartón            |          |          |
|                         | Predaj možný aj na kusy. |          |          |



### Baumit Baumacol Tesniaca páska - armatúra | Baumacol Strap - Dichtmanschette

Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 120 × 120 mm.



| Baumacol Tesniaca páska | armatúra                 | 2,30/ks | 2,83/ks |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Balenie:                | 25 ks/ kartón            |         |         |
|                         | Predaj možný aj na kusy. |         |         |



### Baumit Balkónový profil

Priamy balkónový profil z hliníku hrúbky 1,4 mm s ochrannou fóliou, s drenážnymi otvormi v spodnej časti profilu. Výška ukončovacej hrany je 9 mm, presah odkvapového nosa 40 mm. Na vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Farba: šedá (RAL 7035), hnedá (RAL 8028), antracit (RAL 7016).



| Balkónový profil | šedý - 2,5 m                    | 69,25/ks | 85,18/ks  |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Balenie:         | 6 ks á 2,5 m = 15 bm (zvázok) ; | 27,70/bm | 34,07/bm  |
|                  | 12 ks á 2,5 m = 30 bm (kartón)  |          |           |
|                  | Predaj možný aj na kusy.        |          |           |
| Balkónový profil | hnedý, antracit - 2,5 m         | 81,75/ks | 100,55/ks |
| Balenie:         | 6 ks á 2,5 m = 15 bm (zvázok) ; | 32,70/bm | 40,22/bm  |
|                  | 12 ks á 2,5 m = 30 bm (kartón)  |          |           |
|                  | Predaj možný aj na kusy.        |          |           |



### Baumit Balkónový profil rohový / kútový

Príslušenstvo k Baumit Balkónovému profilu na vytvorenie vonkajšieho rohu (rohový) alebo vnútorného rohu (kútový) na balkónoch alebo terasách. Farba: šedá (RAL 7035), hnedá (RAL 8028), antracit (RAL 7016).



| Balkónový profil rohový / kútový - šedý             | 36,20/ks                 | 44,53/ks |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Balenie:                                            | 10 ks/ kartón            |          |
|                                                     | Predaj možný aj na kusy. |          |
| Balkónový profil rohový / kútový - hnedý / antracit | 39,30/ks                 | 48,34/ks |
| Balenie:                                            | 10 ks/ kartón            |          |
|                                                     | Predaj možný aj na kusy. |          |

info → Baumit Balkónové profily aj vo farebnom vyhotovení

Baumit Balkónové profily a ich príslušenstvo uvedené na tejto strane je možné dodať aj vo farebnosti hnedá RAL 8028 a antracit RAL 7016. Taktiež sú k dispozícii univerzálne koncovky pre balkónový profil v rovnakej farebnosti. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.



## Baumit Spojka balkónových profilov

Príslušenstvo k Baumit Balkónovému profilu rohovému / kútovému na vytvorenie estetického a funkčného spoja. Spojka je dvojdielna. Farba: šedá (RAL 7035), hnedá (RAL 8028), antracit (RAL 7016).

| Spojka balkónových profilov - šedý, hnedý, antracit |             | 4,50/ks | 5,44/ks |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Balenie:                                            | 5 ks/ balík |         |         |
| Predaj možný aj na kusy.                            |             |         |         |



## Baumit Balkónová páska

Samolepiaca butylkaučuková páska na ukotvenie a utesnenie balkónového profilu.

| Balkónová páska |             | 20 m | 40,00/bal. | 49,20/bal. |
|-----------------|-------------|------|------------|------------|
| Balenie:        | rolka 20 bm |      | 2,00/bm    | 2,46/bm    |



## Baumit Tesniaci povrazec

Tesniaci povrazec z penového polyetylénu s priemerom Ø 6 mm na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom.

| Tesniaci povrazec |       | 10 m | 7,00/bal. | 8,61/bal. |
|-------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Balenie:          | 10 bm |      | 0,70/bm   | 0,86/bm   |



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách. Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti. Viac informácií nájdete na [www.emicode.com](http://www.emicode.com).