

Vy hľadáte istotu.
My jej dáme pevný základ.

Malty a betóny

Spoločný spoj. Pevný základ.

Kvalita od základov, cez murovanie až po nosné konštrukcie. To nájdete v našom sortimente murovacích mált a betónov pre každý projekt. Naše vysoko kvalitné malty a betóny sú prísne testované podľa najvyšších štandardov. Funkčné, jednoducho spracovateľné a navrhnuté tak, aby vydržali. Baumit vám ponúka spoľahlivé riešenia, ktoré uľahčia prácu a zabezpečia trvácnosť.

Betón





Lepšie spolu

Malty.

Pohodlné murovanie s tehľami a tvárniciami

Murovacie malty

Baumit Murovacie malty garantujú vysokú kvalitu a maximálnu pevnosť.

Štandardné murovacie malty sú vhodné pre bežné murovanie a zakladanie prvých radov murovacích prvkov, zatiaľ čo tepelnoizolačná malta minimalizuje tepelné mosty. Tenkovrstvové malty zabezpečujú pevné spojenie pri minimálnej hrúbke vrstvy, čo je ideálne pre presné pórobetónové tvárnice. Výber správnej malty závisí od špecifických požiadaviek projektu, typu muriva a podmienok na stavbe.



MUROVACIE MALTY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Murovacie malta 100 | MauerMörtel 100

Vápennocementová murovacie malta, zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa.

Murovacie malta 100	40 kg	7,00/bal.	8,61/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty	175,00/t	215,25/t
Výdatnosť:	cca 24 l/vrece		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581572203126		
	5997430515035		
Murovacie malta 100	siló	185,00/t	227,55/t
Spotreba:	cca 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty		
Výdatnosť:	cca 600 l/t		
Balenie:	Siló		





Baumit Murovacia malta 50 | MauerMörtel 50

Vápennocementová murovacia malta, záručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Murovacia malta 50	25 kg	4,13/bal.	5,08/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty	165,00/t	202,95/t
Výdatnosť:	cca 15 l/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000291		
	5997430615080		



Murovacia malta	50 silo	175,00/t	215,25/t
Spotreba:	cca 1,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty		
Výdatnosť:	cca 625 l/t		
Balenie:	Silo		



Baumit Termo malta 50 | ThermoMörtel 50

Vápennocementová tepelnoizolačná murovacia malta, záručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Z jedného vreca suchej zmesi až 40 l čerstvej malty!

Termo malta 50	40 l	14,40/bal.	17,71/bal.
Tepelná vodivosť:	$\lambda = 0,14 \text{ W/(m.K)}$	360,00/m ³	442,80/m ³
Spotreba:	cca 0,6 kg suchej maltovej zmesi/1 liter čerstvej malty		
Výdatnosť:	cca 40 l čerstvej malty/vrece		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 45 vriec = 1,8 m ³		
EAN:	9004329236035		



[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 195.



Baumit PlanoFix

Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov a pod.

PlanoFix	25 kg	8,50/bal.	10,46/bal.
Spotreba:	cca 25 kg suchej zmesi / 1 paleta pórobetónového materiálu (1 paleta = 1,35 m ³) 1 kg suchej zmesi = cca 0,8 l čerstvej malty	340,00/t	418,20/t
Výdatnosť:	cca 20 l/vrece, cca 800 l/t		
Balenie:	25 kg vreca, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579101326		
	5997430561490		

