

Školenie predajcov
Miroslav Stano

Produkt **24**



2024_**Produkt**_novinky



- Baunit ALL IN Betón B25
- Baunit CrystalTop
- Baunit MosaikTop – tmavé odtiene
- Nové kotvy
- Minerálna vlna Baunit

NOVÉ!



2024_ ALL IN Betón B25



2023

ALL IN Betón pre dom a záhradu

- 30 kg vreca
- Pevnosť 20 MPa
- Špeciálny formát vreca
- Špeciálny paletovací plán
- Výroba len v LL

NOVÉ!



2024 – update výroby

ALL IN Betón B25

- 25 kg vreca | nový vizuál
- Pevnosť 25 MPa
- Štandardný formát 25 kg vreca
- Štandardný paletovací plán
- Výroba možná v RO aj v LL

- Update kvality papiera – ešte lepšie rozpúšťanie
- Update ventilu – menej prachu na palete



2024_ ALL IN Betón B25



NOVÉ!



- Suchá zmes **v samorozpustnom vreci**
- Zušľachtený prírodnými vláknami
- Pevnosť: trieda **C20/25**
- Spotreba: 20 kg/m²/cm
- Výdatnosť: cca **13** l čerstvého betónu / vrece
- **Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vrec = 1350 kg**





2024_ ALL IN Betón B25



NOVÉ!



- Rýchlejšie spracovanie
- Menej prachu
- Bez odpadu z obalov
- + Rozpustený obal = vystužujúce vlákna

- ✓ Produkt hlavne pre DIY
- ✓ Amatérske, univerzálne použitie (nielen „pre dom a záhradu“)


Cena:

- ✓ 4,88 € / 25 kg vrece All IN Betón **B25** (195 €/t)
- ✓ 4,25 € / 25 kg vrece Beton B20 (170 €/t)





2024_ ALL IN Betón B25





2024_ ALL IN Betón B25



✓ Nový DL prospekt



5 dobrých dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre Baumit ALL IN Betón B25

- 1 Samorozpuštný obal
- 2 Praktické 25 kg balenie
- 3 Jednoduchšie a rýchlejšie spracovanie
- 4 Bez prachu a bez starostí s likvidáciou odpadu
- 5 Šetrnejší k životnému prostrediu

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651
www.baumit.sk

Baumit ALL IN Betón B25

Riešenie pre vás i pre životné prostredie

Jedinečný samorozpuštný obal

Baumit ALL IN Betón B25 v praktickom 25 kg balení, je prvý výrobok na slovenskom trhu v jedinečnom samorozpuštnom obale, ktorý sa pri spracovaní stáva súčasťou betónovej zmesi a vylepšuje jej spracovateľské vlastnosti.

Suchá zmes sa vkladá do bubnovej miešačky alebo miešacej nádoby priamo do vreca, bez vysypania. Počas miešania s predpísaným množstvom vody sa obal rozpustí a prírodné celulózové vlákna zostávajú v betónovej zmesi ako zušľachťujúca prísada, ktorá výrazne zlepšuje jej vlastnosti.

Pracujete tak bez obťažujúceho prachu, ktorý bežne vzniká pri vysypávaní suchej zmesi, a bez starostí s likvidáciou prázdnych vriec. Spracovanie je jednoduchšie, rýchlejšie a zároveň výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu.



Baumit ALL IN Betón B25

Baumit ALL IN Betón B25



Betón triedy C20/25 vhodný na všetky bežné betonárske práce. Zušľachtený prírodnými vláknami.

Prvý suchý betón v jedinečnom samorozpuštnom obale!

- žiaden odpad
- menej prachu
- rýchle spracovanie

Spotreba: cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 0,25 m²/vrece pri hrúbke betónu 5 cm
cca 13 l čerstvého betónu/vrece
Balenie: 25 kg

Baumit ALL IN Betón B25



„JEDINEČNÝ SYSTÉM PRE KRIŠTÁĽOVO ČISTÚ FASÁDU“



NOVINKA 23!



CrystalTOP – NOVÝ PRINCÍP TUHNUTIA / TVRDNUTIA

pH 12



Dôkladná aplikácia náteru
CrystalActivator na celú fasádu


Aplikácia CrystalTop

pH 8 →
pH 12



Kontrolovaná reakcia medzi
aktivátorom a omietkou
- v pastéznej omietke
neutralizované hydraulické
spojivo sa aktivuje - spúšťa sa
tuhnutie a tvrdnutie

Proces kryštalizácie



Vyzretá minerálna omietka
CrystalTop s kryštalickým
povrchom odolným voči
znečisteniu

Crystal systém



1.krok
Aplikácia aktivátora
CrystalActivator

1



2. krok
Aplikácia omietky
CrystalTop

2





CrystalTOP – V ČOM JE JEDINEČNÝ?



Minerálny

Prvá skutočne minerálna omietka vo vedierku



Prírodný

95% prírodných, kryštalických & anorganických surovín



Paropriepustný

*minerálny
V1 – najvyššia paropriepustnosť*



Nový level čistej fasády

Crystal Efekt



Trvanlivý

*nie termoplastický
vysoko odolné minerálne spojivo*



CRYSTAL SYSTÉM – ZÁKLADNÉ PARAMETRE

CrystalTop

- Balenie:* 25kg
- Štruktúry:* 1,5K | 2,0K | 3,0K | 2,0R | Fine
- Spotreba:* ako ostatné Bauplit Top
- Farebné odtiene:* odtiene s koncovou číslicou 3 – 9
bez organických pigmentov (cca 700 odtieňov)
+ 11 odtieňov Shades of White

CrystalActivator

- Balenie:* 5kg | 20kg
- Spotreba:* 0,2 kg/m²
- Farebné odtiene:* biely, možnosť prifarbenia pri odtieňoch s koncovou číslicou 3 - 6





Baumit **CrystalTop**

- 💎 prírodný & paropriepustný
- 💎 odolný voči prachu & zašednutiu
- 💎 extrémne trvanlivý





2024_Baumit KRP Jura



NOVÉ!



- Minerálna fasádna omietkam, dovoz z Baumit DE
- Vhodná ako povrchová úprava aj na zateplovací systém
- Skutočná škrabaná štruktúra, zrnitosť 2 mm, 3 mm, 4 mm
- Biela + farebné odtiene 3-9 vrátane vybraných odtieňov s organickými pigmentami
- Možnosť pridania sľudového efektu – „trblietky“ (Glimmer efekt)
- Ručné alebo strojové spracovanie



2024_Baumit KRP Jura



NOVÉ!





2024_Baumit KRP Jura



▪ Farebnosť:

Odtiene s koncovou číslicou **3 – 9** zo vzorkovnice Baumit Life vrátane vybraných odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Príplatok za sľudový efekt (Glimmer efekt) → 35 EUR/t (bez DPH)

▪ Logistika:

Vo farebnom odtieni alebo so sľudovým efektom pri odbere **od 5 vriec** a viac (t. j. od 125 kg).

Dodacie podmienky po dohode s oddelením odbytu.

Pri omietke Baumit KRP Jura môže byť účtovaný príplatok za dopravu.

NOVÉ!





2024_Baumit KRP Jura



▪ Realizácia :

KRP Jura **02**: spotreba 16 kg/m², (6 - 8 mm + hrúbka zrna)

KRP Jura **03**: spotreba 20 kg/m², (10 mm + hrúbka zrna)

KRP Jura **04**: spotreba 22 kg/m², (10 mm + hrúbka zrna)

▪ Podklad:

Jadrové alebo tepelnoizolačné omietky

Stierkové malty s vopred vodorovne zdrsneným povrchom.

NOVÉ!





2024_Baumit MosaikTop



▪ Zmena pravidiel pri tmavých odtieňoch

- viac odtieňov v kategórii **tmavé**

- ruší sa obmedzenie použitia na XPS / EPS

- pre **tmavé** odtiene sa zavádza **dvojitá** výstužná vrstva s hrúbkou min. 5 mm.

info:


- v cenníku pri produkte, všeobecné informácie s. 47

- v technickom liste od 1.3.

MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc
EAN: 9004329286191




M 338 Olympus
EAN: 9004329286207



M 339 Castle
EAN: 9004329286214



M 340 Babia
EAN: 9004329286221



M 341 Rocky
EAN: 9004329286238



M 342 Everest
EAN: 9004329286245



M 343 Etna
EAN: 9004329286252



M 344 Vesuvius
EAN: 9004329286269


MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron
EAN: 9004329285972




M 302 Monviso
EAN: 9004329285989



M 303 Matterhorn
EAN: 9004329285996



M 304 Denali
EAN: 9004329286009




M 305 Victoria
EAN: 9004329286016




M 306 Parnass
EAN: 9004329286023



M 307 Bistra
EAN: 9004329286030



M 308 Kope
EAN: 9004329286047



M 312 Cook
EAN: 9004329286054



M 313 Athos
EAN: 9004329286061



M 314 Ararat
EAN: 9004329286078



M 315 Rodna
EAN: 9004329286085



M 316 Kosh
EAN: 9004329286092



M 317 El Capitan
EAN: 9004329286108



M 318 Rax
EAN: 9004329286115




M 325 Bellavista
EAN: 9004329286122



M 326 Triglav
EAN: 9004329286139




M 327 Rushmore
EAN: 9004329286146



M 328 Durano
EAN: 9004329286153



M 329 Cristallo
EAN: 9004329286160



M 330 Elbrus
EAN: 9004329286177



M 331 Nemrut
EAN: 9004329286184



2024_Baumit Cenník



→ Baumit FillPrimer

- nové 5 kg balenie
- z Baumit Rakúsko = rovnaká kvalita ako 25 kg bal.

NOVÉ!



FillPrimer 5 kg

Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /à 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
Výdatnosť:	cca 16 m ² /5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
Balenie:	5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
EAN:	9004329254145



2024_Baumit Cenník



→ Značkové Baumit Kotvy

Baumit StarTrack



Baumit Kotva S



Baumit Kotva N



Baumit Kotva E

NOVÉ!





2024_Baumit Cenník



→ Baumit Kotva E

- **zápustná skrutkovacia kotva (iba do EPS)**
- výrobca Fischer - kotva TermoZ SV II ecotwist
- **Pre EPS hrúbky 100 – 400 mm**
- podklady: A, B, C, D, E
- priemer drieku 8 mm
- kotevná hĺbka **35 mm** (pozor na pórobetón – E)
- balenie 100 ks

Typ kotvy (princíp ako Baumit StarTrack):

Kotva E 0 – 10 – novostavba, max. hr. malty 0 – 10 mm

Kotva E 10 – 30 – novostavba/rekonštrukcia, max. hr. malty/omietky 10 – 30 mm

Kotva E 30 – 60 – rekonštrukcia, max. hr. malty/omietky 30 – 60 mm

NOVÉ!





2024_Baumit Cenník



→ Baumit Kotva E



→ Baumit E tool



→ Baumit Zátka E



ZNAČKOVÉ BAUMIT KOTVY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



nové

Baumit Kotva E

Značková Baumit zápuštná skrutkovacia kotva s oceľovým trňom pre mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek na báze EPS hrúbky 100 - 400 mm. Zápuštná montáž pomocou montážneho prípravku Baumit E tool.

Vhodná pre všetky typy podkladu - betón, ľahký betón, plné tehly, dutinové tehly, pórobetón. Priemer drieku \varnothing 8 mm, priemer taniera \varnothing 66 mm.

Kotva E

Minimálna kotevná dĺžka: 35 mm

Vhodný podklad: všetky typy podkladov - betón, plné tehly, dutinové tehly, ľahký betón, pórobetón*

*pre podklad pórobetón odporúčame typ Kotva E 10-30 (bez omietky)

resp. typ Kotva E 30-60 (s omietkou do 30 mm).

Kategória podľa ETAG 014: A, B, C, D, E

Typ:	Kotva E 0 - 10 - max. hrúbka nosnej vrstvy 0 - 10 mm	81,40/100 ks	97,68/100 ks
	Kotva E 10 - 30 - max. hrúbka nosnej vrstvy 10 - 30 mm	85,90/100 ks	103,08/100 ks
	Kotva E 30 - 60 - max. hrúbka nosnej vrstvy 30 - 60 mm	105,40/100 ks	126,48/100 ks

Poznámka: max. hrúbka nosnej vrstvy je hrúbka lepiacej malty alebo pôvodnej omietky a lepiacej malty.

Podľa požiadaviek uvedených v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Balenie: 100 ks



Baumit E tool | SV II tool

Montážny nástavec na vrtáčku na zapustenie Baumit Kotvy E do fasádnej izolačnej dosky.



nové

E tool 260

46,90/ks

56,28/ks

Pre hrúbku izolácie: 100 - 260 mm

Balenie: 1 ks montážny nástavec

E tool 400

78,30/ks

93,96/ks

Pre hrúbku izolácie: 100 - 400 mm

Balenie: 1 ks montážny nástavec



Baumit Zátka E | Zátka SV II EPS šedá

Izolačná zátka na báze šedého polystyrénu, určená na uzavretie otvoru po zapustení Baumit Kotvy E do tepelnoizolačnej dosky.

nové

Zátka E

11,70/100 ks

14,04/100 ks

Balenie: 200 ks






2024_Baumit Cenník



→ Baumit Kotva E





2024_Baunit Cenník



→ Baunit Kotva HTR P

- skrutkovacia kotva s plastovým trňom
- len povrchová montáž
- použitie rovnaké ako Kotvy HTR-M (EPS/MW/XPS)
- dĺžky 100 – 300 mm

- podklady: A, B, C, D, E
- priemer drieru 8 mm
- kotevná hĺbka **30 mm / 50 mm** pórobetón – E
- balenie 100 ks, od dĺžky 220 mm 50 ks





2024_Baunit MineralTherm



→ Zmeny vo formáte dosiek minerálnej vlny (MW)

- formát **1000 x 600 mm** – štandard v SK, CZ, ...
- formát 1200 x 400 mm alebo 800 x 625 mm – štandard v AT, DE, ...



→ Zmeny u významného výrobcu v SR

- zmena vo výroba pravdepodobne od leta 2024
- zmena rozmeru na **1200 x 400 mm**



2024_Baumit MineralTherm



→ Zmeny vo formáte dosiek minerálnej vlny (MW)

výhody:

menší formát → ľahšia manipulácia

menší formát → menšia plocha → nižšia hmotnosť dosky

1000 x 600 mm → plocha **0,60 m²** → **12,0 kg** (200 mm, obj. 100 kg/m³)

800 x 600 mm
1200 x 400 mm → plocha **0,48 m²** → **9,6 kg** (200 mm, obj. 100 kg/m³)





2024_Baunit MineralTherm



→ Minerálna vlna Baunit

Názov → **Baunit MineralTherm**

Formát → **800 x 600 mm**

typ:

Baunit MineralTherm Super → všetky stavby → hrúbky 20 – 200 mm

Baunit MineralTherm Easy → nižšie stavby → hrúbky 50 – 220 mm

Odkedy ?

→ **pravdepodobne od 1.4. 2024**





2024_Baumit MineralTherm



→ Zmeny vo formáte dosiek minerálnej vlny (MW)





Schémy kotvenia:

formát 800 x 600 mm

formát 1200 x 400 mm



6 ks/m²

8 ks/m²



6 ks/m²

8 ks/m²





PRESTÁVKA