



OBNOVA A SANÁCIA

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 46

STIERKY PRE OBNOVU FASÁDY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit MultiWhite | Renovačná stierka



Vyrovňavacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka. Ideálna na obnovu povrchu poškodených fasád, obzvlášť vhodná na obnovu povrchu starších tepelnoizolačných systémov. Jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štruktúrovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.

- biela
- zušľachtená vláknami
- dá sa zahľadiť ako bežná omietka

MultiWhite 25 kg	23,00/bal.	27,60/bal.
Spotreba: cca 1,0 kg/m ² /mm	920,00/t	1.104,00/t
Výdatnosť: cca 8 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm		
Balenie: 25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg		
EAN: 8581570000314		

Baumit VivaRenova | Renovačný štuk



Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy starších minerálnych fasád s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), ako aj na stierkovanie betónu vrátane betónových panelov po odstránení pôvodných stierok alebo tapety. Taktiež vhodná ako vyrovnávacia vrstva na dostatočne vyzreté vápenno-cementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom na fasáde i v interiéri. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Hrúbka omietky: 3 – 7 mm

VivaRenova 25 kg	8,88/bal.	10,65/bal.
Spotreba: cca 4,5 kg/m ² /3 mm	355,00/t	426,00/t
Výdatnosť: cca 5,5 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 mm		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581570000048		

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE OBNOVU FASÁDY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit FillPrimer | Základný náter s vláknami



Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekryva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

FillPrimer 25 kg		64,50/bal.	77,40/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /1 náter na jemnom podklade	2.580,00/t	3.096,00/t
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN:	9004329254138		

Baumit ReClean | Čistiaci prostriedok na fasády



Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok s vysokou schopnosťou rozpúšťať masť a nečistoty. Podľa stupňa znečistenia fasády používať nezriedené alebo zriedené s vodou až do pomeru 1:10.

ReClean 5l		25,00/bal.	30,00/bal.
Spotreba:	cca 0,5 – 0,8 kg/m ² v závislosti od riedenia	5,00/l	6,00/l
Výdatnosť:	cca 37 – 60 m ² /vedro		
Balenie:	5 l plastová nádoba		
EAN:	9002429270676		

Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter



Špeciálny náter na ošetrenie fasád proti pôsobeniu mikroorganizmov (riasy, plesne a húb).

FungoFluid 10 l		64,00/bal.	76,80/bal.
Spotreba:	0,05 – 0,1 l/m ² pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch	6,40/l	7,68/l
Výdatnosť:	100 – 200 m ² /plast. nádoba		
Balenie:	10 l plastová nádoba		
EAN:	9004329231757		

Baumit Antipilz | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom



Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, rias, plesní) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Na objednávke vami zvolenej povrchovej úpravy uveďte zreteľne slovo „ANTIPILZ“ a táto prísada bude prímiešaná pri výrobe povrchovej úpravy.

Antipilz – Fasádne farby – príplatok*	0,40/l	0,48/l
Antipilz – Fasádne omietky – príplatok*	200,00/t	240,00/t

*Príplatok sa účtuje vždy v plnej cene bez ohľadu na obchodné podmienky zákazníka.

SANAČNÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Sanova trasová omietka WTA | SanovaEinlagenTrassputz



Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie!

Minimálna hrúbka: 20 mm

Sanova trasová omietka WTA 25 kg		11,88/bal.	14,25/bal.
Spotreba:	10 - 11 kg/m ² /cm	475,00/t	570,00/t
Výdatnosť:	cca 1,2 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	9004329222397		

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 133.

Baumit Sanova omietka L | SanovaPutz L



Vysoko pórovitá sanačná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, hydrofobizovaná. Nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

$\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Minimálna hrúbka: 30 mm

Sanova omietka L 50 l		19,40/bal.	23,28/bal.
Spotreba:	cca 0,2 vreca/m ² /cm	388,00/m ³	465,60/m ³
Výdatnosť:	cca 1,7 m ² /vrece pri hrúbke omietky 3 cm		
Balenie:	50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m ³ (cca 850 kg)		
EAN:	9004329231016		
EAN:	5997430531011		

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 133.

Baumit Sanova omietka S | SanovaPutz S



Sanačná, hydrofobizovaná cementová soklová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné a strojové spracovanie.

Minimálna hrúbka: 20 mm

Sanova omietka S 40 kg		17,20/bal.	20,64/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /cm	430,00/t	516,00/t
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri hrúbke omietky 2 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575203123		
EAN:	5997430531042		

rozbaloovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 133.

SANAČNÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Sanova jemná ometka | SanovaFeinPutz



Biela sanačná ručná ometka pre vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná. Nevhodná pod obklady.

Minimálna hrúbka: 3 mm v interiéri, 4 mm v exteriéri

Sanova jemná ometka 40 kg		15,20/bal.	18,24/bal.
Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm	380,00/t	456,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece pri hrúbke ometky 4 mm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575202126		
EAN:	5997430531165		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

Baumit Sanova prednástre k | SanovaVorspritzer



Sanačný prednástre k so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu solí, určený pre ručné a strojové spracovanie.

Zrnitosť: 4 mm

Sanova prednástre k 40 kg		12,60/bal.	15,12/bal.
Spotreba:	cca 10 kg/m ² (100 % krytie)	315,00/t	378,00/t
Výdatnosť:	cca 4 m ² /vrece (100 % krytie)		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581575101122		
EAN:	5997430534105		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

info → So sanáciou vlhkosti vám radi poradíme!

Sanácia vlhkosťou poškodených historických stavieb je zložitý problém, ktorý vyžaduje odborné a komplexné riešenie. Pokiaľ si neviete rady, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme – viac informácií Baumit Info – linka 02/593 033 33, 041/507 66 51.

ŠPECIÁLNE VÝROBKY PRE SYSTÉMY SANOVA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit AntiSulfat | Ochrana proti soľam



Vodný roztok na chemické ošetrenie muríva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

AntiSulfat 5 kg	126,00/bal.	151,20/bal.
Spotreba:	0,5 – 0,8 kg/m ² v závislosti od obsahu solí v muríve	25.200,00/t
Výdatnosť:	cca 6 – 10 m ² /balenie	30.240,00/t
Balenie:	5 kg plastová nádoba	
EAN:	9004329232266	

Baumit Izolačná malta | DichtungsSchlämme



Izolačná malta na báze cementu pre plošnú izoláciu muríva proti zemnej vlhkosti.

Minimálna hrúbka vrstvy: interiér: 3 mm, exteriér: 4 mm

Izolačná malta 25 kg	32,25/bal.	38,70/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ² (náter), cca 5 kg/m ² (stierka)	1.290,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece (náter), cca 5 m ² /vrece (stierka)	1.548,00/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg	
EAN:	9004329222038	

rozbaľovanie palet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

FASÁDNA FARBA PRE OBNOVU PAMIATOK

Baumit SanovaColor



Vysoko paropriepustný minerálny fasádný náter na báze vodného skla na ochranu a architektonické stvárnenie povrchu starých a nových minerálnych omietok a stierok. Obzvlášť vhodný pre oblasť pamiatkovej obnovy v exteriéri i v interiéri.

Zloženie náteru: 1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 20 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – základný náter
1 x Baumit SanovaColor zriedená max. 10 % výrobkom Baumit SanovaPrimer – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit SanovaColor odporúčame prípravu podkladu základným náterom Baumit SanovaPrimer.

Farebnosť – 492 odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life s číslom odtieňa končiacim číslicou 4 – 9.

Upozomenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu!

SanovaColor 14 l	152,60/bal.	183,12/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	10,90/l
Výdatnosť:	cca 40 m ² /vedro	13,08/l
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l	
EAN:	9004329247185, 9002429273202, 9002429273059	

SanovaColor 5 l	58,50/bal.	70,20/bal.
Spotreba:	cca 0,35 l/m ² pre dva nátery na jemnom podklade	11,70/l
Výdatnosť:	cca 14 m ² /vedro	14,04/l
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l	
EAN:	9004329247192, 9002429254225, 9002429254287	

info → Príprava podkladu pred nanášaním Baumit SanovaColor

Na spevnenie podkladu a zjednotenie jeho nasiakavosti odporúčame pred nanášaním Baumit SanovaColor použiť ako prípravu podkladu základný náter Baumit SanovaPrimer. Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 32.

BEZCEMENTOVÉ VÝROBKY PRE OBNOVU PAMIATOK

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit NHL prednástretek | Baumit NHL Vorspritzer


Bez cementový prednástretek na báze spojiva NHL, príprava podkladu pred nanášaním NHL omietok na minerálny podklad. Zrniť 4 mm.
 Súčasť omietkových systémov Baumit NHL, špeciálne vyvinutých na obnovu historických cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

NHL prednástretek		13,13/bal.	15,75/bal.
Spotreba:	cca 6 kg/m ² (100% krytie)	525,00/t	630,00/t
Výdatnosť:	cca 4 m ² /vrece (100% krytie)		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329210844		

Baumit NHL ručná omietka | Baumit NHL HandPutz


Bez cementová jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrniť 4 mm.
 Súčasť špeciálnych bez cementových omietkových systémov Baumit NHL.

NHL ručná omietka 25 kg		13,13/bal.	15,75/bal.
Spotreba:	cca 16 kg/m ² /1 cm hrúbky	525,00/t	630,00/t
Výdatnosť:	cca 1,6 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329210837		

Baumit NHL termo omietka | Baumit NHL ThermoPutz


Bez cementová tepelnoizolačná jadrová omietka na báze spojiva NHL. Zrniť 2 mm.

$$\lambda = 0,086 \text{ W/(m.K)}$$

NHL termo omietka 40 l		23,60/bal.	28,32/bal.
Spotreba:	cca 0,25 vreca/m ² /1 cm hrúbky	590,00/m ³	708,00/m ³
Výdatnosť:	cca 1 m ² /vrece pri hrúbke 4 cm		
Balenie:	40 l, 1 paleta = 50 vriec = 2 m ³		
EAN:	9004329210875		

Baumit NHL strojová omietka | Baumit NHL MaschinenPutz


Bez cementová strojová omietka na báze spojiva NHL. Zrniť 2 mm. Súčasť špeciálnych bez cementových omietkových systémov Baumit NHL.

NHL strojová omietka 25 kg		14,25/bal.	17,10/bal.
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /1 cm hrúbky	570,00/t	684,00/t
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece pri hrúbke 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329210820		

rozbaľovanie paliet → Všetky výrobky Baumit NHL, uvedené na str. 79 – 80 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

HISTORICKÉ OMIETKOVÉ SYSTÉMY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit NHL jemná omietka | Baumit NHL FeinPutz



Bezcementová štuková omietka na báze spojiva NHL. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

NHL jemná omietka 25 kg, zrnitosť 1 mm

Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:	9004329210806

17,13/bal. 20,56/bal.

685,00/t 822,00/t

NHL jemná omietka 25 kg, zrnitosť 0,6 mm

Spotreba:	cca 5 kg/m ² /4 mm hrúbky
Výdatnosť:	cca 5 m ² /vrece pri hrúbke 4 mm
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:	9004329210868

19,00/bal. 22,80/bal.

760,00/t 912,00/t

Baumit NHL stierka | Baumit NHL Spachtel



Bezcementová stierka na báze spojiva NHL na vytvorenie výstužnej vrstvy napr. na Baumit NHL termo omietke. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

NHL stierka 25 kg

Spotreba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm hrúbky
Výdatnosť:	cca 7 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
EAN:	9004329210882

20,13/bal. 24,15/bal.

805,00/t 966,00/t

Baumit NHL glet | Baumit NHL Glätte



Bezcementová vyhladzovacia stierka na báze spojiva NHL, na dosiahnutie hladkého povrchu napr. na Baumit NHL jemnej omietke. Súčasť špeciálnych bezcementových omietkových systémov Baumit NHL.

NHL glet 20 kg

Spotreba:	cca 3,5 kg/m ² /3 mm hrúbky
Výdatnosť:	cca 6 m ² /vrece pri hrúbke 3 mm
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 48 vriec = 960 kg
EAN:	9004329210912

19,63/bal. 23,55/bal.

785,00/t 942,00/t

Baumit NHL 3,5 | Prírodné hydraulické spojivo



Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým vývojom pevnosti, trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1.

NHL 3,5 25 kg

Balenie:	25 kg, 1 paleta = 50 vriec = 1 250 kg
EAN:	9004329210905

18,50/bal. 22,20/bal.

740,00/t 888,00/t

info → Dodacie podmienky výrobkov Baumit NHL

Dodacie lehoty všetkých výrobkov Baumit NHL po dohode s oddelením odbytu!

rozbaľovanie paliet → Všetky výrobky Baumit NHL, uvedené na str. 79 – 80 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit BetoProtect | Antikoróznny náter



Jednozložkový ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže proti korózii.

BetoProtect 2 kg	12,70/bal.	15,24/bal.	
Spotreba:	cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch	6.350,00/t	7.620,00/t
Výdatnosť:	cca 10 bm výstuže / vedro pri dvoch náteroch		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 100 vedier = 200 kg		
EAN:	9004329240889		

Baumit BetoHaft | Adhézny mostík



Adhézny mostík pre všetky oblasti použitia pri sanácii betónu, na zabezpečenie prídržnosti reprofilačnej malty na pôvodnom poškodenom betóne pri vysrávkach zvislých a vodorovných plôch. Na vonkajšie i vnútorné použitie.

Baumit BetoHaft 25 kg	31,25/bal.	37,50/bal.	
Spotreba:	cca 1,5 – 3 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy	1.250,00/t	1.500,00/t
Výdatnosť:	8,3 – 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm, v závislosti od drsnosti vyspravovanej plochy		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240810		

Baumit BetoFill | Sanačná malta



Jednozložková suchá opravná a reprofilačná malta na sanáciu železobetónových konštrukcií a konštrukcií s vysokou pevnosťou, vhodná aj na ručné opravy betónových konštrukcií, hrúbka 10 – 40 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumit BetoFill 30 kg	15,90/bal.	19,08/bal.	
Spotreba:	cca 2 kg/m ² /1mm hrúbky	530,00/t	636,00/t
Výdatnosť:	cca 1,5 m ² /bal pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	30 kg, 1 paleta = 42 vriec = 1 260 kg		
EAN:	9004329240827		

Baumit BetoFinish | Betónová stierka



Zušľachtená jemná suchá stierka, na celoplošné a lokálne vyspravenie nerovností do hrúbky 5 mm, odolná voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, hydraulicky tuhne, s vysokou prídržnosťou a stabilitou pri aplikácii v rohoch a kútoch. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Baumit BetoFinish 25 kg	25,00/bal.	30,00/bal.	
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /1 mm	1.000,00/t	1.200,00/t
Výdatnosť:	cca 16,6 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329240797		

info → [Dodacie podmienky výrobkov Baumit Beto](#)

Dodacie lehoty výrobkov Baumit Beto po dohode s oddelením odbytu.

[rozbalovanie paliet](#) → Všetky výrobky Baumit Beto, uvedené na str. 81 je možné objednávať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 133.