



IONIT

IONIT FARBA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Ionit Color | Ionit farba



Minerálny interiérový náter najvyššej kvality na steny a stropy. Vysoko paropriepustný, s vynikajúcou krycou schopnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel. Prispieva k tvorbe prirodzených vzdušných iónov a aktívne tak zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.

- viac zdraviu prospešných vzdušných iónov
- menej peľu a prachu vo vnútornom vzduchu
- lepší oddych a regenerácia v interiéri































































Farebnosť – 66 odtieňov Baumit Ionit (orientačná vzorkovnica na str. 93)

Ionit Color 14l		84,00/bal.	100,80/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ²	6,00/l	7,20/l
Výdatnosť:	cca 4 m ² /liter, 56 m ² /vedro		
Balenie:	14l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448l		
EAN:	9004329258747		
	9004329279513		
Ionit Color 5l		34,00/bal.	40,80/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ²	6,80/l	8,16/l
Výdatnosť:	cca 4 m ² /liter, 20 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329278691		
	9004329279506		

info → Baumit EasyPrimer pre jednoduché a bezpečné spracovanie

V prípade nanášania vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit na nerovnomerne alebo silno nasiakavé podklady, príp. na podklady so zníženou pevnosťou, odporúčame prípravu podkladu pomocou ekologického základného náteru Baumit EasyPrimer bez emisií a rozpúšťadiel. Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 99.

BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODTIEŇOV PRE VÁŠ RELAX

							
0010 Whitney	0018 Bianca						
							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

info → [Dôležité informácie k vzorkovnici odtieňov Baumit Ionit Color](#)

Vyššie zobrazená vzorkovnica farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Baumit Ionit Finish | Ionit stierka

nové

Biela pastézna interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Pripravená na okamžité použitie, vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Na strojové (striedanie technológiou airless) aj ručné spracovanie, pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit Ionit Color.

- zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu
- pre perfektnú kvalitu povrchu
- ideálna v systéme s Baumit Ionit Color

Ionit Finish 20 kg		34,00/bal.	40,80/bal.
Spotreba:	cca 1,55 kg/m ² /mm cca 2,30 kg/m ² /1,5 mm	1.700,00/t	2.040,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329278776		

Baumit Ionit Fino | Ionit glet

nové

Suchá biela interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Vhodná na lokálne opravy, vyplňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit Ionit Color.

- zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu
- pre perfektnú kvalitu povrchu
- ideálna v systéme s Baumit Ionit Color

Ionit Fino 15 kg		18,00/bal.	21,60/bal.
Spotreba:	cca 0,85 kg/m ² /mm cca 1,3 kg/m ² /1,5 mm	1.200,00/t	1.440,00/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	15 kg, 1 paleta = 54 vriec = 810 kg		
EAN:	9004329279070		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 145.

info → **Baumit EasyPrimer pre jednoduché a bezpečné spracovanie**

V prípade nanášania vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit na nerovnomerne alebo silno nasiakavé podklady, príp. na podklady so zníženou pevnosťou, odporúčame prípravu podkladu pomocou ekologického základného náteru **Baumit EasyPrimer** bez emisií a rozpúšťadiel. Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 99.



Baumit Ionit – zdravé bývanie na najvyššej úrovni

Baumit Ionit je jediný funkčný systém vnútorných povrchových úprav, ktorý aktívne reguluje vlhkosť a zvyšuje koncentráciu zdraviu prospešných iónov vo vnútornom vzduchu.

Prečo sú ióny zdraviu prospešné?

Vo vzduchu, ktorý dýchame, je vždy isté množstvo iónov. Veľmi vysoká koncentrácia je vo sviežom vzduchu pri horskom vodopáde, v lese či na pobreží mora, naopak – v znečistenom mestskom ovzduší koncentrácia iónov klesá. Vzdušné ióny pri tom preukázateľne* prospievajú ľudskému zdraviu a uľahčujú regeneráciu ľudského organizmu. Viazu na seba čiastočky jemného prachu a peľu zo vzduchu, vytvárajú

z nich väčšie zhluky, ktoré následne padajú k zemi. Vzduch, ktorý dýchame, je tak oveľa čistejší a zdravší a naše zdravie je menej ohrozené alergiami a chorobami dýchacích ciest.

Baumit Ionit: Vyvážená vlhkosť a viac vzdušných iónov

Baumit Ionit – to je fungujúci systém, ktorý pozostáva z dvoch komponentov. Stierka Ionit Fino alebo Ionit Finish reguluje vlhkosť vzduchu


a pomáha ju udržiavať v optimálnej úrovni 40 – 60 %. Interiérová farba Ionit Color zasa produkuje zdraviu prospešné vzdušné ióny, pričom najlepšie funguje práve vtedy, keď je aj vlhkosť vzduchu v miestnosti optimálna.

Ideálne riešenie pre zdravý vzduch

Všetky výrobky Baumit Ionit sú minerálne, vysoko paropriepustné, bez emisií a škodlivín a je možné ich použiť ako povrchovú úpravu na sadrokartón, betón i na bežné omietky. Zlepšujú kvalitu vzduchu, znižujú jeho znečistenie, podporujú regeneráciu ľudského organizmu a zvyšujú kvalitu života predovšetkým v znečistenom prostredí miest. Sú ideálnym riešením pre všetky vnútorné priestory, kde trávime veľa času a zároveň nám záleží na kvalite vzduchu – detské izby, spálne, školské triedy, nemocničné izby, ale aj kancelárske priestory.


* Nemeckí vedci Erwin Neher a Bert Sakmann z Inštitútu Maxa Plancka pre medicínsky výskum v Heidelbergu získali v roku 1991 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu za objavy v oblasti funkcie iónových kanálov v bunkách.

Takto funguje stierka **Ionit Finish** alebo **Ionit Fino**:



Ionit Finish alebo Ionit Fino reguluje vlhkosť vnútorného vzduchu. Keď je vlhkosť vzduchu vysoká, absorbuje vodnú paru a vracia ju späť, keď vlhkosť vzduchu poklesne.

Takto funguje farba **Ionit Color**:



Ionit Color produkuje prirodzené vzdušné ióny. Toto funguje najlepšie, keď je vlhkosť vnútorného vzduchu medzi 40 – 60 %.



KLIMA STROJOVÁ OMIETKA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Klima White | Klima strojová omietka



Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

Klima White 40 kg

Spotreba: cca 12 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 3,3 m²/vrece pri hrúbke omietky 1 cm
Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
EAN: 8581570000369

8,60/bal.

10,32/bal.

215,00/t

258,00/t

Klima White silo

Spotreba: cca 12 kg/m²/cm
Výdatnosť: cca 77 m²/t pri hrúbke omietky 1 cm
Balenie: silo

220,00/t

264,00/t

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.



Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie **natureplus®!**

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.

KLIMA RUČNÉ OMIETKY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Klima Uni | Klima ručná ometka



Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná ometka prírodne bielej farby. Na ručné spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm



Klima Uni 25 kg		6,50/bal.	7,80/bal.
Spotreba:	cca 13 kg/m ² /cm	260,00/t	312,00/t
Výdatnosť:	cca 1,9 m ² /vrece pri hrúbke ometky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg		
EAN:	8581570000376		

[rozbalo vanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit Klima Perla | Klima štuková ometka



Minerálna, prírodne biela vápenná štuková ometka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Optimálna ako vyrovnávacia vrstva na vápenné a vápenocementové jadrové ometky alebo ako tenkovrstvová ometka na betón, pórobetón alebo sadrokartón. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 3 mm



Klima Perla 25 kg		11,50/bal.	13,80/bal.
Spotreba:	4 kg/m ² /3 mm	460,00/t	552,00/t
Výdatnosť:	cca 6,2 m ² /vrece pri hrúbke ometky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg		
EAN:	8581570000383		

[rozbalo vanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit Klima Fino | Klima glet

Hladká, prírodne biela vápenná stierka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápenocementových omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,1 mm.

Minimálna hrúbka: 1 mm



Klima Fino 20 kg		10,40/bal.	12,48/bal.
Spotreba:	cca 1,2 kg/m ² /mm	520,00/t	624,00/t
Výdatnosť:	cca 16,7 m ² /vrece pri hrúbke stierky 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1200 kg		
EAN:	8581574902133		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit Klima Dekor | Klima dekoračná omietka

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka na báze vápna. Vysoko paropriepustná, bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa škodlivín, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie.

Farebnosť – odtiene Baumit Life s číslom odtieňa končiacim číslicou 7, 8 alebo 9, vyznačeným v prehľade na str. 14 – 15 bielou farbou.



Klima Dekor 1K – 1 mm škrabaná štruktúra		57,50/bal.	69,00/bal.
Spotreba:	cca 3,4 kg/m ² – dvojvrstvé spracovanie	2.300,00/t	2.760,00/t
Výdatnosť:	cca 7,3 m ² /vedro – dvojvrstvé spracovanie		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EAN:	9004329258365		

Klima Dekor 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		57,50/bal.	69,00/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m ²	2.300,00/t	2.760,00/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EAN:	9004329258372		

Klima Dekor 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		57,50/bal.	69,00/bal.
Spotreba:	cca 3,3 kg/m ²	2.300,00/t	2.760,00/t
Výdatnosť:	cca 7,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg		
EAN:	9004329258389		

**Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie natureplus®!**

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.

KLIMA POVRCHOVÉ ÚPRAV

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Klima Color | Klima farba



Ekologický, vysoko paropriepustný interiérový náter na silikátovej báze. Bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel, uvoľňujúcich sa škodlív a zápachu, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravený na použitie, s výbornou krycou schopnosťou. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.



Zloženie náteru: 1 x Baumit Klima Color zriedená s max. 10 % vody – základný náter
1 x Baumit Klima Color zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit Klima Color odporúčame použiť Baumit EasyPrimer na prípravu podkladu.

Farebnosť – odtiene Baumit Life s číslom odtieňa končiacim číslicou 7, 8 alebo 9, vyznačeným v prehľade na str. 14 – 15 bielou farbou.

Klima Color 14 l	65,80/bal.	78,96/bal.
Spotreba: cca 0,25 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	4,70/l	5,64/l
Výdatnosť: cca 56 m ² /vedro		
Balenie: 14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l		
EAN: 9004329234291		

ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit EasyPrimer



Univerzálny, difúzne otvorený základný náter na spevnenie a vyrovnanie nasiakavosti minerálnych a organických podkladov v interiéri. Ekologický, bez emisií a rozpúšťadiel. Ideálny ako príprava podkladu pred nanášaním vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit a Baumit Klima.

Riedenie: 1 diel koncentrátu / 1 – 2 diely vody – použitie na slabo až stredne nasiakavé podklady v interiéri.

V prípade použitia v exteriéri alebo na silno nasiakavé podklady neriediť!



nové

EasyPrimer 10 l	35,00/bal.	42,00/bal.
Spotreba: 0,1 – 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia	3,50/l	4,20/l
Výdatnosť: 40 – 100 m ² /balenie v závislosti od riedenia		
Balenie: 10 l plastová nádoba, 1 paleta = 60 nádob = 600 l		
EAN: 9004329260054		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlagewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.