



Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 70

**LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY**

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

**Baumit Baumacol FlexTop Speed**



Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

**Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!**

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

S1 C2FT

<b>Baumacol FlexTop Speed 25 kg</b>		<b>27,25/bal.</b>	<b>32,70/bal.</b>
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	<b>1.090,00/t</b>	<b>1.308,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 8m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8591251002506		

**rozbalovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 133.

**Baumit Baumacol FlexMarmor**



Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE

<b>Baumacol FlexMarmor 25 kg</b>		<b>14,75/bal.</b>	<b>17,70/bal.</b>
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	<b>590,00/t</b>	<b>708,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203969		

**rozbalovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 133.

## LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Baumacol FlexTop



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE

<b>Baumacol FlexTop 25 kg</b>		<b>11,00/bal.</b>	<b>13,20/bal.</b>
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	<b>440,00/t</b>	<b>528,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203952		
	5997430562015		

### Baumit Baumacol FlexUni



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C2TE

<b>Baumacol FlexUni 25 kg</b>		<b>9,50/bal.</b>	<b>11,40/bal.</b>
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	<b>380,00/t</b>	<b>456,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203945		
	5997430562022		

### Baumit Baumacol Basic



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1 podľa normy STN EN 12004.  
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C1

<b>Baumacol Basic 25 kg</b>		<b>4,23/bal.</b>	<b>5,07/bal.</b>
Spotreba:	cca 3 kg/m <sup>2</sup>	<b>169,00/t</b>	<b>202,80/t</b>
Výdatnosť:	cca 8 m <sup>2</sup> /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203136		
	5997430562008		

## ŠKÁROVACIE HMOTY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Baumacol PremiumFuge



Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm. Baumacol PremiumFuge je dodávaná ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou.

Farebnosť – 24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumacol, orientačne na str. 107.

#### Baumacol PremiumFuge 2 kg

Spotreba:	0,5 – 0,9 kg/m <sup>2</sup> (podľa typu obkladu)		
Výdatnosť:	2,2 – 4 m <sup>2</sup> /vedro		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg		
Odtiene:	orange, red, deep blue, yellow, green, black	9,02/bal.	10,82/bal.
		4.510,00/t	5.412,00/t
Odtiene:	grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin	3,84/bal.	4,61/bal.
		1.920,00/t	2.304,00/t
Odtiene:	white, cement grey	3,34/bal.	4,01/bal.
		1.670,00/t	2.004,00/t

#### Baumacol PremiumFuge 5 kg

Výdatnosť:	5,5 – 10 m <sup>2</sup> /vedro (podľa typu obkladu)		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg		
Odtiene:	grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin	8,50/bal.	10,20/bal.
		1.700,00/t	2.040,00/t
Odtiene:	white, cement grey	6,80/bal.	8,16/bal.
		1.360,00/t	1.632,00/t



#### Baumacol PremiumFuge 20 kg

Výdatnosť:	22 – 40 m <sup>2</sup> /vrece (podľa typu obkladu)		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1 200 kg		
Odtieň:	white	15,50/bal.	18,60/bal.
		775,00/t	930,00/t
Odtieň:	cement grey	13,40/bal.	16,08/bal.
		670,00/t	804,00/t

### Baumit Baumacol Silikon



Trvalo elastický silikónový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch a ako transparentný tmel.

#### Baumacol Silikon 310 ml

Spotreba:	cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm		
Balenie:	310 ml plastová kartuša = 0,350 kg		
	1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg		
	1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší		
Odtiene:	white, cement grey, transparent	6,80/ks	8,16/ks
Odtiene:	grey, manhattan, silk grey, anthracite, jasmine, light blue, bermuda, light green, vanilla, camel, bahama, miel, light brown, brown, dark brown, rubin	7,70/ks	9,24/ks
Odtiene:	orange, red, deep blue, yellow, green, black	8,60/ks	10,32/ks

## VYROVNÁVANIE PODKLADU

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Baumacol Preciso Speed



Mrazuvzdorná vyrovnávací malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia pre steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe keramickej podlahy na balkónoch a terasách.

Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

**Hrúbka vrstvy: 2 – 30 mm**

Upozomenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

<b>Baumacol Preciso Speed 25 kg</b>		<b>10,00/bal.</b>	<b>12,00/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm hrúbky vrstvy	<b>400,00/t</b>	<b>480,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 5,2 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8591251002605		

**rozbaľovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

## TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY

### Baumit Baumacol Proof



Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter. Na vnútorné použitie.

<b>Baumacol Proof 7 kg</b>		<b>32,90/bal.</b>	<b>39,48/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm hrúbky	<b>4.700,00/t</b>	<b>5.640,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 4,7 m <sup>2</sup> /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 85 vedier = 595 kg		
EAN:	9004329267114		

### Baumit Baumacol Protect



Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

<b>Baumacol Protect 18 kg</b>		<b>72,00/bal.</b>	<b>86,40/bal.</b>
Spotreba:	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm hrúbky	<b>4.000,00/t</b>	<b>4.800,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 12 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	18 kg, 1 paleta = 48 vriec = 864 kg		
EAN:	9004329267091		

**rozbaľovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

## PRÍSLUŠENSTVO

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap



Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.

#### Baumacol Tesniaca páska

Šírka:	12 cm		
Dĺžka:	50 bm, 10 bm		
Balenie:	1 kartón = 1 rolka á 50 bm šírky 12 cm	<b>2,10/bm</b>	<b>2,52/bm</b>
		<b>105,00/rolka</b>	<b>126,00/rolka</b>
	1 kartón = 1 rolka á 10 bm šírky 12 cm	<b>2,40/bm</b>	<b>2,88/bm</b>
		<b>24,00/rolka</b>	<b>28,80/rolka</b>


### Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší | Baumacol Strap – AussenEcke



Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

	<b>Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší</b>	<b>18,60/sada</b>	<b>22,32/sada</b>
Balenie:	25 ks/kartón alebo sada 2 ks v blistri (do vypredania zásob)	<b>9,30/ks</b>	<b>11,16/ks</b>
EAN:	9004329267909 – sada		

### Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný | Baumacol Strap – InnenEcke



Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

	<b>Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný</b>	<b>18,60/sada</b>	<b>22,32/sada</b>
Balenie:	25 ks/kartón alebo sada 2 ks v blistri (do vypredania zásob)	<b>9,30/ks</b>	<b>11,16/ks</b>
EAN:	9004329267893 – sada		

**PRÍSLUŠENSTVO**


Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

**Baumit Baumacol Tesniaca páska – vpusť | Baumacol Strap – Gully**


Systémový komponent na pružné utesnenie vpusťí pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 420 x 420 mm.

<b>Baumacol Tesniaca páska – vpusť</b>	<b>26,80/ks</b>	<b>32,16/ks</b>
Balenie: 10 ks/kartón		

**Baumit Baumacol Tesniaca páska – armatúra | Baumacol Strap – Dichtmanschette**


Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred celoplošným nanesením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 120 x 120 mm.

<b>Baumacol Tesniaca páska – armatúra</b>	<b>13,40/sada</b>	<b>16,08/sada</b>
Balenie: 25 ks/kartón alebo sada 2 ks v blistri (do vypredania zásob)	<b>6,70/ks</b>	<b>8,04/ks</b>
EAN: 9004329267992		

**Baumit Balkónový profil**


Priamy balkónový profil z lakovaného hliníku hrúbky 0,6 mm s ochrannou fóliou.

Farba sivá RAL 7001.

Na vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na balkóne.

Na požiadanie je možné dodať profil vo farebnosti biela RAL 9010 alebo hnedá RAL 8017 a i príslušenstvo k profilu – rohový balkónový profil, spojovacie kusy a univerzálne koncovky, ceny na vyžiadanie.

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

<b>Balkónový profil</b>		
Balenie: 30 ks à 2 m = 60 bm	<b>4,80/bm</b>	<b>5,76/bm</b>
Predaj možný aj na kusy.		

**Baumit Balkónová páska**


Samolepiaca butylkaučuková páska na ukotvenie a utesnenie balkónového profilu.

<b>Balkónová páska</b>	<b>32,00/bal.</b>	<b>38,40/bal.</b>
Balenie: rolka 20 bm	<b>1,60/bm</b>	<b>1,92/bm</b>


## BAUMACOL NA BALKÓNE ALEBO TERASE



### System Baumit KLASIK

Nie vždy je potrebné zateplenie balkónovej konštrukcie. V takomto prípade sa dá jednoducho a výhodne zrealizovať na balkóne skladba podlahy KLASIK pomocou systému Baumacol.


**náš tip** → Na spádovú vrstvu balkónovej konštrukcie použite spádový betón Baumit FlexBeton – pomocou tohto výrobku zrealizujete vrstvu premenlivej hrúbky v rozsahu 10 – 40 mm bez rizika trhlin!



### System Baumit PLUS

Pri kompletnej obnove fasády domu sa nezaobídeme bez zateplenia balkóna. Pokiaľ je k dispozícii dostatočný priestor na zrealizovanie všetkých vrstiev v požadovanej hrúbke a dostatok času na ich správne vyzretie, je systém PLUS s výrobkami Baumacol to správne riešenie.

**náš tip** → Použitie rýchleho lepidla na obklady a dlažby Baumacol FlexTop Speed môže urýchliť postup prác a skrátiť celkovú dobu realizácie balkóna minimálne o 1 deň.



### System Baumit UNI

Ak konštrukcia balkóna vyžaduje minimalizovať celkovú hmotnosť alebo hrúbku vrstiev podlahy, nemusí to byť na úkor tepelnej izolácie. Systém UNI využíva progresívne materiály, eliminuje tepelné mosty v styku balkóna a steny a šetrí nielen čas pri realizácii, ale i náklady pri užívaní.

**náš tip** → Ak použijete na vytvorenie spádovej vrstvy rýchlu vyrovnávaciu hmotu Baumacol Preciso Speed a na lepenie dlažby rýchle lepidlo Baumacol FlexTop Speed, zrealizujete celú obnovu balkóna od vyčistenia podkladu až po zaškárovanie dlažby za dva dni!

legenda →

- |                                 |   |                             |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>1</b> Grund / SuperGrund     | <b>5</b> Baumacol FlexTop / FlexTop Speed | <b>9</b> Izolačné dosky Uni |
| <b>2</b> Polystyrén XPS-P       | <b>6</b> Baumacol PremiumFuge             | <b>10</b> Balkónová páska   |
| <b>3</b> Baumacol Protect       | <b>7</b> FlexBeton                        |                             |
| <b>4</b> Baumacol Preciso Speed | <b>8</b> Balkónový profil                 |                             |

info → Baumit Systémy KLASIK, PLUS a UNI pre balkóny a terasy

Systémy Baumit KLASIK, PLUS a UNI pre balkóny a terasy predstavujú ucelené a osvedčené riešenia, ktoré úspešne prešli procesom technického posúdenia nezávislou notifikovanou osobou TSÚS, n.o., Bratislava. Vyhlásenia o parametroch týchto systémov ako aj prospekt s podrobnejšími technickými informáciami nájdete na [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) v časti Servis a dokumenty alebo vám ich na vyžiadanie radi poskytnú kolegovia z oddelenia technického poradenstva – kontakt str. 4.

## DODACIE PODMIENKY PRE BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení 2 a 5 kg a Baumacol Silikon sú štandardne dodávané ako súčasť dodávky ucelenej objednávky suchých zmesí (tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu).

V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch pracovných dní na celom území SR.

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný príplatok za dopravu vo výške:

- Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR bez DPH.
- Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR bez DPH za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.


























Baumacol PremiumFuge v 20 kg balení sa dodáva vždy ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

Dodacie lehoty Baumacol PremiumFuge v odtieňoch orange, red, deep blue, yellow, green a black – na vyžiadanie, po dohode s oddelením odbytu.

### ■ Množstevná zľava pri odbere 400 kg PremiumFuge:

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, poskytujeme stavebniám zľavu z cenníkovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, že bude Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

## BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON – EAN KÓDY

Odtieň	Baumacol Premium Fuge 2 kg	Baumacol Premium Fuge 5 kg	Baumacol Silikon 310 ml
 white	5996504606419	5996504606426	9004329268456
	5996504606433*		
 cement grey	5996504606013	5996504606020	9004329268296
	5996504606037*		
 grey	5996504606198	5996504606204	9004329268333
 manhattan	5996504606297	5996504606303	9004329268388
 bahama	5996504606068	5996504606075	9004329268241
 anthracite	5996504606044	5996504606051	9004329266889
 jasmine	5996504606211	5996504606228	9004329268340
 camel	5996504606136	5996504606143	9004329268289
 miel	5996504606310	5996504606327	9004329268395
 light brown	5996504606259	5996504606266	9004329268364
 brown	5996504606112	5996504606129	9004329268272
 silk grey	5996504606372	5996504606389	9004329268432
 light blue	5996504606235	5996504606242	9004329268357
 bermuda	5996504606082	5996504606099	9004329268258
 light green	5996504606273	5996504606280	9004329268371
 vanilla	5996504606396	5996504606402	9004329268449
 dark brown	5996504606150	5996504606167	9004329268302
 rubin	5996504606358	5996504606365	9004329268425
 orange	5996504606334		9004329268401
 red	5996504606341		9004329268418
 deep blue	5996504606174		9004329268319
 yellow	5996504606440		9004329268463
 green	5996504606181		9004329268326
 black	5996504606105		9004329268265
 transparent			9004329268470

\* platí pre balenie Baumacol PremiumFuge 20 kg