



LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Baumacol FlexTop Speed



Rýchlotuhnúca tenkovrstvová flexibilná lepiaca zmes triedy C2FT S1 podľa normy STN EN 12004, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

Možnosť škárovania obkladu alebo dlažby už po 3 hodinách!

Upozornenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

S1 C2FT



Baumacol FlexTop Speed 25 kg		22,00/bal.	26,40/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	880,00/t	1.056,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8591251002506		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Baumit Baumacol FlexTop White



Biela tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE



Baumacol FlexTop White 25 kg		16,25/bal.	19,50/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	650,00/t	780,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203969		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

nový názov

V Cenníku 2020 ste poznali tento výrobok pod názvom **Baumit Baumacol FlexMarmor**.

LEPIDLÁ PRE OBKLADY A DLAŽBY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Baumacol FlexTop



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

S1 C2TE



Baumacol FlexTop 25 kg		11,88/bal.	14,25/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	475,00/t	570,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203952		
	5997430562015		

Baumit Baumacol FlexUni



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C2TE podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg		10,13/bal.	12,15/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	405,00/t	486,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203945		
	5997430562022		

Baumit Baumacol Basic



Tenkovrstvová suchá lepiaca zmes triedy C1 podľa normy STN EN 12004.
Na vnútorné a vonkajšie použitie.

C1



Baumacol Basic 25 kg		4,63/bal.	5,55/bal.
Spotreba:	cca 3 kg/m ²	185,00/t	222,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581579203136		
	5997430562008		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti. Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Baumit Baumacol PremiumFuge



Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA podľa EN 13888. Na vnútorné a vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch. Pre škáry šírky 1 – 8 mm. Baumacol PremiumFuge je dodávaná ako suchá zmes v plastovom vedierku, ktoré je možné použiť na zamiešanie škárovacej hmoty s vodou.

Farebnosť – 24 odtieňov podľa vzorkovnice Baumacol, orientačne na str. 117.

Baumacol PremiumFuge 2 kg

Spotreba:	0,5 – 0,9 kg/m ² (podľa typu obkladu)		
Výdatnosť:	2,2 – 4 m ² /vedro		
Balenie:	2 kg, 1 paleta = 168 vedier = 336 kg		
Odtiene:	jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon	4,36/bal.	5,32/bal.
		2.180,00/t	2.616,00/t
Odtiene:	white, cement grey	3,78/bal.	4,54/bal.
		1.890,00/t	2.268,00/t

Baumacol PremiumFuge 5 kg

Výdatnosť:	5,5 – 10 m ² /vedro (podľa typu obkladu)		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 90 vedier = 450 kg		
Odtiene:	jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon	9,50/bal.	11,40/bal.
		1.900,00/t	2.280,00/t
Odtiene:	white, cement grey	7,60/bal.	9,12/bal.
		1.520,00/t	1.824,00/t



Baumacol PremiumFuge 20 kg

Výdatnosť:	22 – 40 m ² /vrece (podľa typu obkladu)		
Balenie:	4 vrecká á 5 kg v krabici 20 kg, 1 paleta = 32 krabíc = 640 kg		
Odtieň:	white	18,20/bal.	21,84/bal.
		910,00/t	1.092,00/t
EAN:	5945752004706		
Odtieň:	cement grey	16,20/bal.	19,44/bal.
		810,00/t	972,00/t
EAN:	5945752004690		

Baumit Baumacol Silikon









Trvalo elastický silikónový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie, v 24 farebných odtieňoch a ako transparentný tmel.

Baumacol Silikon 310 ml







Spotreba:	cca 1 kartuša/10 bm pri šírke škáry 5 mm		
Balenie:	310 ml plastová kartuša = 0,350 kg		
	1 kartón = 12 kartuší = 4,2 kg		
	1 paleta = 78 kartónov = 936 kartuší		
Odtiene:	white, cement grey, transparent	7,80/ks	9,36/ks
Odtiene:	jasmin, bahama, manhattan, pale olive, irish sand, bermuda, ice blue, lavender, spring rose, antique pink, terracotta, rubin, dark brown, brown, light brown, miel, camel, grey, silk grey, taupe, anthracite, carbon	8,80/ks	10,56/ks

FAREBNÉ ODTIENE A EAN KÓDY BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON







NATURAL LINE

						
	white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003372	5945752003655	5945752003358	5945752003518	5945752004928	5945752004898
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003525	5945752003679	5945752003556	5945752003716	5945752004782	5945752004829
Baumacol Silikon	9004329268456	9004329268340	9004329268241	9004329268388	9004329271616	9004329271586

VINTAGE LINE

						
	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003426	5945752004874	5945752004867	5945752004881	5945752004911	5945752004904
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003631	5945752004805	5945752004775	5945752004812	5945752004843	5945752004836
Baumacol Silikon	9004329268258	9004329271562	9004329270886	9004329271579	9004329271609	9004329271593

COUNTRY LINE

						
	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003532	5945752003396	5945752003419	5945752003594	5945752003570	5945752003402
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003730	5945752003624	5945752003433	5945752003693	5945752003723	5945752003440
Baumacol Silikon	9004329268425	9004329268302	9004329268272	9004329268364	9004329268395	9004329268289

URBAN LINE

						
	grey	silk grey	cement grey	taupe	anthracite	carbon
Baumacol PremiumFuge 2 kg	5945752003389	5945752003471	5945752003365	5945752004935	5945752003341	5945752004942
Baumacol PremiumFuge 5 kg	5945752003440	5945752003747	5945752003600	5945752004799	5945752003617	5945752004850
Baumacol Silikon	9004329268296	9004329268432	9004329268296	9004329271623	9004329266889	9004329271630

DODACIE PODMIENKY PRE BAUMACOL PREMIUM FUGE A SILIKON

Baumit Baumacol PremiumFuge v balení 2 a 5 kg a Baumacol Silikon sú štandardne dodávané ako súčasť dodávky ucelenej objednávky suchých zmesí (tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu).

V prípade požiadavky je možné tieto produkty dodať i samostatne (mimo dodávky SMZ), obdobným spôsobom ako vedierkové materiály, v lehote do dvoch pracovných dní na celom území SR.

V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný príplatok za dopravu vo výške:

- Zásielky s hmotnosťou tovaru do 30 kg vrátane: paušál 11 EUR bez DPH.
- Zásielky s hmotnosťou tovaru nad 30 kg: 0,30 EUR bez DPH za každý začatý kg.

Na tieto príplatky sa nevzťahujú zľavy dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve uzavretej s našou spoločnosťou.

Baumacol PremiumFuge v 20 kg balení sa dodáva vždy ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

- Množstevná zľava pri odbere 400 kg PremiumFuge:

Pri odbere min. 400 kg škárovacej hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge, v ľubovoľnom farebnom odtieni, v balení 5 kg alebo 2 kg podľa vlastného uváženia, poskytujeme stavebninám zľavu z cennikovej ceny vo výške 50 EUR/t v prípade, že bude Baumacol PremiumFuge dodaná ako súčasť ucelenej objednávky suchých zmesí, tzn. kamiónovou dopravou do skladu predajcu.

Baumit Baumacol Preciso Speed


Mrazuvzdorná vyrovnávací malta s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na steny a podlahy pred lepením keramických obkladov. Vhodná tiež na vytvorenie spádu v skladbe keramickej podlahy na balkónoch a terasách.
Možnosť lepenia keramických obkladov už po cca 4 hodinách!

Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm

Upozomenie: Dodacia lehota po dohode s oddelením odbytu.

Baumacol Preciso Speed 25 kg		12,50/bal.	15,00/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm hrúbky vrstvy	500,00/t	600,00/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8591251002605		

[rozbalo vanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 145.

TESNIACE A IZOLAČNÉ HMOTY
Baumit Baumacol Proof


Vodonepriepustný, jednozložkový, flexibilný izolačný náter. Na vnútorné použitie.

Baumacol Proof 7 kg		41,30/bal.	49,56/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /mm hrúbky	5.900,00/t	7080,00/t
Výdatnosť:	cca 4,7 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	7 kg, 1 paleta = 85 vedier = 595 kg		
EAN:	9004329267114		

Baumit Baumacol Protect


Flexibilná jednozložková izolačná stierka. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Baumacol Protect 18 kg		90,90/bal.	109,08/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/m ² /mm hrúbky	5.050,00/t	6.060,00/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm		
Balenie:	18 kg, 1 paleta = 48 vriec = 864 kg		
EAN:	9004329267091		

[rozbalo vanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 145.

PRÍSLUŠENSTVO

Cena v EUR bez DPH


Cena v EUR s DPH

Baumit Baumacol Tesniaca páska | Baumacol Strap


Pružná tesniaca páska na dokonalé tesnenie hrán pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rolka šírky 12 cm.

Baumacol Tesniaca páska


Šírka:	12 cm		
Dĺžka:	50 bm, 10 bm		
Balenie:	1 kartón = 1 rolka á 50 bm šírky 12 cm	80,00/rolka	96,00/rolka
		1,60/bm	1,92/bm
	1 kartón = 1 rolka á 10 bm šírky 12 cm	18,00/rolka	21,60/rolka
		1,80/bm	2,16/bm

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší | Baumacol Strap – AussenEcke


Systémový komponent na pružné utesnenie vonkajších rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumacol Tesniaca páska – roh vonkajší

Balenie:	25 ks/kartón	4,60/ks	5,52/ks
----------	--------------	----------------	----------------

Baumit Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný | Baumacol Strap – InnenEcke


Systémový komponent na pružné utesnenie vnútorných rohov v kombinácii s Baumacol Tesniacou páskou pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect.

Baumacol Tesniaca páska – roh vnútorný


Balenie:	25 ks/kartón	4,60/ks	5,52/ks
----------	--------------	----------------	----------------

Baumit Baumacol Tesniaca páska – vpusť | Baumacol Strap – Gully


Systémový komponent na pružné utesnenie vpusť pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 420 × 420 mm.

Baumacol Tesniaca páska – vpusť

Balenie:	10 ks/kartón	16,00/ks	19,20/ks
----------	--------------	-----------------	-----------------

Baumit Baumacol Tesniaca páska – armatúra | Baumacol Strap – Dichtmanschette


Systémový komponent na pružné utesnenie prechodov armatúr pred celoplošným nanosením izolačných hmôt Baumacol Proof a Protect. Rozmer 120 × 120 mm.

Baumacol Tesniaca páska – armatúra

Balenie:	25 ks/kartón	3,70/ks	4,44/ks
----------	--------------	----------------	----------------

Baunit Balkónový profil



Priamy balkónový profil z hliníku hrúbky 1,3 mm s ochrannou fóliou, s drenážnymi otvormi v spodnej časti profilu. Výška ukončovacej hrany je 9 mm, presah odkvapového nosa 40 mm. Na vytvorenie odkvapového nosa pri ukončení keramickej podlahy na balkónoch a terasách. Farba: elox strieborný.

Balkónový profil 2,5 m		37,50/ks	45,00/ks
Balenie:	6 ks á 2,5 m = 15 bm (zväzok) ; 12 ks á 2,5 m = 30 bm (kartón)	15,00/bm	18,00/bm
Predaj možný aj na kusy.			

Baunit Balkónový profil rohový / kútový



Príslušenstvo k Baunit Balkónovému profilu na vytvorenie vonkajšieho rohu (rohový) alebo vnútorného rohu (kútový) na balkónoch alebo terasách. Farba: elox strieborný.

Balkónový profil rohový / kútový		15,00/ks	18,00/ks
Balenie:	10 ks/kartón		
Predaj možný aj na kusy.			

Baunit Spojka balkónových profilov



Príslušenstvo k Baunit Balkónovému profilu rohovému / kútovému na vytvorenie estetického a funkčného spoja. Spojka je dvojdielna. Farba: elox strieborný.

Spojka balkónových profilov		3,30/ks	3,96/ks
Balenie:	5 ks/balík		
Predaj možný aj na kusy.			

Baunit Balkónová páska



Samolepiaca butylkaučuková páska na ukotvenie a utesnenie balkónového profilu.

Balkónová páska 20 m		30,00/bal.	36,00/bal.
Balenie:	rolka 20 bm	1,50/bm	1,80/bm

Baunit Tesniaci povrazec




Tesniaci povrazec z penového polyetylénu s priemerom Ø 6 mm na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom.

Tesniaci povrazec 10 m		4,00/bal.	4,80/bal.
Balenie:	10 bm	0,40/bm	0,48/bm

info → [Baunit Balkónové profily aj vo farebnom prevedení](#)

Baunit Balkónové profily a ich príslušenstvo uvedené na tejto strane je možné dodať aj vo farebnosti hnedá RAL 8028, šedá RAL 7035 a antracit RAL 7016. Taktiež sú k dispozícii univerzálne koncovky pre balkónový profil v rovnakej farebnosti okrem farby elox strieborný. Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie.


BAUMACOL NA BALKÓNE ALEBO TERASE



System Baumit KLASIK

Nie vždy je potrebné zateplenie balkónovej konštrukcie. V takomto prípade sa dá jednoducho a výhodne zrealizovať na balkóne skladba podlahy KLASIK pomocou systému Baumacol.


náš tip → Na spádovú vrstvu balkónovej konštrukcie použite spádový betón Baumit FlexBeton – pomocou tohto výrobku zrealizujete vrstvu premenlivej hrúbky v rozsahu 10 – 40 mm bez rizika trhlin!



System Baumit PLUS

Pri kompletnej obnove fasády domu sa nezaobídeme bez zateplenia balkóna. Pokiaľ je k dispozícii dostatočný priestor na zrealizovanie všetkých vrstiev v požadovanej hrúbke a dostatok času na ich správne vyzretie, je systém PLUS s výrobkami Baumacol to správne riešenie.

náš tip → Použitie rýchleho lepidla na obklady a dlažby Baumacol FlexTop Speed môže urýchliť postup prác a skrátiť celkovú dobu realizácie balkóna minimálne o 1 deň.



System Baumit UNI

Ak konštrukcia balkóna vyžaduje minimalizovať celkovú hmotnosť alebo hrúbku vrstiev podlahy, nemusí to byť na úkor tepelnej izolácie. Systém UNI využíva progresívne materiály, eliminuje tepelné mosty v styku balkóna a steny a šetrí nielen čas pri realizácii, ale i náklady pri užívaní.

náš tip → Ak použijete na vytvorenie spádovej vrstvy rýchlu vyrovnávaciu hmotu Baumacol Preciso Speed a na lepenie dlažby rýchle lepidlo Baumacol FlexTop Speed, zrealizujete celú obnovu balkóna od vyčistenia podkladu až po zaškárovanie dlažby za dva dni!

legenda →

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Grund / SuperPrimer | 5 Baumacol FlexTop / FlexTop Speed | 9 Izolačné dosky Uni |
| 2 Polystyrén XPS-P | 6 Baumacol PremiumFuge | 10 Balkónová páska |
| 3 Baumacol Protect | 7 FlexBeton | |
| 4 Baumacol Preciso Speed | 8 Balkónový profil | |

info → Baumit Systémy KLASIK, PLUS a UNI pre balkóny a terasy

Systémy Baumit KLASIK, PLUS a UNI pre balkóny a terasy predstavujú ucelené a osvedčené riešenia, ktoré úspešne prešli procesom technického posúdenia nezávislou notifikovanou osobou TSÚS, n.o., Bratislava. Vyhlásenia o parametroch týchto systémov ako aj prospekt s podrobnejšími technickými informáciami nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty alebo vám ich na vyžiadanie radi poskytnú kolegovia z oddelenia technického poradenstva – kontakt str. 4.



BAUMACOL VÝROBKY A POUŽITIE

		PROSTREDIE			PODKLADY			
		Vonkajšie ¹⁾	Vnútorné	Vodou zafarbené plochy v kúpeľniach a sprchových kútoch	Podlahy v interiéri			
					Cementový poter a stierka	Anhydritový poter a stierka	Lepenie na starú dlažbu, obklad	Poter s podlahovým vykurovaním
	VÝROBOK BAUMIT							
Penetrácie	Baumit Grund	■	■	□	■	■		■
	Baumit SuperPrimer	□	□	□			■	
Lepidlá	Baumacol Basic C1	□	■	□	■			
	BauKleber C1T	□	■	□	■			
	BauKleber W C1T	□	■	□	■			
	Baumacol FlexUni C2TE	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop White C2TE S1	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol FlexTop Speed C2FT S1	■	■	■	■	■	■	■
Vyrovňovanie	Baumacol Preciso Speed	■	■	■	■			■
Izolácie	Baumacol Proof		□	□	□	□		□
	Baumacol Protect	■	□	□	□	□		□
Škárovacie	Baumacol PremiumFuge CG2 WA	■	■	■	■	■	■	■
	Baumacol Silikon	■	■	■	■	■	■	■

Poznámky: 1) Odporúčame nanášať lepidlo na podklad aj obklad – tzv. metóda buttering & floating. 2) Odporúčame vyskúšať čistenie škárovacej hmoty. 3) Nevhodné pre mramor a prírodný kameň.



PODKLADY				OBKLADOVÉ PRVKY							
Steny v interiéri			Exteriér	Formát			Materiál				
Vápenno-cementová omietka, stierka, lepidlo	Sadrová omietka, sadrokartón	Omietka so stenovým vykurovaním	Balkóny, terasy, fasády ¹⁾	Bežný formát do 35 × 35 cm	Stredný formát do 60 × 60 cm ¹⁾	Veľký formát ¹⁾	Nasiakavosť > 10 %	Nasiakavosť 3 – 10 %	Nasiakavosť < 3 % (napr. gres)	Sklenená mozaika, mramor	Prírodný a umelý kameň ¹⁾
■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
			□	□	□	□	□	□	□	□	□
■				■	□		□				
■	■			■	□		□	□			
■	■			■	□		□	□		□	
■	■	■	□	□	■		□	■	■		■
■	■	■	■	□	■	■	□	■	■		■
■	■	■	□	□	■		□	■	■	■	■
■	■	■	■	□	■	■	□	■	■		■
■			■								
□	□	□									
□	□	□	■								
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ²⁾	■ ²⁾
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ³⁾	■ ³⁾