



## NIVELLO

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 76

### SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

#### Baumit Nivello Quattro



Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 podľa STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 20 mm

Nivello Quattro 25 kg		14,13/bal.	16,95/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm hrúbky	565,00/t	678,00/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577440137		
	5997430562046		

info → Baumit Nivello Quattro - jednoduché a účinné riešenie pre každú nerovnú podlahu!

- na všetky typy podkladov
- do všetkých obytných priestorov
- v hrúbke 1 - 20 mm
- jednoduché spracovanie, bez rizika trhlin spôsobených zmršťovaním materiálu

## SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Nivello 30



Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5 podľa STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 - 30 mm

Nivello 30 25 kg		19,50/bal.	23,40/bal.
Spotreba:	cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	780,00/t	936,00/t
Výdatnosť:	cca 4,9 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329267312		

### Baumit Nivello 10



Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F7 podľa STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 3 - 10 mm


Nivello 10 25 kg		18,13/bal.	21,75/bal.
Spotreba:	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	725,00/t	870,00/t
Výdatnosť:	cca 5,5 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329261402		

## SAMONIVELIZAČNÉ POTERY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Alpha 3000



Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C30-F6 podľa STN EN 13 813, na báze sadry pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

**Minimálna hrúbka: 25 mm**

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000 40 kg	10,80/bal.	12,96/bal.
Spotreba: cca 18 – 19 kg/m <sup>2</sup> /cm	270,00/t	324,00/t
Výdatnosť: cca 2,2 – 2,1 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN: 8581577420122		

Alpha 3000 silo	275,00/t	330,00/t
Spotreba: cca 18 – 19 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Výdatnosť: cca 55,5 – 52,6 m <sup>2</sup> /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie: Silo		

### Baumit Alpha 2000



Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C20-F5 podľa STN EN 13 813, na báze sadry pre strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

**Minimálna hrúbka: 25 mm**

Alpha 2000 40 kg	6,80/bal.	8,16/bal.
Spotreba: cca 18 – 19 kg/m <sup>2</sup> /cm	170,00/t	204,00/t
Výdatnosť: cca 0,75 – 0,70 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm		
Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN: 8581577410123		
5997430521104		

Alpha 2000 silo	175,00/t	210,00/t
Spotreba: cca 18 – 19 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Výdatnosť: cca 55,5 – 52,6 m <sup>2</sup> /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie: Silo		

### Baumit Alpha Start



Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozornenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.

Alpha Start 25 kg	7,13/bal.	8,55/bal.
Spotreba: cca 25 kg vrece na cca 50 – 60 bm hadíc	285,00/t	342,00/t
Výdatnosť: cca		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581577450136		

**rozbaľovanie paliet** → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 133.

## CEMENTOVÉ POTERY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Poter | Estrich



Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F5 podľa STN EN 13 813, pre ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Poter 25 kg	2,90/bal.	3,48/bal.
Spotreba: cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	<b>116,00/t</b>	<b>139,20/t</b>
Výdatnosť: cca 0,25 m <sup>2</sup> /vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581570000284		
5997430520961		
<b>Poter silo</b>	<b>120,00/t</b>	<b>144,00/t</b>
Spotreba: cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Výdatnosť: cca 10 m <sup>2</sup> /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie: Silo		

### Baumit Poter MG | Estrich MG



Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13 813, pre strojové spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Poter MG silo	124,00/t	148,80/t
Spotreba: cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Výdatnosť: cca 10 m <sup>2</sup> /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie: Silo		

## PENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit SuperGrund



Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nenasiakavé a nasiakavé podklady pred následným nanosením samonivelizačných poterov a stierok na cementovej i sadrovej báze. Vhodný i pre podklady s podlahovým vykurovaním a ako príprava podkladu pre lepidlá Baumit Baumacol.  
Nasiakavé podklady – riedenie s vodou v pomere 1:1.

<b>SuperGrund 5 kg</b>		<b>35,00/bal.</b>	<b>42,00/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,15 kg/m <sup>2</sup> (neriedené)	<b>7.000,00/t</b>	<b>8.400,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 33 m <sup>2</sup> /5 kg balenie		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 85 vedier = 425 kg		
EAN:	9004329267282		

### Baumit Grund



Penetračný náter modrej farby s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nasiakavé podklady pred následným nanosením samonivelizačných poterov a stierok na cementovej i sadrovej báze. Vhodný i pre podklady s podlahovým vykurovaním a ako prípravu podkladu pre lepidlá Baumit Baumacol.

<b>Grund 25 kg</b>		<b>82,50/bal.</b>	<b>99,00/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>3.300,00/t</b>	<b>3.960,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 167 m <sup>2</sup> /25 kg balenie		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 24 balení = 600 kg		
EAN:	5997430554058		

<b>Grund 5 kg</b>		<b>22,25/bal.</b>	<b>26,70/bal.</b>
Spotreba:	cca 0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>4.450,00/t</b>	<b>5.340,00/t</b>
Výdatnosť:	cca 32 m <sup>2</sup> / 5 kg balenie		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 balení = 480 kg		
EAN:	5997430554072		

## PRÍSLUŠENSTVO K POTEROM A STIERKAM

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

### Baumit Separáčná fólia FE | Estrichfolie



Separáčná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.

<b>Separáčná fólia FE</b>		<b>110,50/bal.</b>	<b>132,60/bal.</b>
Spotreba:	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> podlahovej plochy	<b>0,85/m<sup>2</sup></b>	<b>1,02/m<sup>2</sup></b>
Balenie:	bal. 1,3 x 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m <sup>2</sup>		


### Baumit Okrajová dilatačná páska PE



Polyetylénová páska určená na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií.

<b>Okrajová dilatačná páska PE</b>						
Typ:	RSS 100/5	(bez fólie)	hr. 5 mm	výška 100 mm	<b>0,27/bm</b>	<b>0,32/bm</b>
	RSS 120/10	(bez fólie)	hr. 10 mm	výška 120 mm	<b>0,55/bm</b>	<b>0,66/bm</b>
	RST 100/5	(s fóliou)	hr. 5 mm	výška 100 mm	<b>0,36/bm</b>	<b>0,43/bm</b>
	RST 120/10	(s fóliou)	hr. 10 mm	výška 120 mm	<b>0,75/bm</b>	<b>0,90/bm</b>
Balenie:	50 bm (typ RSS 100/5 a RST 100/5)					
	25 bm (typ RSS 120/10 a RST 120/10)					


### Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L



Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielných výšok poteru. Typ Silber – s povrchovou úpravou postriebním.

<b>Dilatačný profil L</b>		<b>2,00/bm</b>	<b>2,40/bm</b>
Rozmery:	60 x 60 x 3 mm		
Dĺžka:	2,0 m		
Balenie:	1 zväzok = 25 ks = 50 bm		

### Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen



Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelačných poterov.

<b>Nivelačné tyče</b>		<b>500,00/sada</b>	<b>600,00/sada</b>
Balenie:	1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm		