



Ionit

IONIT FARBA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit IonitColor | Ionit farba

Minerálna interiérová farba najvyššej kvality na steny a stropy. Vysoko paropriepustná, s vynikajúcou krycou schopnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel. Prispieva k tvorbe prírodných vzdušných iónov a aktívne tak zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.

- viac zdraviu prospešných vzdušných iónov
- menej peľu, prachu a aerosólov v interiéri
- lepší oddych a regenerácia v interiéri

Zloženie náteru: 1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody – základný náter
1 × Baumit IonitColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Farebnosť – 66 odtieňov Baumit Ionit (orientačná vzorkovnica na str. 97)

IonitColor 14 l		105,00/bal.	126,00/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	7,50/l	9,00/l
Výdatnosť:	cca 4 m ² /liter, 56 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 448 l		
EAN:	9004329258747		

IonitColor 5 l		42,50/bal.	51,00/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	8,50/l	10,20/l
Výdatnosť:	cca 4 m ² /liter, 20 m ² /vedro		
Balenie:	5 l vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 l		
EAN:	9004329278691		






















Výrobky Baumit Ionit majú právo používať prestížne ekologické označenia!

Medzinárodné združenie natureplus e.V. udeľuje svoje označenie natureplus výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Označenie eco-INSTITUTE je najvyššou známkou kvality pre výrobky spĺňajúce najprísnejšie kritériá z hľadiska obsahu znečisťujúcich látok a látok VOC, na základe najnovších poznatkov z medzinárodných vedeckých výskumov.

Viac informácií nájdete na www.natureplus.org a www.eco-institute.de.

BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODTIEŇOV PRE VÁŠ RELAX

								
0010 Whitney	0018 Bianca							
								
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria	
								
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna	
								
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia	
								
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina	
								
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito	
								
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni	
								
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico	
								
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom	

info → Dôležité informácie k vzorkovníci odtieňov Baumit IonitColor

Vyššie zobrazená vzorkovníca farieb je orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.



Baumit IonitFinish | Ionit stierka

Biela pastézna interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Pripravená na okamžité použitie, vhodná na lokálne opravy, vypĺňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Na strojové (striekanie technológiou airless) aj ručné spracovanie, pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

- zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri ■ pre perfektnú kvalitu povrchu
- ideálna v systéme s Baumit IonitColor

IonitFinish 20 kg		42,80/bal.	51,36/bal.
Spotreba:	cca 1,55 kg/m ² /mm cca 2,30 kg/m ² /1,5 mm	2.140,00/t	2.568,00/t
Výdatnosť:	cca 8 m ² /vedro pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329278776		



Baumit IonitFino | Ionit glet

Suchá biela interiérová stierka so schopnosťou aktívne regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Vhodná na lokálne opravy, vypĺňanie škár a na celoplošné stierkovanie (trieda kvality Q1-Q4) sadrokartónu, betónu a omietok. Pre novostavby aj rekonštrukcie. Ideálna na použitie v kombinácii s Baumit IonitColor.

- zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu ■ pre perfektnú kvalitu povrchu
- ideálna v systéme s Baumit IonitColor

IonitFino 15 kg		22,20/bal.	26,64/bal.
Spotreba:	cca 0,85 kg/m ² /mm cca 1,3 kg/m ² /1,5 mm	1.480,00/t	1.776,00/t
Výdatnosť:	cca 12 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1,5 mm		
Balenie:	15 kg, 1 paleta = 54 vriec = 810 kg		
EAN:	9004329279070		



rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 151.

info → **Baumit EasyPrimer pre jednoduché a bezpečné spracovanie**

V prípade nanášania vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit na nerovnomerne alebo silno nasiakavé podklady, príp. na podklady so zníženou pevnosťou, odporúčame prípravu podkladu pomocou ekologického základného náteru **Baumit EasyPrimer** bez emisií a rozpúšťadiel. Viac informácií o tomto výrobku nájdete na str. 103.



Výrobky Baumit Ionit majú právo používať prestížne ekologické označenia!

Medzinárodné združenie natureplus e.V. udeľuje svoje označenie natureplus výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Označenie eco-INSTITUTE je najvyššou známku kvality pre výrobky spĺňajúce najprísnejšie kritériá z hľadiska obsahu znečisťujúcich látok a látok VOC, na základe najnovších poznatkov z medzinárodných vedeckých výskumov.

Viac informácií nájdete na www.natureplus.org a www.eco-institute.de.



Baumit Ionit – zdravé bývanie na najvyššej úrovni

Baumit Ionit je jediný funkčný systém vnútorných povrchových úprav, ktorý aktívne reguluje vlhkosť a zvyšuje koncentráciu zdraviu prospešných iónov vo vnútornom vzduchu.

Prečo sú ióny zdraviu prospešné?

Vo vzduchu, ktorý dýchame, je vždy isté množstvo iónov. Veľmi vysoká koncentrácia je vo sviežom vzduchu pri horskom vodopáde, v lese či na pobreží mora, naopak – v znečistenom mestskom ovzduší koncentrácia iónov klesá. Vzdušné ióny pri tom preukázateľne* prospievajú ľudskému zdraviu a uľahčujú regeneráciu ľudského organizmu. Viazu na seba čiastočky jemného prachu, peľu a aerosólov** zo vzduchu,

vytvárajú z nich väčšie zhluky, ktoré následne padajú k zemi. Vzduch, ktorý dýchame, je tak oveľa čistejší a zdravší a naše zdravie je menej ohrozené alergiami a chorobami dýchacích ciest.

Baumit Ionit: Vyvážená vlhkosť a viac vzdušných iónov


Baumit Ionit – to je fungujúci systém, ktorý pozostáva z dvoch komponentov. Stierka IonitFino alebo IonitFinish reguluje vlhkosť

vzduchu a pomáha ju udržiavať v optimálnej úrovni 40 – 60 %. Interiérová farba IonitColor zasa produkuje zdraviu prospešné vzdušné ióny, pričom najlepšie funguje práve vtedy, keď je aj vlhkosť vzduchu v miestnosti optimálna.

Ideálne riešenie pre zdravý vzduch


Všetky výrobky Baumit Ionit sú minerálne, vysoko paropriepustné, bez emisií a škodlivín a je možné ich použiť ako povrchovú úpravu na sadrokartón, betón i na bežné omietky. Zlepšujú kvalitu vzduchu, znižujú jeho znečistenie, podporujú regeneráciu ľudského organizmu a zvyšujú kvalitu života predovšetkým v znečistenom prostredí miest. Sú ideálnym riešením pre všetky vnútorné priestory, kde trávime veľa času a zároveň nám záleží na kvalite vzduchu – detské izby, spálne, školské triedy, nemocničné izby, ale aj kancelárske priestory.

Takto funguje stierka **IonitFinish** alebo **IonitFino**:



IonitFinish alebo IonitFino reguluje vlhkosť vnútorného vzduchu. Keď je vlhkosť vzduchu vysoká, absorbuje vodnú paru a vracia ju späť, keď vlhkosť vzduchu poklesne.

Takto funguje farba **IonitColor**:



IonitColor produkuje prirodzené vzdušné ióny. Toto funguje najlepšie, keď je vlhkosť vnútorného vzduchu medzi 40 – 60 %.

* Nemeckí vedci Erwin Neher a Bert Sakmann z Inštitútu Maxa Plancka pre medicínsky výskum v Heidelbergu získali v roku 1991 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu za objavy v oblasti funkcie iónových kanálov v bunkách.

**Aerosóly vo vzduchu sú zodpovedné za šírenie vírusov. Znížením ich koncentrácie znižme výrazne pravdepodobnosť prenosu najčastejších vírusov (náďcha, chrípka, covid-19 a pod.) vzduchom.



Klima

KLIMA STROJOVÁ OMIETKA

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit KlimaWhite | Klima strojová omietka

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná omietka prírodne bielej farby. Na strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.

Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaWhite 40 kg		10,20/bal.	12,24/bal.
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm	255,00/t	306,00/t
Výdatnosť:	cca 3,3 m ² /vrece pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg		
EAN:	8581570000369		

KlimaWhite silo		265,00/t	318,00/t
Spotreba:	cca 12 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 83 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm		
Balenie:	silo		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 151 .



Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie natureplus®!

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.

KLIMA RUČNÉ OMIETKY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

**Baumit KlimaUni | Klima ručná ometka**

Vysoko paropriepustná, jednovrstvová ľahká vápenná ometka prírodne bielej farby. Na ručné spracovanie, so zahladeným povrchom. Prírodná štruktúra mikropórov zabezpečuje rýchle prijímanie a odovzdávanie vlhkosti a vďaka tomu vytvára príjemnú a zdravú klímu v interiéri. Pre všetky vnútorné priestory vrátane priestorov s vlhkou prevádzkou. Veľkosť zrna cca 1 mm.



Minimálna hrúbka: 10 mm
Optimálna hrúbka: 15 mm

KlimaUni 25 kg		7,88/bal.	9,45/bal.
Spotreba:	cca 13 kg/m ² /cm	315,00/t	378,00/t
Výdatnosť:	cca 1,9 m ² /vrece pri hrúbke ometky 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg		
EAN:	8581570000376		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 151.

**Baumit KlimaPerla | Klima štuková ometka**

Minerálna, prírodne biela vápenná štuková ometka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie, so zahladeným povrchom. Optimálna ako vyrovnávacia vrstva na vápenné a vápenocementové jadrové ometky alebo ako tenkovrstvová ometka na betón, pórobetón alebo sadrokartón. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,6 mm.



Minimálna hrúbka: 3 mm

KlimaPerla 25 kg		14,25/bal.	17,10/bal.
Spotreba:	4 kg/m ² /3 mm	570,00/t	684,00/t
Výdatnosť:	cca 6,2 m ² /vrece pri hrúbke ometky 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg		
EAN:	8581570000383		



rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 151.



Baumit KlimaFino | Klima glet

Hladká, prírodné biela vápenná stierka do interiéru. Na ručné a strojové spracovanie. Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov na vápenných a vápenocementových omietkach alebo priamo na betóne alebo sadrokartóne. Vysoko paropriepustná, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Veľkosť zrna cca 0,1 mm.



Minimálna hrúbka: 1 mm

KlimaFino 20 kg		12,80/bal.	15,36/bal.
Spotreba:	cca 1,2 kg/m ² /mm	640,00/t	768,00/t
Výdatnosť:	cca 16,7 m ² /vrece pri hrúbke stierky 1 mm		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 60 vriec = 1200 kg		
EAN:	8581574902133		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 151.



Baumit KlimaDekor | Klima dekoračná omietka

Minerálna pastézna interiérová dekoračná omietka na báze vápna. Vysoko paropriepustná, bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel a uvoľňujúcich sa škodlivín, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie.



Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 8 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).
Viac informácií v prehľade na str. 15 – 17.

KlimaDekor 1K – 1 mm škrabaná štruktúra		72,25/bal.	86,70/bal.
Spotreba:	cca 3,4 kg/m ² – dvojvrstvé spracovanie	2.890,00/t	3.468,00/t
Výdatnosť:	cca 7,3 m ² /vedro – dvojvrstvé spracovanie		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258365		

KlimaDekor 1,5K – 1,5 mm škrabaná štruktúra		72,25/bal.	86,70/bal.
Spotreba:	cca 2,8 kg/m ²	2.890,00/t	3.468,00/t
Výdatnosť:	cca 8,9 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258372		

KlimaDekor 2K – 2 mm škrabaná štruktúra		72,25/bal.	86,70/bal.
Spotreba:	cca 3,3 kg/m ²	2.890,00/t	3.468,00/t
Výdatnosť:	cca 7,5 m ² /vedro		
Balenie:	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329258389		



Výrobky Baumit Klima získali prestížne ekologické označenie natureplus®!

Toto označenie udeľuje medzinárodné združenie natureplus e.V. výrobkom s preukázaným najvyšším štandardom kvality vo všetkých oblastiach súvisiacich s trvalou udržateľnosťou vo výstavbe.

Združenie natureplus e.V. je medzinárodná organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou, založená v r. 2001. Združuje odborníkov z oblasti stavebného priemyslu, ekologických a spotrebiteľských organizácií a vedeckých inštitúcií s cieľom propagovať princípy trvalej udržateľnosti vo výstavbe a bývaní.

Viac informácií nájdete na stránke www.natureplus.org.

KLIMA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit KlimaColor | Klima farba

Ekologická, vysoko parupriepustná interiérová farba na silikátovej báze. Bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel, uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu, prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Pripravená na použitie, s výbornou krycou schopnosťou. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.



Zloženie náteru: 1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 10 % vody – základný náter
1 × Baumit KlimaColor zriedená s max. 5 % vody – krycí náter

Pred aplikáciou Baumit KlimaColor odporúčame použiť Baumit EasyPrimer na prípravu podkladu.

Farebnosť – všetky odtiene s koncovou číslicou 5 – 9 zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov označených symbolom polmesiac (odtiene s organickými pigmentami).

Viac informácií v prehľade na str. 15 – 17.

KlimaColor 14 l		88,20/bal.	105,84/bal.
Spotreba:	cca 0,25 l/m ² pre náter predpísaného zloženia na jemnom podklade	6,30/l	7,56/l
Výdatnosť:	cca 56 m ² /vedro		
Balenie:	14 l vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg		
EAN:	9004329285965		



ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ZDRAVÉ BÝVANIE

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit EasyPrimer

Univerzálny, difúzne otvorený základný náter na spevnenie a vyrovnanie nasiakavosti minerálnych a organických podkladov v interiéri. Ekologický, bez emisií a rozpúšťadiel. Ideálny ako príprava podkladu pred nanášaním vnútorných stierok a farieb Baumit Ionit a Baumit Klima.



EasyPrimer 10 l		44,00/bal.	52,80/bal.
Spotreba:	0,1 – 0,25 l/m ² v závislosti od riedenia	4,40/l	5,28/l
Výdatnosť:	40 – 100 m ² /balenie v závislosti od riedenia		
Balenie:	10 l plastová nádoba, 1 paleta = 40 nádob = 400 l		
EAN:	9004329260054		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.