

Baunit StarSystem MW

DoP No.: 03-BAB-ETA-15/0431-INT

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0431 Baunit StarSystem MW
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem MW
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Reakcia na oheň)
System 2+ (EAD 040083-01-0404, okrem reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal : ETA-15/0431
Na základe: EAD 040083-01-0404
 - a. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Rakúsko
vykonal: posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: System 1
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3
vydal: 1139-CPR-0726/15
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Rakúsko
vykonal: posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe: ETA-15/0431, Kapitola 3
issued: 1139-CPR-0727/15

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
<p>Reakcia na oheň (01) Lepiaci malta: Baunit StarContact Baunit Klebespachtel Baunit StarContact white Baunit StarContact KBM Baunit KlebeSpachtel KBM Baunit NivoFix Baunit PaneloFix Baunit WDVS-Kleber Baunit StarContact forte Baunit DickschichtKlebespachtel Baunit SupraFix Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed Baunit SpeedContact Baunit SpeedKlebeSpachtel</p> <p>Izolačná doska: MW-EN 13162</p> <p>Základná vrstva: Baunit StarContact Baunit Klebespachtel Baunit StarContact white Baunit StarContact KBM Baunit KlebeSpachtel KBM</p> <p>Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex Baunit Textilglasgitter Baunit ProTex Baunit StarTex (145+8% g/m² to 160+8% g/m²) Baunit StrongTex (300+8% g/m²)</p> <p>Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit UniversalGrund Baunit PremiumPrimer Baunit PremiumPrimer DG27 Baunit DecorGrundierung DG27 Baunit CrystalActivator</p> <p>Povrchová úprava: Baunit CrystalTop Baunit CrystalTop Fine Baunit NanoporTop Baunit NanoporTopFine Baunit StarTop Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Baunit PuraTop Fine Baunit SilikatTop Baunit SilikonTop Baunit FineTop Baunit SilikonFine Baunit UniTopFine Baunit GranoporTop Baunit GranoporTop Fine Baunit Fascina Special Baunit Classico Special Baunit Edelput Spezial Baunit ScheibenPutz SEP Baunit CreativTop Baunit GranoporFine Baunit StellaporTop Baunit MosaikTop Baunit StyleTop Baunit ArtlineTop</p>	<p>A2-s1, d0</p>	<p>EAD 040083-01-0404</p>

Dekoratívne nátery/omietky: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop S-Fine Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Baunit UniTop Fill Dekoratívne nátery/farby: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit StyleColor Baunit PuraColor Baunit ProColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter		
Nasiakavosť po 24 h	≤ 0,5 kg/m ²	EAD 040083-01-0404
Hygrotermálne správanie	Vyhovuje	EAD 040083-01-0404
Správanie pri zmrazovaní a rozmrazovaní	Vyhovuje	EAD 040083-01-0404
Odolnosť proti nárazu s dvojitou mriežkou: TR7,5 (Baunit StarTex + Baunit StrongTex) (StarContact White s Baunit Silikon-Top)	D3,W D10,W	EAD 040083-01-0404
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou: TR7,5 (všetky základné vrstvy s Baunit GranoporTop, Baunit GranoporTop Fine, Baunit SilikatTop, Baunit Silikon-Top, Baunit StyleTop, Baunit PuraTop, Baunit PuraTop Fine, Baunit NanoporTop, Baunit StarTop, Baunit StarTop Fine, Baunit StellaporTop, Baunit CreativTop, Baunit MosaikTop, Baunit Fascina Special, Baunit NanoporFine, Baunit GranoporTop Fine, Baunit FineTop)	D3,W D10,W	EAD 040083-01-0404
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou: TR80 (všetky základné vrstvy s Baunit GranoporTop, Baunit GranoporTop Fine, Baunit SilikatTop, Baunit Silikon-Top, Baunit StyleTop, Baunit PuraTop, Baunit PuraTop Fine, Baunit NanoporTop, Baunit StarTop, Baunit StarTop Fine, Baunit StellaporTop, Baunit CreativTop, Baunit MosaikTop, Baunit Fascina Special, Baunit NanoporFine, Baunit GranoporTop Fine, Baunit FineTop)	D3,W D10,W	EAD 040083-01-0404
Priepustnosť vodnej pary	≤ 1 m	EAD 040083-01-0404
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-01-0404
Prídržnosť:		EAD 040083-01-0404
Základná vrstva – Izolačná doska	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolačnej doske	EAD 040083-01-0404
Lepiaca malta - podklad	≥ 0,25 MPa počiatkový stav ≥ 0,08 MPa 48 h ponorenie+ 2 h 23 °C / 50 % RV ≥ 0,25 MPa 48 h ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RV	EAD 040083-01-0404

Lepiaca malta – Izolačná doska	NPD	EAD 040083-01-0404
Pevnosť mechanického upevnenia (skúška priečného posunu/pretvorenia)	NPD	EAD 040083-01-0404
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	NPD	EAD 040083-01-0404
Tepelný odpor a tepelná priepustnosť	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-01-0404

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dorijan Rajkovič, CEO Baunit Group
(meno a funkcia)

Waldegg, 21.04.2026

.....
(miesto a datum vydania)

.....
(podpis)

Baunit StarSystem MW



DoP No.: 03-BAB-ETA-15/0431-INT

1. **Unique identification code of the product type:**
ETA-15/0431 Baunit StarSystem MW
2. **Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):**
Baunit StarSystem MW
3. **Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specifications, as foreseen by the manufacturer:**
External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings
4. **Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):**
-
6. **System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:**
System 1 (Reaction to fire)
System 2+ (EAD 040083-01-0404, excluding Reaction to fire)
7. **In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
issued : ETA-15/0431
on the basis of: EAD 040083-01-0404
 - a. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Austria
performed: assessment and verification of consistency of performance
according to: System 1
on the basis of: ETA-15/0431, Chapter 3
issued: 1139-CPR-0726/15
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Vienna, Austria
performed: assessment and verification of consistency of performance
according to: System 2+
on the basis of: ETA-15/0431, Chapter 3
issued: 1139-CPR-0727/15

8. Declared Performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
<p>Reaction to fire (01) Adhesive: Baunit StarContact Baunit Klebespachtel Baunit StarContact white Baunit StarContact KBM Baunit KlebeSpachtel KBM Baunit NivoFix Baunit PaneloFix Baunit WDVS-Kleber Baunit StarContact forte Baunit DickschichtKlebespachtel Baunit SupraFix Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed Baunit SpeedContact Baunit SpeedKlebeSpachtel</p> <p>Insulation board: MW-EN 13162</p> <p>Base coat: Baunit StarContact Baunit Klebespachtel Baunit StarContact white Baunit StarContact KBM Baunit KlebeSpachtel KBM</p> <p>Glas fibre mesh: Baunit StarTex Baunit Textilglasgitter Baunit ProTex Baunit StarTex (145+8% g/m² to 160+8% g/m²) Baunit StrongTex (300+8% g/m²)</p> <p>Key coat: Baunit UniPrimer Baunit UniversalGrund Baunit PremiumPrimer Baunit PremiumPrimer DG27 Baunit DecorGrundierung DG27 Baunit CrystalActivator</p> <p>Finishing coat: Baunit CrystalTop Baunit CrystalTop Fine Baunit NanoporTop Baunit NanoporTopFine Baunit StarTop Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Baunit PuraTop Fine Baunit SiliporTop Baunit SilikatTop Baunit SilikonTop Baunit FineTop Baunit SilikonFine Baunit UniTopFine Baunit GranoporTop Baunit GranoporTop Fine Baunit Fascina Special Baunit Classico Special Baunit Edelputz Spezial Baunit ScheibenPutz SEP Baunit CreativTop Baunit GranoporFine Baunit StellaporTop Baunit MosaikTop Baunit StyleTop</p>	<p>A2-s1, d0</p>	<p>EAD 040083-01-0404</p>

<p>Baumit ArtlineTop</p> <p>Decorative coats/plasters:</p> <p>Baumit CreativTop Silk</p> <p>Baumit CreativTop S-Fine</p> <p>Baumit CreativTop Pearl</p> <p>Baumit FillTop</p> <p>Baumit UniTop Fill</p> <p>Decorative coats/paints:</p> <p>Baumit NanoporColor</p> <p>Baumit StarColor</p> <p>Baumit SilikonColor</p> <p>Baumit SilikatColor</p> <p>Baumit StyleColor</p> <p>Baumit PuraColor</p> <p>Baumit ProColor</p> <p>Baumit GranoporColor</p> <p>Baumit Metallic</p> <p>Baumit Lasur</p> <p>Baumit Finish</p> <p>Baumit Glitter</p>		
Water absorption after 24 hrs	≤ 0,5 kg/m ²	EAD 040083-01-0404
Hygrothermal behaviour	Passed	EAD 040083-01-0404
Freeze–thaw behaviour	Passed	EAD 040083-01-0404
<p>Impact resistance with double mesh: TR7,5 (Baumit StarTex + Baumit StrongTex) (StarContact White with Baumit Silikon-Top)</p>	D3,W D10,W	EAD 040083-01-0404
<p>Impact resistance with standard single mesh: TR7,5 (all base coats with Baumit Granopor-Top, Baumit GranoporTop Fine, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit PuraTop, Baumit PuraTop Fine, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit StarTop Fine, Baumit StellaporTop, Baumit SiliporTop, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit Fascina Special, Baumit NanoporFine, Baumit GranoporTop Fine, Baumit FineTop)</p>	D3,W D10,W	EAD 040083-01-0404
<p>Impact resistance with standard single mesh: TR80 (all base coats with Baumit Granopor-Top, Baumit GranoporTop Fine, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit PuraTop, Baumit PuraTop Fine, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit StarTop Fine, Baumit StellaporTop, Baumit SiliporTop, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit Fascina Special, Baumit NanoporFine, Baumit GranoporTop Fine, Baumit FineTop)</p>	D3,W D10,W	EAD 040083-01-0404
Water vapour permeability	≤ 1 m	EAD 040083-01-0404
Release of dangerous substances	NPD	EAD 040083-01-0404
Bond strengths:		EAD 040083-01-0404
Base coat – Insulation product	≥ 0,08 MPa or rupture occurred in the insulation product	EAD 040083-01-0404
Adhesive – Substrate	<p>≥ 0,25 MPa initial state</p> <p>≥ 0,08 MPa 48 hrs immersion + 2 h 23 °C / 50 % RH</p> <p>≥ 0,25 MPa 48 hrs immersion + 7 days 23 °C / 50 % RH</p>	EAD 040083-01-0404

Adhesive – Insulation product	NPD	EAD 040083-01-0404
Adhesive strength (Shear behaviour)	NPD	EAD 040083-01-0404
Wind load resistance	NPD	EAD 040083-01-0404
Thermal resistance and thermal transmittance	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-01-0404


- 9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dorijan Rajkovic, CEO Baunit Group
(name and function)

Waldegg, 21.04.2026

.....
(place and date of issue)



.....
(signature)



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



European Technical Assessment **ETA 15/0431 – version 03** of 02/01/2026

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem MW

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
THERMAL INSULATION PRODUCTS.
COMPOSITE INSULATING KITS/SYSTEMS.
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

This European Technical Assessment contains

65 pages including 5 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

EAD 040083-01-0404

This version replaces

ETA 15/0431 – version 02, issued on 25/11/2019

Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0431
Vyhlásenie o parametroch:	03-BAB-ETA-15/0431-INT
Certifikát	System 1: 1139-CPR-0726/15 (reakcia na oheň) System 2+: 1139-CPR-0727/15
Držiteľ posúdenia (ETA)	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit PaneloFix Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed / Baunit SpeedKlebespachtel / Baunit Lepiacia stierka Speed Baunit StarContact Baunit StarContact White	
Tepelný izolant	MW - minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna : od: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR 7,5-WS-WL(P) –MU1 do: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1	
	kolmá orientácia vlákna - lamela : min.: MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1	
	Zoznam dodávateľov MW:	
	MineralTherm Super MineralTherm Easy	Baunit spol. s.r.o., Žižkova 9 Bratislava 811 02 / OBIO LLC 10025 UA, Zhytomyr, Promyslova 6
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FKL Nobasil FB S C1, FB S C2 AIRWall	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa
	Isover TF, Orsil TF Isover TF PROF1, Orsil NF, Isover NF Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm,	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ
	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
	RP-PT, Frontrock Super, Frontrock S	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland
	Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany
	Isofas LM,, Isofas-P, Isofas	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland
	Paroc Linio 80, Paroc Linio 10, Paroc Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland
	IZOVAT 135; IZOVAT 145 IZOVAT Fasad 10 IZOVAT Fasad 15 IZOVAT Fasad Cottage	OBIO LLC IZOVAT, ul.Promyslova 6, Zhytomyr, Ukraina, 10025
PETRAFAS PETRAFAS-H PETRAFAS-M PETRALAMELA	PETRALANA S.A., Bytom, Poland	
Technofacade 35	Technonicol-Insulation Sp z o.o. , ul. Wyzwolenia 55, 59-730 Nowogrodziec, Wykroty, Poland	
HOLCIM PRO FACADE 35	Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz	

	Obchodný názov	Označenie v ETA	Číslo ETA	
Kotvy		Spit PTH X	ETA-18/0195	
		Spit PTH KZ	ETA-18/1103	
		Spit PTH S	ETA-18/1102	
		Spit PTH SX	ETA-18/1101	
		Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023	
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023	
		Ejot ejotherm NT U Ejot ejotherm NK U	ETA-05/0009	
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192	
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192	
		Ejot S1	ETA-17/0991	
		Baunit Kotva S / Baunit Kotva N	ETA-17/0078	
		Baunit Kotva Speed Baunit SchraubDübel Speed	ETA-23/0007	
		Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019	
		Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394	
		Fischer termoz CS 8 Fischer termoz CS 8 II Fischer CS II 8 DT 110V	ETA-14/0372	
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288	
		Hilti HTR-P , Hilti HTR-M	ETA-16/0116	
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005	
		Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004	
		Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039	
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129	
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129	
		IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129	
		IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129	
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093	
		KEW TSD 8	ETA-04/0030	
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315	
		KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314	
		Rawlplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592	
		Rawlplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161	
		Rawlplug R-TFIX-8S-X	ETA-17/0161	
		Rawlplug TFIX 8S	ETA-11/0144	
		Rawlplug TFIX 8ST	ETA-11/0144	
		Top Kraft PSK	ETA-15/0463	
		Top Kraft PSV	ETA-16/0120	
		Top Kraft PPV	ETA-15/0244	
		WKTherm 8	ETA-11/0232	
		WKTherm S-8	ETA-13/0724	
	Základná vrstva (Stierková malta)	Baunit StarContact Baunit StarContact White		
	Sklotextilná mriežka	Baunit StarTex, Baunit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101 Tolnatext 40-015 / ES-S 015, 41-112 / ES-L 112 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145, SSA-1363-F+ ; SSA-1363-160, HRSSA-1363-150 Technical Textiles -117 S; 122 L; 122;		
Penetračný náter	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer / Baunit DecorGrundierung DG 27 / Baunit PremiumPrimer DG 27 Baunit CrystalActivator			
Povrchová úprava	Baunit SilikonTop Baunit SilikatTop Baunit PuraTop Baunit StarTop Baunit CreativTop Fine, Silk, Pearl , Vario, Trend, Max Baunit CrystalTop			
Dekoratívne nátery/omietky	Baunit CreativTop Pearl Baunit CreativTop Silk Baunit FillTop Baunit FineTop / UniTop Fine			

Dekoratívne nátery/farby	Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit PuraColor Baumit StarColor Baumit Metallic, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Glitter
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná , Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS