

Baunit StarSystem Resolution



Vyhlásenie o parametroch Nr.: 01-BAB-ETA-15/0232

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0232 Baunit StarSystem Resolution
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem Resolution
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fussek, konateľ,
Baunit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-15/0232
na základe: ETAG 004:2013
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 1
na základe: ETA-15/0232, Kapitola 3
vystavil: 1139-CPR-0402/16
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe: ETA-15/0232, Kapitola 3
vystavil: 1139-CPR-0403/16

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	B-s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white s NanoporTop, SilikatTop, Silikon-Top, GranoporTop, StyleTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white mit CreativTop, NanoporFine, FineTop GranoporFine, Fascina Special 1 mm)	Kategória III	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvoma štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white s NanoporTop, SilikatTop, Silikon-Top, GranoporTop, StyleTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória I	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvoma štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white s CreativTop, NanoporFine, FineTop GranoporFine, Fascina Special 1 mm)	Kategória II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 2 m	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m ² K/W	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Worfig, 21.3.2016
.....
(miesto a dátum vydania)

Alfred Gsandtner
.....
(podpis)



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



European Technical Assessment

**ETA 15/0232 – version 01
of 21/03/2016**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem Resolution

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on phenolic foam (PF) for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

37 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

–

Baunit StarSystem Resolution



Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0232
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-15/0232
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0403/16
Držiteľ posúdenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit StarContact Baunit PanoFix Baunit StarContact White Baunit SupraFix		
Tepelný izolant	Baunit Resolution Austrotherm Resolution Fassadenplatte mit EPS PLUS Kaschierung PF – EN 13166-L1-WS2-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR60-CV-MU20 PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR80-CV		
	Certifikovaný dodávateľia : <ul style="list-style-type: none"> Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko 		
Kotvy	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer termoz PN8	ETA-09/0171
		Fischer termoz 8U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Ejot ejotharm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotharm NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejotharm NK U	ETA-05/0009
		Ejot ejotharm NTK U	ETA-07/0026
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-L 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-SX 60/8	ETA-10/0028
		Bravoll PTH-EX 60/8	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-X 60/8	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
		Bravoll PTH-SL 60/8-La	ETA-08/0267
		KEW TSD-V	ETA-08/0315
		KEW TSD 8	ETA-08/0314
		KEW TSD 8	ETA-04/0030
		Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336
		Koelner TFIX 8 S	ETA-11/0144
		Koelner TFIX 8 ST	ETA-11/0144
		KOELNER TFIX-8P	ETA-13/0845
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti SDX 8	ETA-14/0399
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005

		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti ETICS anchor D-FV	ETA-05/0039
		Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039
Špeciálny kotviaci prvok (použitie s Baunit StarContact)	Baunit KlebeAnker 55/88/138	Baunit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack blue/red/green	Baunit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack orange	Baunit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baunit StarTrack Duplex	Baunit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
Štierková malta (základná vrstva)	Baunit StarContact Baunit StarContact White		
Sklotextilná mriežka	Baunit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101, Tolnatext 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer		
Povrchová úprava	Baunit SilikatTop Baunit NanoporTop Baunit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk) Baunit GranoporTop Baunit SilikonTop Baunit StyleTop Baunit MosaikTop Baunit FineTop/ UniTopFine		
Dekoratívny náter/farba	Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit GranoporColor Baunit StyleColor / Baunit PuraColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter		
Voliteľné príslušenstvo	Baunit fasádne izolačné dosky XPS, Baunit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baunit Soklový profil, Baunit Soklový profil Therm , Baunit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baunit Okenný a dverový dilatačný profil (Infinity, Plus, Basic), Baunit Roletový Profil, Baunit Dilatačný profil V (E), Baunit Rohová lišta flexibilná, Baunit Rohová lišta hliníková, Baunit Rohová lišta z PVC, Baunit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baunit Ukončovací profil, Baunit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baunit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baunit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		