

# Baunit StarSystem Resolution



## Vyhlásenie o parametroch Nr.: 01-BAB-ETA-15/0232

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
ETA-15/0232 Baunit StarSystem Resolution
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baunit StarSystem Resolution
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**  
Baunit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
Ing. Ľuboš Fussek, konateľ,  
Baunit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**  
System 1 (požiar)  
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko  
**vydal:** ETA-15/0232  
**na základe:** ETAG 004:2013
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich  
**vykonal:** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov  
**podľa:** System 1  
**na základe:** ETA-15/0232, Kapitola 3  
**vystavil:** 1139-CPR-0402/16
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich  
**vykonal:** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov  
**podľa:** System 2+  
**na základe:** ETA-15/0232, Kapitola 3  
**vystavil:** 1139-CPR-0403/16

## 8. Deklarované parametre


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	B-s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white s NanoporTop, SilikatTop, Silikon-Top, GranoporTop, StyleTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white mit CreativTop, NanoporFine, FineTop GranoporFine, Fascina Special 1 mm)	Kategória III	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s <b>dvoma</b> štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white s NanoporTop, SilikatTop, Silikon-Top, GranoporTop, StyleTop, StellaporTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória I	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s <b>dvoma</b> štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white s CreativTop, NanoporFine, FineTop GranoporFine, Fascina Special 1 mm)	Kategória II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 2 m	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m <sup>2</sup> K/W	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

**9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....  
(meno a funkcia)

Wopfing, 21.3.2016  
(miesto a dátum vydania)

  
(podpis)



**Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**  
Building Testing and Research Institute  
Studená 3  
821 04 Bratislava  
Slovak Republic  
Phone: +421 2 49228101  
E-mail: [sternova@tsus.sk](mailto:sternova@tsus.sk)  
Website: [www.tsus.sk](http://www.tsus.sk)



## European Technical Assessment

**ETA 15/0232 – version 01  
of 21/03/2016**

### General Part

**Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011:** **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

**Trade name of the construction product**

Baumit StarSystem Resolution

**Product family to which the construction product belongs**

Product area code: 4  
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on phenolic foam (PF) for the use as external insulation to walls of buildings

**Manufacturer**

Baumit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Austria  
<http://www.baumit.at>

**Manufacturing plant**

Baumit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Austria

**This European Technical Assessment contains**

37 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

**This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of**

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

**This version replaces**

–

# Baunit StarSystem Resolution



<b>Posúdenie</b>	Európske technické posúdenie ETA-15/0232
<b>Vyhlásenie o parametroch:</b>	01-BAB-ETA-15/0232
<b>Certifikát</b>	System 2+: 1139-CPD-0403/16
<b>Držiteľ posúdenia</b>	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

## Komponenty systému

<b>Lepiacia hmota</b>	Baunit StarContact Baunit PanoFix Baunit StarContact White Baunit SupraFix		
<b>Tepelný izolant</b>	<b>Baunit Resolution</b> <b>Austrotherm Resolution Fassadenplatte mit EPS PLUS Kaschierung</b> <b>PF – EN 13166-L1-WS2-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR60-CV-MU20</b> <b>PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR80-CV</b>		
	<b>Certifikovaný dodávateľia :</b> • Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko		
	<b>Obchodný názov</b>	<b>Označenie v technickom osvedčení - ETA</b>	<b>Číslo ETA</b>
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer termoz PN8	ETA-09/0171
		Fischer termoz 8U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejothem NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009
		Ejot ejothem NTK U	ETA-07/0026
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		Baunit Kotva S / Baunit Kotva N	ETA-17/0078
		Baunit SDX 8	ETA-14/0399
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-L 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-SX 60/8	ETA-10/0028
		Bravoll PTH-EX 60/8	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-X 60/8	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
		Bravoll PTH-SL 60/8-La	ETA-08/0267
		KEW TSD-V	ETA-08/0315
		KEW TSD 8	ETA-08/0314
		KEW TSD 8	ETA-04/0030
		Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336
		Koelner TFIX 8 S	ETA-11/0144
		Koelner TFIX 8 ST	ETA-11/0144
		KOELNER TFIX-8P	ETA-13/0845
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
<b>Kotvy</b>			

		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti ETICS anchor D-FV	ETA-05/0039
		Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039
<b>Špeciálny kotviaci prvok (použitie s Baunit StarContact)</b>	Baunit KlebeAnker 55/88/138	Baunit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack blue/red/green	Baunit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack orange	Baunit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baunit StarTrack Duplex	Baunit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
<b>Štierková malta (základná vrstva)</b>	Baunit StarContact Baunit StarContact White		
<b>Sklotextilná mriežka</b>	Baunit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101, Tolnatext 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
<b>Penetračný náter</b>	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer		
<b>Povrchová úprava</b>	Baunit SilikatTop Baunit NanoporTop Baunit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk) Baunit GranoporTop Baunit SilikonTop Baunit PuraTop Baunit StarTop Baunit MosaikTop Baunit FineTop/ UniTopFine		
<b>Dekoratívny náter/farba</b>	Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit GranoporColor Baunit StyleColor / Baunit PuraColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter		
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	Baunit fasádne izolačné dosky XPS, Baunit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baunit Soklový profil, Baunit Soklový profil <b>Therm</b> , Baunit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baunit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baunit Roletový Profil, Baunit Dilatačný profil V (E), Baunit Rohová lišta flexibilná, Baunit Rohová lišta hliníková, Baunit Rohová lišta z PVC, Baunit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baunit Ukončovací profil, Baunit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baunit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baunit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		