

DoP č.: 02-BAB-ETA-16/0911-INT

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-16/0911 – verzia 3, Baumit ProSystem
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit ProSystem
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2 :**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11
www.baumit.sk
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (reakcia na oheň)
System 2+ (EAD 040083-00-0404, s výnimkou reakcie na oheň)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-16/0911 - verzia 3,
na základe: EAD 040083-00-0404, 2019
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
vykonat: posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe ETA-16/0911 verzia 3, kapitoly 3
vydal: 1139-CPR-0858/12 (verzia 3)
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
vykonat: Posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: Systém 1
na základe ETA-16/0911 verzia 3, kapitoly 3
vydal: 1139-CPR-0857/12 (verzia 3)

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit ProContact; Izolácia: EPS-EN 13163; Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex: 145 g/m ² ±8% do 160 g/m ² ±8%; Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Baunit CrystalActivator Povrchová úprava: Baunit CrystalTop, Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop Baunit StarTop Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit PuraTop Baunit CreativTop Baunit MosaikTop Baunit StarTop Fine Baunit FineTop, Baunit NanoporTop Fine Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Fine BaunitGranoporTop Fine Dekoratívna omietka: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Dekoratívna farba: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)	B – s2, d0	EN 13501-1:2010
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit ProContact; Izolácia: EPS-EN 13163; Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex: 145 g/m ² ±8% do 160 g/m ² ±8%; Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Baunit CrystalActivator Povrchová úprava: Baunit CrystalTop, Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop, Baunit SilikonTop, Baunit GranoporTop, Baunit PuraTop, Baunit StarTop, Baunit CreativTop, Baunit MosaikTop, Baunit FineTop,	B – s1, d0	EN 13501-1:2010

Baumit NanoporFine Baumit StarTop Fine Baumit PuraTop Fine Baumit GranoporTop Fine		
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact; Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex: 145 g/m ² ±8% do 160 g/m ² ±8%; Izolácia: MW doska a lamela; Penetračný náter: Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer Baumit CrystalActivator Povrchová úprava: Baumit CrystalTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit PuraTop Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop Fine, Baumit StarTop Fine, Baumit PuraTop Fine, Baumit GranoporTop Fine, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Dekoratívna omietka: Baumit CreativTop, Baumit FillTop, Baumit CreativTop Pearl; Dekoratívna farba: Baumit NanoporColor, Baumit StarColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit PuraColor, Baumit GranoporColor	A2 – s1, d0	EN 13501-1:2010
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404,2019
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (Baumit CrystalTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit MosaikTop,)	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s dvoma štandardnými mriežkami (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop,)	Kategória I	EAD 040083-00-0404,2019
Paropriepustnosť MW	≤ 1 m	EAD 040083-00-0404,2019
Paropriepustnosť EPS	≤ 2 m	EAD 040083-00-0404,2019

Uvolňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť:		EAD 040083-00-0404,2019
Základná vrstva – Izolácia	$\geq 0,08$ MPa alebo porušenie v izolácii	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Izolácia	$\geq 0,08$ MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii $\geq 0,08$ MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Podklad	$\geq 0,25$ MPa Počiatočný stav $\geq 0,08$ MPa 48 h ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL $\geq 0,25$ MPa 48 h ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL	EAD 040083-00-0404,2019
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	V ploche dosky: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) v spoji: min. 350 N Za mokra: NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť po stárnutí	$\geq 0,08$ MPa alebo porušenie v izolácii	EAD 040083-00-0404,2019

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:


..... Ing. Tibor Blaško; QM – Manažér kvality Baumit SK.....
(meno a funkcia)

V Bratislave, 22.04.2024

.....
(miesto a datum vydania)



.....
(podpis)





Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



Member of



www.eota.eu

European Technical Assessment

ETA 16/0911 – version 03
of 09/01/2023

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit ProSystem

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
THERMAL INSULATION PRODUCTS.
COMPOSITE INSULATING KITS/SYSTEMS.
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

89 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

EAD 040083-00-0404

This version replaces

ETA 16/0911 – version 02, issued on 15/05/2018

Európske technické posúdenie	ETA-16/0911- verzia 3
Vyhlasenie o parametroch č.:	02-BAB-ETA-16/0911-INT
Certifikát	System 1: 1139-CPR-0857/12 (reakcia na oheň) System 2+: 1139-CPR-0858/12
Držiteľ posúdenia (ETA)	Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému Baumit Pro s tepelnou izoláciou z EPS

Lepiaca malta	Baumit PaneloFix Baumit ProContact	
Tepelná izolácia	EPS – TR 100 EPS-EN 13163 L1,L2-W2-T2-S1,S2-P3,P4-DS(70,-)1,DS(70,-)2-DS(N)2-BS115-CS(10)70-TR100 EPS – TR 150 EPS-EN 13163 L1,L2-W2-T2-S1,S2-P3,P4-DS(70,-)1,DS(70,-)2-DS(N)2-BS115-CS(10)70-TR150	
	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby
	Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F, Baumit StarTherm, Baumit StarTherm reflect	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava
	EPS F / EPS 70 F	Austrotherm GmbH, Pinkafed, Rakúsko Bachi, spol. s r. o., Modrice, ČR POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR Austrotherm Sp.z.o.o., Oswiecim, Poľsko Austrotherm Sp.z.o.o., Skierniewice, Poľsko Austrotherm CZ s.r.o., Dynín, CZ Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Trnava, SR Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Medzev, SR Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
	Baumit StarTherm / GrEPS 70 F	Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR
	EPS 80 F	Austrotherm CZ s.r.o., Dynín, CZ Slovizol, s.r.o., Nitra, SK POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR
	styro EPS 70 F, styro EPS 100 F, styrotherm plus 70	Styrotrade, a.s., Čakovičky c.p. 99, ČR
	Baumit StarTherm / EPS 70 NEO Baumit Startherm reflect (EPS 70 NSP)	POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR
	EPS 80 F Graphite	Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
	EPS 80 F	IZO 4 DSP, s.r.o., Priemyselná 5, SK - 071 01 Michalovce
	ISOVER EPS Grey Wall ISOVER EPS Grey Wall Plus	Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Trnava, SR
	Obchodný názov (Označenie v ETA)	Číslo ETA
Kotvy	Spit PTH X	ETA-18/0195
	Spit PTH KZ	ETA-18/1103
	Spit PTH S	ETA-18/1102
	Spit PTH SX	ETA-18/1101
	Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023
	Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
	Ejot ejotherm NT U, Ejot ejotherm NK U	ETA-05/0009
	Ejot H1 eco	ETA-11/0192
	Ejot H4 eco	ETA-11/0192
	Ejot S1	ETA-17/0991
	Baumit Kotva S / Baumit Kotva N	ETA-17/0078
	Baumit Kotva Speed Baumit SchraubDübel Speed	ETA-23/0007

	Baumit Kotva E	ETA-22/0158
	Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
	Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394
	Fischer termoz CS 8, Fischer termoz CS 8 II Fischer CS II 8 DT 110V	ETA-14/0372
	Fischer Termoz SV II Ecotiwst	ETA-22/0158
	Fischer termoz PN 8	ETA-09/0171
	Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
	Hilti D8-FV	ETA-07/0288
	Hilti HTR-P , Hilti HTR-M	ETA-16/0116
	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
	Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039
	Hilti HTH	ETA-15/0464
	IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
	IsoFux Rocket	ETA-12/0093
	KEW TSD 8	ETA-04/0030
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
	KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314
	Rawplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
	Rawplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
	Rawplug R-TFIX-8S-X	ETA-17/0161
	Rawplug TFIX 8S	ETA-11/0144
	Rawplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
	Top Kraft PSK	ETA-15/0463
	Top Kraft PSV	ETA-16/0120
	Top Kraft PPV	ETA-15/0244
	WKTherm 8	ETA-11/0232
	WKTherm S-8	ETA-13/0724
Špeciálny kotviaci prvok (Iba v kombinácii s lepiacou maltou Baumit ProContact)	Baumit KlebeAnker 55/88/138 Baumit StarTrack blue/red/green Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange Baumit StarTrack Duplex Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack X1 , Baumit KlebeAnker X1	ETA-19/0439
Základná vrstva (Stierková malta)	Baumit ProContact	
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex, Baumit StarTex 160, Baumit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101 Tolnatext 40-015 / ES-S 015, 41-112 / ES-L 112 ASGLATEX 03-8 BB, ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145, SSA-1363-F+ ; SSA-1363-160, HRSSA-1363-150 Technical Textiles -117 S; 122 L; 122;	
Penetračný náter	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit DecorGrundierung DG 27 / Baumit PremiumPrimer DG 27 Baumit CrystalActivator	
Povrchová úprava	Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit PuraTop, PuraTop Fine Baumit StarTop, StarTop Fine Baumit CreativTop Fine, Silk, Pearl , Vario, Trend, Max Baumit CrystalTop, CrystalTop Fine	
Dekoratívne omietky	Baumit CreativTop Pearl, Baumit CreativTop Silk Baumit FillTop Baumit FineTop / UniTop Fine	
Dekoratívne nátery	Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit PuraColor Baumit StarColor Baumit Metallic, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Glitter	

Komponenty systému Baunit Pro s tepelnou izoláciou z MW

Lepiaca malta	Baunit PaneloFix Baunit ProContact	
Tepelná izolácia	MW - minerálne fasádne izolačné dosky od: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR 7,5-WS-WL(P) –MU1 do: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : min.: MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1	
	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby
	MineralTherm Super MineralTherm Easy	Baunit spol. s.r.o., Žižkova 9 Bratislava 811 02 / OBIO LLC 10025 UA, Zhytomyr, Promyslova 6
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FKL Nobasil FB S C1, FB S C2 AIRWall	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa
	Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFi, Orsil NF, Isover NF Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm,	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ
	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
	RP-PT, Frontrock Super, Frontrock S	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland
	Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany
	Isofas LM,, Isofas-P, Isofas	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland
	Paroc Linio 80, Paroc Linio 10, Paroc Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland
	IZOVAT 135; IZOVAT 145 IZOVAT Fasad 10 IZOVAT Fasad 15 IZOVAT Fasad Cottage	OBIO LLC IZOVAT, ul.Promyslova 6, Zhytomyr, Ukraina, 10025
	PETRAFAS PETRAFAS-H PETRAFAS-M PETRALAMELA	PETRALANA S.A., Bytom, Poland
	Technofacade 35	Technonicol-Insulation Sp z o.o. , ul. Wyzwolenia 55, 59-730 Nowogrodziec, Wykroty, Poland
	HOLCIM PRO FACADE 35	Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
Kotvy	Obchodný názov (Označenie v ETA)	Číslo ETA
	Spit PTH KZ	ETA-18/1103
	Spit PTH S	ETA-18/1102
	Spit PTH SX	ETA-18/1101
	Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023
	Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
	Ejot ejotherm NT U, Ejot ejotherm NK U	ETA-05/0009
	Ejot H1 eco	ETA-11/0192
	Ejot H4 eco	ETA-11/0192
	Ejot S1	ETA-17/0991
	Baunit Kotva S / Baunit Kotva N	ETA-17/0078
	Baunit Kotva Speed Baunit SchraubDübel Speed	ETA-23/0007
	Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019

	Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394
	Fischer termoz CS 8, Fischer termoz CS 8 II Fischer CS II 8 DT 110V	ETA-14/0372
	Hilti D8-FV	ETA-07/0288
	Hilti HTR-P , Hilti HTR-M	ETA-16/0116
	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
	Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039
	IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
	IsoFux Rocket	ETA-12/0093
	KEW TSD 8	ETA-04/0030
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
	KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314
	Rawlplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
	Rawlplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
	Rawlplug R-TFIX-8S-X	ETA-17/0161
	Rawlplug TFIX 8S	ETA-11/0144
	Rawlplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
	Top Kraft PSK	ETA-15/0463
	Top Kraft PSV	ETA-16/0120
	Top Kraft PPV	ETA-15/0244
	WKTherm 8	ETA-11/0232
	WKTherm S-8	ETA-13/0724
Základná vrstva (Stierková malta)	Baumit ProContact	
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex, Baumit StarTex 160, Baumit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101 Tolnatext 40-015 / ES-S 015, 41-112 / ES-L 112 ASGLATEX 03-8 BB, ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145, SSA-1363-F+ ; SSA-1363-160, HRSSA-1363-150 Technical Textiles -117 S; 122 L; 122;	
Penetračný náter	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit DecorGrundierung DG 27 / Baumit PremiumPrimer DG 27 Baumit CrystalActivator	
Povrchová úprava	Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit PuraTop, PuraTop Fine Baumit StarTop, StarTop Fine Baumit CreativTop Fine, Silk, Pearl , Vario, Trend, Max Baumit CrystalTop, CrystalTop Fine	
Dekoratívne omietky	Baumit CreativTop Pearl, Baumit CreativTop Silk Baumit FillTop Baumit FineTop / UniTop Fine	
Dekoratívne nátery	Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit PuraColor Baumit StarColor Baumit Metallic, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Glitter	