

DoP č.: 02-BAB-ETA-16/0911-INT

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-16/0911 – verzia 3, Baunit ProSystem
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit ProSystem
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baunit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2 :**
Baunit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11
www.baunit.sk
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (reakcia na oheň)
System 2+ (EAD 040083-00-0404, s výnimkou reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-16/0911 - verzia 3,
na základe: EAD 040083-00-0404, 2019
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
vykonal: posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe ETA-16/0911 verzia 3, kapitoly 3
vydal: 1139-CPR-0858/12 (verzia 3)
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
vykonal: Posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: Systém 1
na základe ETA-16/0911 verzia 3, kapitoly 3
vydal: 1139-CPR-0857/12 (verzia 3)

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
<p>Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact; Izolácia: EPS-EN 13163; Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex: 145 g/m² ±8% do 160 g/m² ±8%; Penetračný náter: Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer Baumit CrystalActivator Povrchová úprava: Baumit CrystalTop, Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop Baumit StarTop Baumit SilikonTop Baumit GranoporTop Baumit PuraTop Baumit CreativTop Baumit MosaikTop Baumit StarTop Fine Baumit FineTop, Baumit NanoporTop Fine Baumit StarTop Fine Baumit PuraTop Fine BaumitGranoporTop Fine Dekoratívna omietka: Baumit CreativTop Silk Baumit CreativTop Pearl Baumit FillTop Dekoratívna farba: Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit PuraColor Baumit GranoporColor Baumit Metallic Baumit Lasur Baumit Finish Baumit Glitter)</p>	<p>B – s2, d0</p>	<p>EN 13501-1:2010</p>
<p>Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact; Izolácia: EPS-EN 13163; Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex: 145 g/m² ±8% do 160 g/m² ±8%; Penetračný náter: Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer Baumit CrystalActivator Povrchová úprava: Baumit CrystalTop, Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit FineTop,</p>	<p>B – s1, d0</p>	<p>EN 13501-1:2010</p>

Baumit NanoporFine Baumit StarTop Fine Baumit PuraTop Fine Baumit GranoporTop Fine		
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact; Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex: 145 g/m ² ±8% do 160 g/m ² ±8%; Izolácia: MW doska a lamela; Penetračný náter: Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer Baumit CrystalActivator Povrchová úprava: Baumit CrystalTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit PuraTop Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop Fine, Baumit StarTop Fine, Baumit PuraTop Fine, Baumit GranoporTop Fine, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Dekoratívna omietka: Baumit CreativTop, Baumit FillTop, Baumit CreativTop Pearl; Dekoratívna farba: Baumit NanoporColor, Baumit StarColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit PuraColor, Baumit GranoporColor	A2 – s1, d0	EN 13501-1:2010
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404,2019
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (Baumit CrystalTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit MosaikTop,) 	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s dvoma štandardnými mriežkami (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop,) 	Kategória I	EAD 040083-00-0404,2019
Paropriepustnosť MW	≤ 1 m	EAD 040083-00-0404,2019
Paropriepustnosť EPS	≤ 2 m	EAD 040083-00-0404,2019

Uvolňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť:		EAD 040083-00-0404,2019
Základná vrstva – Izolácia	$\geq 0,08$ MPa alebo porušenie v izolácii	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Izolácia	$\geq 0,08$ MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii $\geq 0,08$ MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Podklad	$\geq 0,25$ MPa Počiatočný stav $\geq 0,08$ MPa 48 h ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL $\geq 0,25$ MPa 48 h ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL	EAD 040083-00-0404,2019
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	V ploche dosky: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) v spoji: min. 350 N Za mokra: NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Tepelný odpor	$R \leq 1$ m ² K/W	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť po stárnutí	$\geq 0,08$ MPa alebo porušenie v izolácii	EAD 040083-00-0404,2019

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:


..... Ing. Tibor Blaško; QM – Manažér kvality Baumit SK.....
(meno a funkcia)

V Bratislave, 22.04.2024

.....
(miesto a datum vydania)



.....
(podpis)





Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



European Technical Assessment

**ETA 16/0911 – version 02
of 15/05/2018**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit ProSystem

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

68 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

ETA 16/0911 – version 01, issued on 19/07/2017

Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-16/0911- verzia 3
Vyhlásenie o parametroch:	02-BAB-ETA-16/0911-INT
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0858/12
Držiteľ posúdenia (ETA)	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit ProContact Baunit PaneloFix	
	Zoznam dodávateľov expandovaného polystyrénu (EPS)	
	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby
	Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F:	
	EPS 70 F, GrEPS 70 F, Baunit StarTherm	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava
	EPS 70 F, EPS 80 F EPS 70 Neo, Baunit StarTherm reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneec
	EPS 70 F	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Győr
	Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Győr
	EPS-Plus, Baunit StarTherm	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing
	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing
	EPS 70 F, EXTRAPOR 70 F	Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice
	EPS 70 F, EPS 80 F	IZO 4 DSP, s.r.o., Priemyselná 5, SK - 071 01 Michalovce
	EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 80 F Graphite	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra
	Isover EPS Grey Wall Plus Isover EPS Grey Wall Isover EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava
	Zoznam dodávateľov minerálnej vlny (MW)	
	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby
	MineralTherm Super MineralTherm Easy	Baunit spol. s.r.o., Žižkova 9 Bratislava 811 02 / OBIO LLC 10025 UA, Zhytomyr, Promyslova 6
	FKD, FKL; FKL C1; FKL C2 FKD S Thermal SMARTwall N SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S SMARTwall S C1, C2 FB S C1 ,FB S C2, FB N AIRWall	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa
	Isover TF, Isover TF PROFI, Isover TF Prim	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ
	Isover TF Hobby	
	Orsil TF, Orsil NF	
	Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm	

Fasoterm PF Fasoterm NF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
RP-PT, Frontrock Super, Frontrock S	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskiego 07-320 Malkinia, Poland
Nobasil FKD	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany
Isofas-LM Isofas Isofas-P Isopanel	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland
PAROC Linio 15 PAROC Linio 10 PAROC Linio 80	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland
IZOVAT 135; IZOVAT Fasad 10 IZOVAT Fasad 15 IZOVAT Fasad Cottage	OBIO LLC IZOVAT, ul.Promyslova 6, Zhytomyr, Ukraina, 10025
PETRAFAS PETRAFAS-H PETRAFAS-M PETRAFAS 34 PETRALAMELA	PETRALANA S.A., ul. Konstytucji 74, PL - 41-905 Bytom
Technofacade 35	Technicol-Insulation Sp z o.o. , ul. Wyzwolenia 55, 59-730 Nowogrodziec, Wykroty, Poland

	Obchodný názov	Označenie v ETA	Číslo ETA
	Rozperné kotvy		Fischer termoz CN 8
		Fischer termoz PN 8 (len EPS)*	ETA-09/0171
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U	ETA-02/0019 ETA-02/0019
		Fischer termoz CS 8 Fischer termoz CS 8 II	ETA-14/0372
		Termoz SV II Ecotiwst (len EPS)*	ETA-22/0158
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3 (len EPS)*	ETA-14/0130
		Baunit Kotva S / Baunit Kotva N	ETA-17/0078
		Baunit Kotva E (len EPS)*	ETA-22/0158
		Baunit SDX 8 (len EPS)*	ETA-14/0399
		Baunit Screw anchor Speed Baunit SchraubDübel Speed	ETA-23/0007
		IsoFux ND8SZ IsoFux NDT8LZ IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032 ETA-04/0032 ETA-04/0032
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093
		Spit PTH EX / Spit PTH X	ETA-18/0195
		Spit PTH KZ	ETA-18/1103
		Spit PTH S	ETA-18/1102
		Spit PTH SX	ETA-18/1101
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314
		Rawplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
		Rawplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
		Rawplug TFIX 8P (len EPS)*	ETA 13/0845
		Rawplug TFIX 8S	ETA-11/0144
		Rawplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
		Spit ISO	ETA-04/0076

		Hilti SDX 8 (len EPS)*	ETA-14/0399
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SDK-FV 8	ETA-07/0302
		Hilti ETICS anchor D-FV	ETA-05/0039
		Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039
		Hilti HTR-P	ETA-16/0116
		Hilti HTR-M	ETA-16/0116
		Hilti HTH (len EPS)*	ETA-15/0464
		Top Kraft PSK (len EPS)*	ETA-15/0463
		Top Kraft PSV	ETA-16/0120
		Top Kraft PPV	ETA-15/0244
	*Použitie len s tepelnou izoláciou na báze expandovaného polystyrénu (EPS)		
Špeciálny kotviaci prvok (Iba v kombinácii s lepiacou maltou Baunit ProContact)	Baunit KlebeAnker 55/88/138	Baunit KlebeAnker JJ A8 (len EPS)*	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack blue/red/green	Baunit KlebeAnker JJ A8 (len EPS)*	ETA-06/0015
	Baunit StarTrack orange	Baunit KlebeAnker JJ A8S (len EPS)*	ETA-12/0064
	Baunit StarTrack Duplex	Baunit KlebeAnker JJ A8S (len EPS)*	ETA-12/0064
	Baunit StarTrack X1 Baunit KlebeAnker X1	Baunit StarTrack X1 Baunit KlebeAnker (len EPS)*	ETA-19/0439
Základná vrstva (Stierková malta)	Baunit ProContact		
Sklotextilná mriežka	Baunit StarTex, Baunit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101, Vertex R131 A 101, Vertex R131 A 102 Tolnatext 41-112 / ES-L 112 Tolnatext 40-015 / ES-S 015 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 – Valmiera Technical Textiles -117S; 122 L; 122; 123/2		
Penetračný náter	Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Baunit CrystalActivator		
Povrchová úprava	Baunit CrystalTop Baunit SilikatTop Baunit NanoporTop Baunit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk) Baunit GranoporTop Baunit SilikonTop Baunit StarTop Baunit PuraTop Baunit FineTop		
Dekoratívna omietka	Baunit CreativTop Silk, Baunit CreativTop Pearl, Baunit FillTop		
Dekoratívna farba	Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit GranoporColor Baunit PuraColor Baunit Metallic, Baunit Lasur, Baunit Finish, Baunit Glitter		
Voliteľné príslušenstvo	Baunit Soklový profil, Baunit Soklový profil Therm , Baunit Nasadzovacia lišta na soklový profil, Baunit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Infinity, Basic), Baunit Roletový Profil, Baunit Dilatačný profil V (E), Baunit Rohová lišta flexibilná, Baunit Rohová lišta hliníková, Baunit Rohová lišta z PVC, Baunit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baunit Ukončovací profil, Baunit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baunit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baunit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		