

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 02-BSK-Baumit ALL IN Betón B25



1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Baumit ALL IN Betón B25**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: Šarža, dátum a čas výroby, **Baumit ALL IN Betón B25**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov): -----
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: SK TP-16/0129 – verzia 03
TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, SK – 821 04, Bratislava
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením: Suchá betónová zmes Baumit ALL IN Betón B25 vystužená prírodnými vláknami s inovatívnym samorozpustným vrecom sa používa na výrobu betónu pevnostnej triedy C20/25 vhodným na bežné betonárske práce bez statických požiadaviek.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1, IČO: 31368956
Miesto výroby: Baumit, spol. s r.o., Výrobný závod Lietavská Lúčka, Iľovská cesta 491/2, SK – 013 11, Lietavská Lúčka
Baumit, spol. s r.o., Výrobný závod Rohožník 1, 906 38 Rohožník
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -----
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
Systém II+
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK04-ZSV-2345, SK04-ZSV-2344 z 22.9.2025, TP04 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	min. 25 N/mm ²	Č. 1/2748/Be 16/2025, 02.10.2025 Č. 1/2751/Be 16/2025, 02.10.2025 Č. 1/2742/Be 16/2025, 02.10.2025 Č. 1/2745/Be 16/2025, 02.10.2025	1
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	min. 4,5 N/mm ²	Č. 1/2749/Be 16/2025, 02.10.2025 Č. 1/2752/Be 16/2025, 02.10.2025 Č. 1/2743/Be 16/2025, 02.10.2025 Č. 1/2746/Be 16/2025, 02.10.2025	
Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl)	max. 0,2 % hmot.	Č. 040-082 877, 29.10.2025 Č. 040-082 878, 29.10.2025	2
Zrnitosť - zostatok na site 8 mm	max. 5 %	Č. 1/749/2/ KAM 11/ 2025, 10.10.2025 Č. 1/749/ KAM 11/ 2025, 10.10.2025	1
Trieda reakcie na oheň	A1	Obsah organických látok <1% hmot.	3
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	podľa 2.2.5 SK TP	Karta bezpečnostných údajov	
Obsah prírodných rádionuklidov: - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg max. 1	Č. 040-082532/2025, 15.09.2025 Č. 040-082533/2025, 15.09.2025	2

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Qualiform Slovakia s.r.o., Pasienková 9D, 821 06 Bratislava, Pracovisko 01
2	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrální laboratoř – zkušebna Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice
3	Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: -----

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, manažér kvality

Bratislava dňa 17.11.2025

podpis