

DoP č.: 02-BAB-ETA-15/0431 - INT

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0431 Baunit StarSystem MW
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem MW
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Baunit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11
www.baunit.sk
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-15/0431
na základe : ETAG 004:2013
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
vykoná: posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: Systém 1
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3
vydal: 1139-CPR-0726/15
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
vykoná: posúdenie a overenie nemennosti parametrov
podľa: Systém 2+
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3
vydal: 1139-CPR-0727/15

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	ETAG 004:2013
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004:2013
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004:2013
Správanie pri zmrazovaní a rozmrazovaní	Vyhovuje	ETAG 004:2013
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit PuraTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit CreativTop Baumit MosaikTop, Baumit NanoporTop Fine, Baumit GranoporTop Fine, Baumit FineTop)	Kategória II	ETAG 004:2013
Odolnosť proti nárazu s dvoma mriežkami (Baumit StarTex + Baumit StrongTex) (Baumit SilikonTop)	Kategória I	ETAG 004:2013
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (Baumit StarTop Fine, Baumit PuraTop Fine)	Kategória III	ETAG 004:2013
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004:2013
Paropriepustnosť (Baumit MosaikSuperfine)	NPD	ETAG 004:2013
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004:2013
Prídržnosť:		ETAG 004:2013
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004:2013
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	ETAG 004:2013
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004:2013
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004:2013
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 300 N V spoji: min. 250 N	ETAG 004:2013
Tepelný odpor	R ≤ 1 m ² K/W	ETAG 004:2013
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004:2013

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:


..... Ing. Tibor Blaško; QM – Manažér kvality Baunit SK.....
(meno a funkcia)



V Bratislave, 24.04.2024

.....
(miesto a datum vydania)

.....
(podpis)





Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



Member of



www.eota.eu

European Technical Assessment

**ETA 15/0431 – version 01
of 23/07/2015**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem MW

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool board and lamella (MW) for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

55 pages including 5 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

ETA-11/0025 with validity from 01.02.2013 to 31.01.2016

Hzlč'j Yfn]U'bu fzXnU

ETA-1F/00G • Ā |æ [• [Ā ā €F.0G2013 ā[HF.0F.201Ā

Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0431
Vyhlásenie o parametroch:	02-BAB-ETA-15/0431-INT
Certifikát	System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15
Držiteľ posúdenia (ETA)	Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baumit PaneloFix Baumit SupraFix / Baumit SupraKleber Baumit StarContact Speed / Baumit SpeedKlebespachtel/Baumit Lepiacia stierka Speed Baumit StarContact Baumit StarContact White	
Tepelný izolant	MW - minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna : od: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR 7,5-WS-WL(P) –MU1 do: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : min.: MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 Zoznam certifikovaných dodávateľov MW:	
	MineralTherm Super MineralTherm Easy	Baumit spol. s.r.o., Žižkova 9 Bratislava 811 02 / OBIO LLC 10025 UA, Zhytomyr, Promyslova 6
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FKL Nobasil FB S C1, FB S C2 AIRWall	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa
	Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY , Orsil NF, Isover NF Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm, Isover TF Prim	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ
	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
	RP-PT, Frontrock Super, Frontrock S	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany
	Frontrock Plus, Frontrock Super, Frontrock L, Frontrock S,	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland
	Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany
	Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland
	Parock Fas 4, Paroc Linio 10, Paroc Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland
	IZOVAT 135; IZOVAT Fasad 10 IZOVAT Fasad 15 IZOVAT Fasad Cottage	OBIO LLC IZOVAT, ul.Promyslova 6, Zhytomyr, Ukraina, 10025
	PETRAFAS	PETRALANA S.A., Bytom, Poland

	PETRAFAS-H PETRAFAS-M		
	Technofacade 35	Technonicol-Insulation Sp z o.o. , ul. Wyzwolenia 55, 59-730 Nowogrodziec, Wykroty, Poland	
Kotvy	Obchodný názov	Označenie v ETA	Číslo ETA
		Spit PTH EX / Spit PTH X	ETA-18/0195
		Spit PTH KZ	ETA-18/1103
		Spit PTH S	ETA-18/1102
		Spit PTH SX	ETA-18/1101
		Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm NT U Ejot ejotherm NK U	ETA-05/0009
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot S1	ETA-17/0991
		Baumit Kotva S / Baumit Kotva N	ETA-17/0078
		Baumit Screw anchor Speed Baumit SchraubDübel Speed	ETA-23/0007
		Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Fischer Termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer Termoz 8 UZ	ETA-02/0019
		Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394
		Fischer termoz CS 8 Fischer termoz CS 8 II	ETA-14/0372
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti HTR-P , Hilti HTR-M	ETA-16/0116
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
		Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093
		KEW TSD 8	ETA-04/0030
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314
		Rawlplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
		Rawlplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
		Rawlplug TFIX 8S	ETA-11/0144
		Rawlplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
	Top Kraft PSK	ETA-15/0463	
	Top Kraft PSV	ETA-16/0120	
	Top Kraft PPV	ETA-15/0244	
Základná vrstva (Stierková malta)	Baumit StarContact Baumit StarContact White		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex, Baumit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101 Tolnatext 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 – Valmiera Technical Textiles -117S; 122 L; 122; 123/2		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit DecorGrundierung DG 27 / Baumit PremiumPrimer DG 27 Baumit CrystalActivator		
Povrchová úprava	Baumit NanoporTop Baumit NanoporFine / Baumit NanoporTop Fine Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit PuraTop		

	Baumit StarTop Baumit CreativTop Fine, Silk, Pearl , Vario, Trend, Max Baumit CrystalTop
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy	Baumit CreativTop Pearl Baumit CreativTop Silk Baumit FillTop Baumit FineTop / UniTop Fine
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby	Baumit NanoporColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit PuraColor Baumit StarColor Baumit Metallic, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Glitter
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná , Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS

Vyhlásenie o parametroch Nr.: 03-BAB-ETA-15/0460

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0460 verzia 3 Baumit StarSystem EPS
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit StarSystem EPS
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava
Telefón: 02/59 30 33 11
www.baumit.sk
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Reakcia na oheň)
System 2+ (EAD 040083-00-0404, s výnimkou reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
vydal: ETA-15/0460 – verzia 3
na základe: EAD 040083-00-0404, 2019
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 1
na základe: ETA-15/0460 – verzia 3, Kapitel 3
vystavil: 1139-CPD-0087/13
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe: ETA-15/0460 verzia 3, Kapitel 3
vystavil: 1139-CPD-0088/13

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické
Reakcia na oneň (Základná vrstva: Baunit StarContact Baunit StarContact white Baunit StarContact Speed Baunit PowerFlex Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex, 145+8% g/m ² do 160+8% g/m ² ; Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Povrchová úprava: Baunit CreativTop Max Dekoratívna omietka: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Dekoratívna farba: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)	B – s1, d0	EN 13501-1:2010
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit StarContact Baunit StarContact white Baunit PowerFlex Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex, 145+8% g/m ² do 160+8% g/m ² ; Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Povrchová úprava (max. 1,5 mm): Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop Baunit StarTop Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit PuraTop Baunit CreativTop Baunit MosaikTop Baunit StarTop Fine Baunit FineTop, Baunit NanoporTop Fine Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Fine Baunit GranoporTop Fine Dekoratívna omietka: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Dekoratívna farba: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor	B – s1, d0	EN 13501-1:2010

Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)		
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit StarContact Baunit StarContact white Baunit PowerFlex Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex, 145+8% g/m ² do 160+8% g/m ² ; Penetračný náter: Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer Povrchová úprava: Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop Baunit StarTop Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit PuraTop Baunit CreativTop Baunit MosaikTop Baunit StarTop Fine Baunit FineTop, Baunit NanoporTop Fine Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Fine Baunit GranoporTop Fine Dekoratívna omietka: Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop Dekoratívna farba: Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)	B – s2, d0	EN 13501-1:2010
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404,2019
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop)	Kategória I	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop Fine, FineTop)	Kategória III	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami i (StarContact,	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019

StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporFine, FineTop		
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact forte s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategória I	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact Forte s NanoporFine, FineTop)	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (EasyFlex, PowerFlex s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategória I	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (EasyFlex, PowerFlex s NanoporFine, FineTop)	Kategorie II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (EasyFlex, PowerFlex s NanoporTop Fine, FineTop)	Kategorie I	EAD 040083-00-0404,2019
Paropriepustnosť	≤ 2 m	EAD 040083-00-0404,2019
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť:		EAD 040083-00-0404,2019
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	EAD 040083-00-0404,2019
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 450 N V spoji: min. 350 N	EAD 040083-00-0404,2019
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	EAD 040083-00-0404,2019

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:


..... Ing. Tibor Blaško; QM – Manažér kvality Baumit SK.....
(meno a funkcia)



V Bratislave, 22.04.2024

.....
(miesto a datum vydania)

.....
(podpis)





Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



European Technical Assessment

**ETA 15/0460 – version 02
of 14/06/2021**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem EPS

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

100 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

EAD 040083-00-0404

This version replaces

ETA 15/0460 – version 01, issued on 17/12/2015

Baunit StarSystem EPS



Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0460 – verzia 3
Vyhlásenie o parametroch:	03-BAB-ETA-15/0460-INT
Certifikát	System 1 :1139-CPD-0087/13 System 2+: 1139-CPD-0088/13
Držiteľ posúdenia (ETA)	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit StarContact Baunit PaneloFix Baunit StarContact White Baunit SupraFix Baunit StarContact Speed/ Baunit SpeedContact/ Baunit Lepiacia stierka Speed/ Baunit Speed KlebeSpachtel		
Tepelný izolant	EPS - EPS 70, EPS 80 od: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S1-P3-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100 do: EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150-BS100		
	Zoznam dodávateľov expandovaného polystyrénu (EPS)		
	Obchodný názov	Výrobca/miesto výroby	
	Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F:	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	
	EPS 70 F, GrEPS 70 F, Baunit StarTherm	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	
	EPS 70 F, EPS 80 F EPS 70 Neo, Baunit StarTherm reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o., Sv. Anny 1, SK- 065 03, Podolíneec	
	EPS 70 F, Baunit StarTherm/Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Győr	
	EPS 70 F, EPS 80 F	IZO 4 DSP, s.r.o., Priemyselná 5, SK - 071 01 Michalovce	
	EPS-Plus	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfung	
	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfung	
	EPS 70 F, EXTRAPOR 70	Bachl spol. s r.o., Brnenská, CZ-664 42 Modřice	
	EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,	
	EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 80 F Graphite	Slovizol, s.r.o., Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra	
	Isover EPS Grey Wall Plus Isover EPS Grey Wall Isover EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava	
Kotvy	Obchodný názov	Označenie ETA	Číslo ETA
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz PN8	ETA-09/0171
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
		Fischer termoz CS 8	ETA-14/0372
		Fischer termoz CS 8 II	ETA-14/0372
		Termoz SV II Ecotiwst	ETA-22/0158
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		Ejot S1	ETA-17/0991
		IsoFux ND8SZ	ETA-04/0032
		IsoFux NDT8LZ	ETA-04/0032
		IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314

		Rawlplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
		Rawlplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
		Rawlplug TFIX 8P (len EPS)*	ETA 13/0845
		Rawlplug TFIX 8S	ETA-11/0144
		Rawlplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
		Spit PTH EX / Spit PTH X	ETA-18/0195
		Spit PTH KZ	ETA-18/1103
		Spit PTH S	ETA-18/1102
		Spit PTH SX	ETA-18/1101
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti SDX 8	ETA-14/0399
		Hilti HTR-P	ETA-16/0116
		Hilti HTR-M	ETA-16/0116
		Hilti HTH	ETA-15/0464
		Baumit Kotva S / Baumit Kotva N	ETA-17/0078
		Baumit Kotva E	ETA-22/0158
		Top Kraft PSK	ETA-15/0463
		Top Kraft PSV	ETA-16/0120
		Top Kraft PPV	ETA-15/0244
Špeciálny kotviaci prvok (Iba v kombinácii s lepiacou maltou Baumit StarContact/StarContact White)	Baumit KlebeAnker 55/88/138	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack blue/red/green	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack Duplex	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack X1 Baumit KlebeAnker X1	Baumit StarTrack X1 Baumit KlebeAnker	ETA-19/0439
Základná vrstva (Stierková malta)	Baumit StarContact Baumit StarContact White Baumit StarContact Speed/ Baumit SpeedContact/ Baumit Lepiaca stierka Speed/ Baumit Speed KlebeSpachtel Baumit PowerFlex / Baumit SilverFlex / Baumit FaserSpachtel		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex, Baumit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101, Vertex R131 A 101, Vertex R131 A 102 Tolnatex 41-112 / ES-L 112 Tolnatex 40-015 / ES-S 015 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 – Valmiera Technical Textiles -117S; 122 L; 122; 123/2		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer Baumit CrystalActivator		
Povrchová úprava	Baumit CrystalTop Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit PuraTop Baumit StarTop Baumit CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk Baumit FineTop		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy	Baumit CreativTop Silk, Baumit CreativTop Pearl, Baumit FillTop		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby	Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit GranoporColor Baumit PuraColor Baumit Metallic , Baumit Lasur , Baumit Finish , Baumit Glitter		
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm, Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		